

PADRÃO TISS

COMPONENTE DE CONTEÚDO E ESTRUTURA

Parte III - Mensagens entre operadoras de planos privados de assistência à saúde e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

Mensagem : Retorno do envio de dados para ANS (ansParaOperadora) - Fluxo : ANS para Operadora

Termo	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Cabeçalho					
Tipo de transação	String	13		Tipo de transação da mensagem que está sendo enviada	Obrigatório.
Número do lote	String	12		Número do lote atribuído pela operadora para identificar a remessa do arquivo de monitoramento. Este número de lote deve ser único por arquivo e competência.	Obrigatório.
Competência dos dados	String	6	AAAAMM	Mês/ano a que se referem os dados que estão contidos no lote	Obrigatório.
Data de registro da transação	Date	8	AAAA-MM-DD	Data da geração do arquivo	Obrigatório.
Hora de registro da transação	Time	6	HHMMSS	Hora da geração do arquivo	Obrigatório.
Registro ANS	String	6		Registro da operadora de plano privado de assistência à saúde na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)	Obrigatório.
Versão do padrão	String	7		Versão do padrão TISS para o envio de dados para ANS.	Obrigatório.
Arquivo rejeitado					
Nome do arquivo	String	20		Nome do arquivo enviado pela operadora	Obrigatório.
Código do motivo de rejeição	String	4		Código do motivo de rejeição do arquivo, conforme tabela de domínio nº 38.	Obrigatório.
Resumo do processamento					
Nome do arquivo	String	20		Nome do arquivo enviado pela operadora.	Obrigatório.

Mensagem : Retorno do envio de dados para ANS (ansParaOperadora) - Fluxo : ANS para Operadora

Termo	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Guia do Monitoramento					
Indicador do tipo de registro	String	1		Indica o tipo do registro que está sendo enviado à ANS	Obrigatório. Deve ser preenchido com: 1- Inclusão 2- Alteração 3- Exclusão
Código no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do executante	String	7		Código do prestador executante no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde (CNES/MS)	Obrigatório. Caso o prestador executante não tenha ainda o código do CNES, deve informar 99999999.
Tipo da identificação do prestador executante	String	1		Tipo da identificação prestador executante, sendo: 1-CNPJ 2-CPF	Obrigatório.
Número de cadastro do prestador executante na Receita Federal	String	14		Cadastro de Pessoa Física ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do prestador executante dependendo da natureza da entidade.	Obrigatório. Dígito verificador deve ser válido, conforme tipo da identificação do prestador executante (CNPJ ou CPF).

Mensagem : Retorno do envio de dados para ANS (ansParaOperadora) - Fluxo : ANS para Operadora

Termo	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Número da guia no prestador	String	20		Número que identifica a guia no prestador de serviços.	Obrigatório. Quando a origem da guia for igual a 1 (Rede Contratada, referenciada ou credenciada), 2 (Rede Própria - Cooperados) ou 3 (Rede Própria - Demais prestadores), o campo deve ser preenchido com o número da guia principal do evento de atenção à saúde enviada pelo prestador. Quando a origem da guia for igual a 4-Reembolso ao beneficiário, o campo deve ser preenchido com '00000000000000000000' (zeros)

Mensagem : Retorno do envio de dados para ANS (ansParaOperadora) - Fluxo : ANS para Operadora

Termo	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Número da guia atribuído pela operadora	String	20		Número que identifica a guia atribuído pela operadora.	Obrigatório. Quando a origem da conta for igual a 1 (Rede Contratada, referenciada ou credenciada), 2 (Rede Própria - Cooperados) ou 3 (Rede Própria - Demais prestadores), e a operadora atribuir um número à guia, deve ser preenchido com o número da guia atribuído pela operadora. Quando a operadora não atribuir número a guia ou quando a origem da conta for igual a 4-Reembolso ao beneficiário, o campo deve ser preenchido com '00000000000000000000' (zeros)

Mensagem : Retorno do envio de dados para ANS (ansParaOperadora) - Fluxo : ANS para Operadora

Termo	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Identificação do reembolso na operadora	String	20		Número atribuído pela operadora para identificar o reembolso ao beneficiário.	Obrigatório. Quando a origem da conta for igual a 4 (Reembolso ao beneficiário) deve ser preenchido com o número que identifica o reembolso na operadora. Quando a origem da conta for igual a 1 (Rede Contratada, referenciada ou credenciada), 2 (Rede Própria - Cooperados) ou 3 (Rede Própria - Demais prestadores), o campo deve ser preenchido '00000000000000000000' (zeros)
Data do processamento	Date	8	AAAA-MM-DD		Obrigatório.
Identificador do campo na ANS	String	3		Número que identifica o campo no arquivo enviado pela operadora, conforme legenda da mensagem de envio dos dados da operadora para ANS (operadoraParaANS)	Obrigatório.
Código do erro	String	4		Código do motivo de erro, conforme tabela de domínio nº 38.	Obrigatório.
Tabela de referência do procedimento ou item assistencial realizado	String	2		Código da tabela TUSS de identificação dos procedimentos ou itens assistenciais, conforme tabela de domínio nº 87.	Obrigatório.

Mensagem : Retorno do envio de dados para ANS (ansParaOperadora) - Fluxo : ANS para Operadora

Termo	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Código do grupo do procedimento ou item assistencial	String	3		Código TUSS identificador do grupo de procedimentos ou itens assistenciais, conforme tabela de domínio nº 63.	Condicionado. Deve ser preenchido quando houver procedimentos ou itens assistenciais que devem ser enviados de forma consolidada, de acordo com a tabela de domínio nº 64.
Código do procedimento realizado ou item assistencial utilizado	String	10		Código identificador do procedimento ou item assistencial realizado pelo prestador, conforme tabela de domínio.	Condicionado. Deve ser preenchido quando houver procedimentos ou itens assistenciais que devem ser enviados de forma individualizada, de acordo com a tabela de domínio nº 64. Ou ainda, quando for utilizado código próprio da operadora.
Identificação do dente	String	2		Identificação da dentição permanente ou decídua segundo tabela de domínio de dentes nº 28.	Condicionado. Deve ser preenchido sempre que o procedimento for associado a um dente.
Identificação da região da boca	String	4		Identificação da região da boca de acordo com a tabela de domínio de regiões nº 42.	Condicionado. Deve ser preenchido sempre que o procedimento for associado a uma região da boca.

Mensagem : Retorno do envio de dados para ANS (ansParaOperadora) - Fluxo : ANS para Operadora

Termo	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Identificação da face do dente	String	5		Identificação da(s) face(s) do dente referido no campo Dente, conforme tabela de domínio nº 32.	Condicionado. Deve ser preenchido quando o tipo de evento de atenção à saúde for igual a 4-Tratamento Odontológico e for necessário identificar a(s) face(s) do dente que recebe(m) o tratamento.
Identificador do campo na ANS	String	3		Número que identifica o campo no arquivo enviado pela operadora.	Obrigatório.
Código do erro	String	4		Código do motivo de erro, conforme tabela de domínio nº 38.	Obrigatório.
Contratação por valor preestabelecido					
Indicador do tipo de registro	String	1		Indica o tipo do registro que está sendo enviado à ANS	Obrigatório. Deve ser preenchido com: 1- Inclusão 2- Alteração 3- Exclusão
Competência da cobertura contratada	Date	6	AAAA-MM	Ano e mês de competência da cobertura contratada.	Obrigatório. Quando o indicador do tipo de registro for igual a 1 (inclusão), deve ser igual à competência dos dados (campo 003).

Mensagem : Retorno do envio de dados para ANS (ansParaOperadora) - Fluxo : ANS para Operadora

Termo	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Código no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do executante	String	7		Código do prestador executante no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde (CNES/MS)	Condicional. Deve ser preenchido em caso de contratação de prestador de serviço por valor preestabelecido. Caso o prestador executante ainda não possua o código do CNES, deve-se informar 99999999.
Tipo da identificação do prestador executante	String	1		Tipo da identificação prestador executante, sendo: 1-CNPJ 2-CPF	Condicional. Deve ser preenchido em caso de contratação de prestador de serviço por valor preestabelecido.
Número de cadastro do prestador executante na Receita Federal	String	14		Cadastro de Pessoa Física ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do prestador executante dependendo da natureza da entidade	Condicional. Deve ser preenchido em caso de contratação de prestador de serviço por valor preestabelecido.
Município de localização do prestador executante	String	7		Código IBGE do município de localização do prestador executante.	Condicional. Deve ser preenchido em caso de contratação de prestador de serviço por valor preestabelecido.
Registro ANS da operadora intermediária	String	6		Registro da operadora de plano privado de assistência à saúde na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) intermediária, contratada por valor preestabelecido.	Condicional. Deve ser preenchido em caso de contratação de operadora intermediária por valor preestabelecido.

Mensagem : Retorno do envio de dados para ANS (ansParaOperadora) - Fluxo : ANS para Operadora

Termo	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Identificador de contratação por valor preestabelecido	String	20		Número atribuído pela operadora para identificar uma contratação por valor preestabelecido, na qual o valor contratado independe da realização de serviços.	Obrigatório. Deve ser preenchido com o número atribuído pela operadora para identificar uma contratação por valor preestabelecido.
Identificador do campo na ANS	String	3		Número que identifica o campo no arquivo enviado pela operadora.	Obrigatório.
Código do erro	String	4		Código do motivo de erro, conforme tabela de domínio nº 38.	Obrigatório.
Fornecimento de Medicamentos e Materiais					
Indicador do tipo de registro	String	1		Indica o tipo do registro que está sendo enviado à ANS	Obrigatório. Deve ser preenchido com: 1- Inclusão 2- Alteração 3- Exclusão
Identificador da operação de fornecimento de materiais e medicamentos	String	20		Número atribuído pela operadora para identificar a operação.	Obrigatório.
Data do fornecimento	Date	8	AAAAMMDD	Data de fornecimento dos itens assistenciais	Obrigatório.
Identificador do campo na ANS	String	3		Número que identifica o campo no arquivo enviado pela operadora.	Obrigatório.
Código do erro	String	4		Código do motivo de erro, conforme tabela de domínio nº 38.	Obrigatório.
Tabela de referência do item assistencial fornecido	String	2		Código da tabela TUSS de identificação dos itens assistenciais fornecidos, conforme tabela de domínio nº 87.	Obrigatório.

Mensagem : Retorno do envio de dados para ANS (ansParaOperadora) - Fluxo : ANS para Operadora

Termo	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Código do grupo do procedimento ou item assistencial	String	3		Código TUSS identificador do grupo de itens assistenciais fornecidos, conforme tabela de domínio nº 63.	Condicionado. Deve ser preenchido quando houver itens assistenciais que devem ser enviados de forma consolidada, de acordo com a tabela de domínio nº 64.
Código do item assistencial utilizado	String	10		Código identificador do item assistencial fornecido, conforme tabela de domínio.	Condicionado. Deve ser preenchido quando houver itens assistenciais que devem ser enviados de forma individualizada, de acordo com a tabela de domínio nº 64, e quando for utilizado código próprio da operadora.
Identificador do campo na ANS	String	3		Número que identifica o campo no arquivo enviado pela operadora.	Obrigatório.
Código do erro	String	4		Código do motivo de erro, conforme tabela de domínio nº 38.	Obrigatório.

Mensagem : Retorno do envio de dados para ANS (ansParaOperadora) - Fluxo : ANS para Operadora

Termo	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Despesas assistenciais referentes a outras formas de remuneração					
Indicador do tipo de registro	String	1		Indica o tipo do registro que está sendo enviado à ANS	Obrigatório. Deve ser preenchido com: 1- Inclusão 2- Alteração 3- Exclusão
Data do processamento	Date	8	AAAA-MM-DD	Data do processamento do registro operadora.	Obrigatório.
Tipo da identificação do recebedor	String	1		Tipo da identificação do recebedor, sendo: 1-CNPJ 2-CPF	Obrigatório.
Número de cadastro do recebedor na Receita Federal	String	14		Cadastro de Pessoa Física ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do recebedor <u>dependendo da natureza da entidade</u>	Obrigatório.
Identificador do campo na ANS	String	3		Número que identifica o campo no arquivo enviado pela operadora.	Obrigatório.
Código do erro	String	4		Código do motivo de erro, conforme tabela de domínio nº 38.	Obrigatório.
Resumo do processamento - Totais					
Total de registros incluídos	Numérico	5		Número total de registros incluídos na base da ANS após o processamento do arquivo.	Obrigatório.
Total de registros alterados	Numérico	5		Número total de registros alterados na base da ANS após o processamento do arquivo.	Obrigatório.
Total de registros excluídos	Numérico	5		Número total de registros excluídos da base da ANS após o processamento do arquivo.	Obrigatório.
Total de registros com erro	Numérico	5		Número total de registros que apresentaram erro após o processamento do arquivo.	Obrigatório.

Mensagem : Retorno do envio de dados para ANS (ansParaOperadora) - Fluxo : ANS para Operadora

Termo	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Código da mensagem de retorno	String	4		Código da mensagem de retorno, conforme tabela de domínio nº 38.	Obrigatório.
Epílogo					
HASH	String			Código HASH MD-5 da mensagem enviada	Obrigatório.

Mensagem : Monitoramento da qualidade dos dados incorporados - Fluxo : ANS para Operadora

Termo	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Cabeçalho					
Tipo de transação	String	13		Tipo de transação da mensagem que está sendo enviada	Obrigatório, preenchido com a palavra "QUALIDADE".
Número do lote	String	12		Número que identifica a remessa do arquivo de monitoramento de qualidade dos dados incorporados enviado à operadora.	Obrigatório.
Competência dos dados	String	6	AAAAMM	Mês/ano a que se referem os dados que estão contidos no arquivo.	Obrigatório.
Data de processamento da rotina de monitoramento da qualidade	Date	8	AAAA-MM-DD	Data na qual a rotina de monitoramento da qualidade foi processada.	Obrigatório.
Hora de processamento da rotina de monitoramento da qualidade	Time	6	HHMMSS	Hora na qual a rotina de monitoramento da qualidade foi processada.	Obrigatório.
Registro ANS	String	6		Registro da operadora de plano privado de assistência à saúde na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)	Obrigatório.
Versão do padrão	String	7		Versão do padrão TISS utilizada para o envio de dados.	Obrigatório.
Identificação da guia de atendimento que apresentou inconsistências nos dados fornecidos					
Código no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do executante	String	7		Código do prestador executante no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde (CNES/MS).	Obrigatório.
Tipo da identificação do prestador executante	String	1		Tipo da identificação prestador executante, sendo: 1-CNPJ 2-CPF	Obrigatório.

Mensagem : Monitoramento da qualidade dos dados incorporados - Fluxo : ANS para Operadora

Termo	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Número de cadastro do prestador executante na Receita Federal	String	14		Cadastro de Pessoa Física ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do prestador executante dependendo da natureza da entidade	Obrigatório.
Número da guia no prestador	String	20		Número que identifica a guia no prestador de serviços.	Obrigatório.
Número da guia atribuído pela operadora	String	20		Número que identifica a guia atribuído pela operadora.	Obrigatório.
Identificação do reembolso na operadora	String	20		Número atribuído pela operadora para identificar o reembolso ao beneficiário.	Obrigatório.
Lançamentos ativos da guia de atendimento					
Data do processamento	Date	8	AAAA-MM-DD	Data em que a operadora realizou o processamento, referente aos lançamentos ativos da guia registrados na base da ANS.	Obrigatório.
Lançamentos com inconsistências na competência					
Data do processamento	Date	8	AAAA-MM-DD	Data em que a operadora realizou o processamento da guia, referente aos lançamentos ativos com inconsistências.	Obrigatório. O mês/ano da data de processamento deve ser igual ao mês/ano da competência dos dados.
Ocorrências de inconsistências nos dados do lançamento					

Mensagem : Monitoramento da qualidade dos dados incorporados - Fluxo : ANS para Operadora

Termo	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Identificador do campo na ANS	String	3		Número que identifica o campo do lançamento que apresentou a inconsistência, conforme mensagem de envio dos dados da operadora para ANS .	Condicionado. Somente será exibido no caso de ocorrência de pelo menos uma inconsistência no lançamento.
Conteúdo do Campo	String	20			Condicionado. Somente será exibido no caso de ocorrência de pelo menos uma inconsistência no lançamento.
Código do erro	String	4		Código do motivo da inconsistência.	Condicionado. Somente será exibido no caso de ocorrência de pelo menos uma inconsistência no lançamento.
Identificação do procedimento ou item assistencial do lançamento que apresentou inconsistências nos dados fornecidos					
Tabela de referência do procedimento ou item assistencial	String	2		Código da tabela TUSS de identificação dos procedimentos ou itens assistenciais, conforme tabela de domínio nº 87.	Condicionado. Somente será exibido no caso de ocorrência de pelo menos uma inconsistência nos dados de um procedimento ou item assistencial do lançamento
Código do grupo do procedimento ou item assistencial	String	3		Código TUSS identificador do grupo de procedimentos ou itens assistenciais, conforme tabela de domínio nº 63.	Condicionado. Somente será exibido no caso de ocorrência de pelo menos uma inconsistência nos dados de um procedimento ou item assistencial do lançamento

Mensagem : Monitoramento da qualidade dos dados incorporados - Fluxo : ANS para Operadora

Termo	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Código do procedimento ou item assistencial	String	10		Código identificador do procedimento ou item assistencial realizado pelo prestador, conforme tabela de domínio.	Condicionado. Somente será exibido no caso de ocorrência de pelo menos uma inconsistência nos dados de um procedimento ou item assistencial do lançamento.
Identificação do dente	String	2		Identificação da dentição permanente ou decídua segundo tabela de domínio de dentes vigente na versão que a guia foi enviada.	Condicionado. Somente será exibido no caso de ocorrência de pelo menos uma inconsistência nos dados de um procedimento ou item assistencial do lançamento, referente a um dente.
Identificação da região da boca	String	4		Identificação da região da boca de acordo com a tabela de domínio de regiões da boca vigente na versão que a guia foi enviada.	Condicionado. Somente será exibido no caso de ocorrência de pelo menos uma inconsistência nos dados de um procedimento ou item assistencial do lançamento, referente a uma região da boca.
Identificação da face do dente	String	5		Identificação da(s) face(s) do dente referido no campo Dente, conforme tabela de domínio vigente na versão que a guia foi enviada.	Condicionado. Somente será exibido no caso de ocorrência de pelo menos uma inconsistência nos dados de um procedimento ou item assistencial do lançamento, referente a uma face do dente.
Ocorrências de inconsistências nos dados do procedimento ou item assistencial do lançamento					

Mensagem : Monitoramento da qualidade dos dados incorporados - Fluxo : ANS para Operadora

Termo	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Identificador do campo na ANS	String	3		Número que identifica o campo do bloco de procedimento/item assistencial que apresentou a inconsistência, conforme mensagem de envio dos dados da operadora para ANS.	Condicionado. Somente será exibido no caso de ocorrência de pelo menos uma inconsistência nos dados de um procedimento ou item assistencial do lançamento.
Conteúdo do Campo	String	20			Condicionado. Somente será exibido no caso de ocorrência de pelo menos uma inconsistência nos dados de um procedimento ou item assistencial do lançamento.
Código do erro	String	4		Código do motivo da inconsistência.	Condicionado. Somente será exibido no caso de ocorrência de pelo menos uma inconsistência nos dados de um procedimento ou item assistencial do lançamento.
Identificação do detalhamento do pacote do procedimento ou item assistencial do lançamento que apresentou inconsistências nos dados fornecidos					
Tabela de referência do procedimento ou item assistencial que compõe o pacote	String	2		Código da tabela TUSS de identificação dos procedimentos ou itens assistenciais que compõe o pacote, conforme tabela de domínio nº 87.	Condicionado. Somente será exibido no caso de ocorrência de pelo menos uma inconsistência nos dados do detalhamento do pacote do procedimento ou item assistencial do lançamento.

Mensagem : Monitoramento da qualidade dos dados incorporados - Fluxo : ANS para Operadora

Termo	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Código do procedimento ou item assistencial que compõe o pacote	String	10		Código identificador do procedimento ou item assistencial que compõe o pacote realizado pelo prestador, conforme tabela de domínio.	Condicionado. Somente será exibido no caso de ocorrência de pelo menos uma inconsistência nos dados do detalhamento do pacote do procedimento ou item assistencial do lançamento.
Ocorrências de inconsistências nos dados do detalhamento do pacote do procedimento ou item assistencial do lançamento					
Identificador do campo na ANS	String	3		Número que identifica o campo do bloco de detalhamento do pacote do procedimento/item assistencial que apresentou a inconsistência, conforme mensagem de envio dos dados da operadora para ANS.	Condicionado. Somente será exibido no caso de ocorrência de pelo menos uma inconsistência nos dados do detalhamento do pacote do procedimento ou item assistencial do lançamento.
Conteúdo do Campo	String	20		Conteúdo do campo que apresentou a inconsistência.	Condicionado. Somente será exibido no caso de ocorrência de pelo menos uma inconsistência nos dados do detalhamento do pacote do procedimento ou item assistencial do lançamento.
Código do erro	String	4		Código do motivo da inconsistência.	Condicionado. Somente será exibido no caso de ocorrência de pelo menos uma inconsistência nos dados do detalhamento do pacote do procedimento ou item assistencial do lançamento.