

PADRÃO TISS

COMPONENTE DE CONTEÚDO E ESTRUTURA

Parte III - Mensagens entre operadoras de planos privados de assistência à saúde e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Cabeçalho						
Tipo de transação	001	String	13		Tipo de transação da mensagem que está sendo enviada.	Obrigatório.
Número do lote	002	String	12		Número do lote atribuído pela operadora para identificar a remessa do arquivo de monitoramento. Este número de lote deve ser único por arquivo e competência	Obrigatório. Deve ser diferente de brancos ou nulo.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Competência dos dados	003	String	6	AAAAMM	Ano/mês a que se referem os dados que estão contidos no lote.	Obrigatório. A competência deve estar liberada pela ANS para ser recebida. Deve ser maior ou igual ao ano e mês da data de registro da operadora. Caso a operadora já esteja cancelada na base de dados da ANS, a competência dos dados enviados deve ser menor ou igual ao mês/ano de cancelamento. Caso a operadora tenha a obrigatoriedade porém não tenha enviado arquivo na competência anterior, o arquivo será rejeitado. Deve ser igual à competência informada no nome do arquivo enviado pela operadora.
Data de registro da transação	004	Date	8	AAAA-MM-DD	Data da geração do arquivo .	Obrigatório. Deve ser menor ou igual à data atual.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Hora de registro da transação	005	Time	6	HHMMSS	Hora da geração do arquivo.	Obrigatório. Se data de registro da transação for igual à data atual, a hora de registro da transação deve ser menor ou igual à hora atual.
Registro ANS	006	String	6		Registro da operadora de plano privado de assistência à saúde na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).	Obrigatório. Deve ser um registro existente no cadastro de operadoras da ANS.
Versão do componente de comunicação para o envio de dados para a ANS	007	String	7		Versão do componente de comunicação para o envio de dados para a ANS.	Obrigatório.
Indicação de competência sem movimento						
Código do motivo de inexistência de movimento na competência	008	String	4		Código do motivo de inexistência de movimento na competência, conforme tabela de domínio nº 38.	Obrigatório. Deve ser igual a 5016.
Informações do atendimento						

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Indicador do tipo de registro	009	String	1		Indica o tipo do registro que está sendo enviado à ANS.	Obrigatório. Deve ser preenchido com: 1- Inclusão 2- Alteração 3- Exclusão Caso a operadora tente incluir um lançamento que já esteja ativo no banco de dados da ANS o mesmo será rejeitado. Caso a operadora tente alterar ou excluir um lançamento que não exista ou não esteja ativo no banco de dados da ANS o mesmo será rejeitado. A operadora não poderá excluir um lançamento caso ele tenha sido o primeiro lançamento para aquela guia e existam outros lançamentos ativos para a mesma guia cadastrados no banco de dados.
Versão do componente de comunicação utilizada pelo prestador	010	String	3		Identificação da versão do componente de comunicação do Padrão TISS utilizada pelo prestador para envio da guia, conforme tabela de domínio nº 69.	Condicionado. Deve ser preenchido quando a origem da guia for igual a 1 (Rede Contratada, referenciada ou credenciada), 2 (Rede Própria - Cooperados) ou 3 (Rede Própria - Demais prestadores).

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Indicador da forma de envio	011	String	1		Indica a forma de envio da guia do padrão pelo prestador, conforme tabela de domínio nº 70.	Obrigatório.
Código no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do executante	012	String	7		Código do prestador executante no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde (CNES/MS).	Obrigatório. O código informado deve ser existente no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde. Caso o prestador executante não tenha ainda o código do CNES, deve ser informado "99999999".
Tipo da identificação do prestador executante	013	String	1		Tipo da identificação prestador executante, sendo: 1-CNPJ 2-CPF	Obrigatório. Quando o tipo de guia for igual a 3-Resumo de internação deve ser obrigatoriamente igual a 1-CNPJ.
Número de cadastro do prestador executante na Receita Federal	014	String	14		Cadastro de Pessoa Física ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do prestador executante dependendo da natureza da entidade.	Obrigatório. Dígito verificador deve ser válido, conforme tipo da identificação do prestador executante (CNPJ ou CPF). Código deve existir na base de dados da Receita Federal.
Município de localização do prestador executante	015	String	7		Código IBGE do município de localização do prestador executante.	

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Registro ANS da operadora intermediária	081	String	6		Registro da operadora de plano privado de assistência à saúde na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que intermediou o atendimento.	Condicionado. Deve ser preenchido caso o atendimento tenha sido intermediado por operadora diferente da contratada pelo beneficiário. Se preenchido: - deve ser um registro existente no cadastro de operadoras da ANS - deve ser diferente da operadora que enviou o arquivo; - deve ser o mesmo para todos os lançamentos da guia.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Tipo de atendimento por operadora intermediária.	120	String	1		Código do tipo de atendimento por operadora intermediária conforme tabela de domínio vigente na versão em que a guia foi enviada , observando-se o estabelecido no Anexo da RN nº 290 e suas atualizações.	Condicionado. Deve ser preenchido caso o campo "Registro ANS da operadora intermediária" esteja preenchido, nas guias cujo primeiro lançamento seja de competência posterior a dezembro de 2017. Se os campos "Registro ANS da operadora intermediária" e "Identificador de contratação por valor preestabelecido" estiverem preenchidos, deve ser preenchido obrigatoriamente com "2" (Atendimento continuado). Deve ser o mesmo para todos os lançamentos da guia.
Cartão Nacional de Saúde	016	String	15		Número do cartão nacional de saúde do beneficiário.	
Número de cadastro do beneficiário na Receita Federal	121	String	11		Cadastro de Pessoa Física (CPF).	Condicionado. Deve ser preenchido caso o beneficiário possua o número do CPF. Dígito verificador deve ser válido. Código deve existir na base de dados da Receita Federal.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Sexo do beneficiário	017	String	1		Sexo do beneficiário, conforme tabela de domínio vigente na versão que a guia foi enviada.	Obrigatório.
Data de nascimento do beneficiário	018	Date	8	AAAA-MM-DD	Data de nascimento do beneficiário.	Obrigatório. Deve ser menor ou igual à data de realização do procedimento.
Município de residência do beneficiário	019	String	7		Código IBGE do município de residência do beneficiário.	Obrigatório. Deve ser um código de município válido no IBGE.
Número de identificação do plano do beneficiário na ANS	020	String	20		Número de registro do plano do beneficiário (RPS) ou número de cadastro do plano do beneficiário (SCPA) na ANS. Os planos anteriores à Lei 9656/98 devem estar cadastrados no Sistema de Cadastro de Plano Antigo – SCPA e a informação enviada no Monitoramento TISS deve ser idêntica àquela apresentada nesse cadastro. Da mesma forma, o número de registro de produtos posteriores à lei deve ser idêntico àquele registrado no RPS.	Obrigatório. Deve ser um número de registro ou código de plano válido, na base de dados de planos da ANS, para a operadora do beneficiário.
Tipo de guia	021	String	1		Identifica o tipo de guia que está sendo informada, conforme tabela de domínio nº 54.	

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Origem da guia	022	String	1		Identifica qual foi a origem da guia que está sendo informada, conforme tabela de domínio nº 40.	Obrigatório. 1 - Rede Contratada, referenciada ou credenciada 2 - Rede Própria - Cooperados 3 - Rede Própria - Demais prestadores 4 - Reembolso ao beneficiário 5 - Prestador eventual
Número da guia no prestador	023	String	20		Número que identifica a guia no prestador de serviços.	Obrigatório. Quando a origem da guia for igual a 1 (Rede Contratada, referenciada ou credenciada), 2 (Rede Própria - Cooperados) ou 3 (Rede Própria - Demais prestadores), o campo deve ser preenchido com o número da guia no prestador. Quando a origem da guia à saúde for igual a 4-Reembolso ao beneficiário ou 5-Prestador eventual, o campo deve ser preenchido com '00000000000000000000' (20 zeros)

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Número da guia atribuído pela operadora	024	String	20		Número que identifica a guia atribuído pela operadora.	Obrigatório. Quando a origem da guia for igual a 1 (Rede Contratada, referenciada ou credenciada), 2 (Rede Própria - Cooperados) ou 3 (Rede Própria - Demais prestadores), e a operadora atribuir um número à guia, deve ser preenchido com o número da guia atribuído pela operadora. Quando a operadora não atribuir um número a guia ou quando a origem da guia for igual a 4- Reembolso ao beneficiário ou 5- Prestador eventual, o campo deve ser preenchido com '00000000000000000000' (20 zeros)

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Identificação na operadora do reembolso ou o pagamento a prestador eventual	025	String	20		Número atribuído pela operadora para identificar o reembolso ao beneficiário ou o pagamento a prestador eventual, não pertencente à rede da operadora.	Obrigatório. Quando a origem da guia for igual a 4 (Reembolso ao beneficiário) deve ser preenchido com o número que identifica o reembolso na operadora e deve ser diferente de uma sequência de 20 números 0. Quando a origem da guia for igual a 5 (Prestador eventual) deve ser preenchido com o número que identifica o pagamento a prestador não pertencente à rede da operadora e deve ser diferente de uma sequência de 20 números 0. Quando a origem da conta for igual a 1 (Rede Contratada, referenciada ou credenciada), 2 (Rede Própria - Cooperados) ou 3 (Rede Própria - Demais prestadores), o campo deve ser preenchido '00000000000000000000' (20 zeros)

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Identificador de contratação por valor preestabelecido	082	String	20		Número atribuído pela operadora para identificar uma contratação por valor preestabelecido, na qual o valor contratado independe da realização de serviços.	Condicionado Deve ser preenchido com o número atribuído pela operadora para identificar uma contratação por valor preestabelecido. Se preenchido: - se tipo de guia for resumo de internação (3), deve corresponder a um identificador de contratação por valor preestabelecido informado através do bloco "Informações de contratação por valor preestabelecido", para o mesmo prestador informado no lançamento (mesmos CNES, tipo de identificação do executante, CNPJ ou CPF e município do prestador executante) ; - se tipo de guia não for resumo de internação (3), deve corresponder a um identificador de contratação por valor preestabelecido informado através do bloco "Informações de contratação por valor preestabelecido", para o mesmo prestador informado no lançamento (mesmos CNES, tipo de identificação do executante, CNPJ ou CPF e

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Modelo de remuneração	122	String	2		Modelo de remuneração entre operadora e prestador referente ao atendimento ao qual a guia está vinculada, conforme tabela de domínio nº 79. Devem ser informados todos os modelos de remuneração relacionados à guia.	Condicionado. Deve ser preenchido quando a origem da guia for igual a 1 (Rede Contratada, referenciada ou credenciada), 2 (Rede Própria - Cooperados) ou 3 (Rede Própria - Demais prestadores) - exceto nos atendimentos em rede própria de mesmo CNPJ. Em caso de atendimento por operadora intermediária, deve ser preenchido se a operadora que detém o contrato com o beneficiário tiver conhecimento do modelo de remuneração contratado entre o prestador e a operadora intermediária. Não deve ser preenchido se a origem da guia foi 4 (Reembolso) ou 5 (Prestador eventual).

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Valor informado do modelo de remuneração	128	Numérico	8,2		Valor informado dos procedimentos referentes a cada modelo de remuneração relacionado à guia em questão.	Condicionado. Deve ser preenchido quando houver modelo de remuneração relacionado à guia. Deve ser maior ou igual a zero. A soma do valor informado de cada modelo de remuneração relacionado à guia tem que ser igual ao Valor informado da guia.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Número da guia de solicitação de internação	026	String	20		Número da Guia de Solicitação de Internação que deu origem a internação do beneficiário. Esse número é usado para vincular todas as guias de uma mesma internação, formando assim o evento de internação.	Condicionado. Deve ser preenchido quando: - o tipo de guia for igual 2- SP/SADT e tratar-se de paciente internado, o tipo de guia for igual 3-Resumo de Internação ou o tipo de guia for igual 5-Honorários; e - a origem da guia for igual a 1 - Rede Contratada, referenciada ou credenciada, 2 - Rede Própria - Cooperados ou 3 - Rede Própria - Demais prestadores. Para as guias de origem igual a 4 - Reembolso ao beneficiário ou 5 - Prestador eventual, deve ser preenchido caso a operadora possua o registro da informação. Não pode ser preenchido quando o tipo de guia for igual a 1- Consulta e 4-Tratamento odontológico.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Data da solicitação	027	Date	8	AAAA-MM-DD	Data na qual o procedimento foi solicitado à operadora.	Condicionado. Deve ser preenchido em caso de autorização pela operadora para a realização do procedimento ou utilização do item assistencial. Quando o tipo de guia for igual a 2-SP/SADT deve ser informada a data da solicitação que originou o atendimento e quando o tipo de guia for igual a 3- Resumo de Internação, deve ser informada a data da solicitação que originou a internação.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Número da guia principal de SP/SADT ou de Tratamento Odontológico	083	String	20		Número da guia principal de SP/SADT ou Tratamento Odontológico.	Condicionado. Deve ser preenchido com o número da guia principal no prestador quando o tipo de guia for igual 2 - SP/SADT e estiver vinculada a outra Guia de SP/SADT (principal) ou o tipo de guia for igual 4 -Tratamento Odontológico e estiver vinculada a outra Guia de Tratamento Odontológico (principal), e quando a origem da guia for igual a 1 - Rede Contratada, referenciada ou credenciada, 2 - Rede Própria - Cooperados ou 3 - Rede Própria - Demais prestadores. Para as guias de origem igual a 4 - Reembolso ao beneficiário ou 5 - Prestador eventual, deve ser preenchido caso a operadora possua o registro da informação. Caso contrário, o campo deve ser preenchido com '00000000000000000000' (20 zeros). Só pode ser preenchido quando o tipo de guia for igual 2 - SP/SADT ou 4 - Tratamento Odontológico.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Data da autorização	028	Date	8	AAAA-MM-DD	Data em que a autorização para realização do atendimento/procedimento foi concedida pela operadora.	Condicionado. Deve ser preenchido em caso de autorização pela operadora para a realização do procedimento ou utilização do item assistencial. Quando o tipo de guia for igual a 3- Resumo de Internação, deve ser informada a data da autorização que originou a internação.
Data de realização ou data inicial do período de atendimento	029	Date	8	AAAA-MM-DD	Data em que o atendimento/procedimento foi realizado ou data da internação.	Obrigatório. Quando o tipo de guia for igual a 3- Resumo de Internação e o tipo de faturamento for igual a 4-Total ou 1-Parcial (Primeira cobrança), esta data é a data da internação e corresponde à data do início do faturamento da guia da resumo de internação. Esta data deve ser anterior à data atual.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Data de início do faturamento	030	Date	8	AAAA-MM-DD	Data de início do faturamento	Condicionado. Deve ser preenchido para as cobranças parciais. Quando o tipo de guia for igual a 3- Resumo de Internação e o tipo de faturamento for igual a 4-Total ou 1-Parcial (Primeira cobrança), esta data é a data da internação. Quando informada, deve ser anterior à data atual.
Data final do período de atendimento ou data do fim do faturamento	031	Date	8	AAAA-MM-DD	Data final do período de internação ou data do fim do faturamento.	Condicionado . Deve ser preenchido quando o tipo de guia for 3-Resumo de Internação ou 4-Tratamento odontológico. Quando informada, esta data deve ser anterior à data atual e maior ou igual à data de início de faturamento. Quando o tipo de guia for igual a 3- Resumo de Internação o preenchimento é obrigatório e, se o tipo de faturamento for igual a 4-Total ou 2-Final (Última Cobrança), esta data é a data da saída da internação.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Data do protocolo da cobrança	032	Date	8	AAAA-MM-DD	Data que a operadora recebeu o lote de cobrança com a guia enviada pelo prestador.	Obrigatório. Esta data deve ser anterior à data atual. Esta data deve ser maior ou igual a Data de realização ou data inicial do período de atendimento.
Data do pagamento	033	Date	8	AAAA-MM-DD	Data que a operadora efetuou o pagamento ao prestador executante, à operadora que intermediou o atendimento ou o reembolso ao beneficiário.	Condicionado. Deve ser preenchido quando for efetuado o pagamento ao prestador executante, à operadora que intermediou o atendimento ou o reembolso ao beneficiário. Atendimentos em rede própria da operadora (mesmo CNPJ): Não deve ser preenchido. Quando informada, esta data deve ser anterior à data atual e maior ou igual à data do protocolo da cobrança.
Data do processamento da guia	080	Date	8	AAAA-MM-DD	Data em que a operadora realizou o processamento da guia.	

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Tipo de consulta	034	String	1		Código do tipo de consulta realizada conforme tabela de domínio vigente na versão que a guia foi enviada.	Condicionado. Deve ser preenchido quando o tipo de guia for igual a 1-Consulta ou 2-SP/SADT e o tipo do atendimento for igual 4 (Consulta), e a origem da guia for igual a 1 - Rede Contratada, referenciada ou credenciada, 2 - Rede Própria - Cooperados ou 3 - Rede Própria - Demais prestadores, conforme regra de preenchimento vigente na versão em que a guia foi enviada. Para as guias de origem igual a 4 - Reembolso ao beneficiário ou 5 - Prestador eventual, deve ser preenchido caso a operadora possua o registro da informação

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Código na Classificação Brasileira de Ocupações do executante	035	String	6		Código na Classificação Brasileira de Ocupações do profissional executante do procedimento, conforme tabela de domínio vigente na versão que a guia foi enviada. Lançamento com CBO igual a 9999999 será rejeitado, pois esse código só deve ser utilizado na troca entre operadoras e prestadores, quando não for possível para o prestador executante obter o CBO do prestador solicitante.	Condicionado. Deve ser preenchido quando o tipo de guia for igual a 1-Consulta ou 2-SP/SPADT e o tipo do atendimento for igual 4 (Consulta), e a origem da conta for igual a 1 - Rede Contratada, referenciada ou credenciada, 2 - Rede Própria - Cooperados ou 3 - Rede Própria - Demais prestadores, conforme regra de preenchimento vigente na versão que a guia foi enviada. Para as guias de origem igual a 4 - Reembolso ao beneficiário ou 5 - Prestador eventual, deve ser preenchido caso a operadora possua o registro da informação.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Indicador de atendimento ao recém-nato	036	String	1		Indica se o atendimento foi prestado a recém-nato no contrato do responsável, nos termos do Art. 12, inciso III, alínea a, da Lei 9.656, de 03 de junho de 1998.	Condicionado. Deve ser preenchido quando o tipo de guia for igual a 1- Consulta, 2-SP/SADT ou 3- Resumo de Internação, conforme regra de preenchimento vigente na versão que a guia foi enviada. Deve ser informado "S" - sim - caso o atendimento seja do recém-nato e o beneficiário seja o responsável e "N" - não - quando o atendimento for do próprio beneficiário.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Indicação de acidente ou doença relacionada	037	String	1		Indica se o atendimento é devido a acidente ocorrido com o beneficiário ou doença relacionada, conforme tabela de domínio vigente na versão que a guia foi enviada.	Condicionado. Deve ser preenchido quando o tipo de guia for igual a 1- Consulta, 2-SP/SADT ou 3- Resumo de Internação e a origem da guia for igual a 1 - Rede Contratada, referenciada ou credenciada, 2 - Rede Própria - Cooperados ou 3 - Rede Própria - Demais prestadores, conforme regra de preenchimento vigente na versão que a guia foi enviada. Para as guias de origem igual a 4 - Reembolso ao beneficiário ou 5 - Prestador eventual, deve ser preenchido caso a operadora possua o registro da informação.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Caráter do atendimento	038	String	1		Código do caráter do atendimento conforme tabela de domínio vigente na versão que a guia foi enviada.	Condicionado. Deve ser preenchido quando o tipo de guia for igual 2-SP/SADT ou 3-Resumo de Internação e a origem da guia for igual a 1 - Rede Contratada, referenciada ou credenciada, 2 - Rede Própria - Cooperados ou 3 - Rede Própria - Demais prestadores, conforme regra de preenchimento vigente na versão que a guia foi enviada. Para as guias de origem igual a 4 - Reembolso ao beneficiário ou 5 - Prestador eventual, deve ser preenchido caso a operadora possua o registro da informação.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Tipo de Internação	039	String	1		Código do tipo de internação conforme tabela de domínio vigente na versão que a guia foi enviada.	Condicionado. Deve ser preenchido quando o tipo de guia for igual 3-Resumo de Internação e a origem da guia for igual a 1 - Rede Contratada, referenciada ou credenciada, 2 - Rede Própria - Cooperados ou 3 - Rede Própria - Demais prestadores. Para as guias de origem igual a 4 - Reembolso ao beneficiário ou 5 - Prestador eventual, deve ser preenchido caso a operadora possua o registro da informação.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Regime de internação	040	String	1		Regime da internação de acordo com tabela de domínio na versão que a guia foi enviada.	Condicionado. Deve ser preenchido quando o tipo de guia for igual 3-Resumo de Internação e a origem da guia for igual a 1 - Rede Contratada, referenciada ou credenciada, 2 - Rede Própria - Cooperados ou 3 - Rede Própria - Demais prestadores, conforme regra de preenchimento vigente na versão que a guia foi enviada. Para as guias de origem igual a 4 - Reembolso ao beneficiário ou 5 - Prestador eventual, deve ser preenchido caso a operadora possua o registro da informação.
Diagnóstico principal	041	String	4		Código do diagnóstico principal de acordo com a Classificação Internacional de Doenças e de Problemas Relacionados a Saúde - 10ª revisão.	Opcional. Caso informado deve ser validado com a tabela de CID10. Se preenchido, não pode ser igual ao informado nos demais campos de CID. Só pode ser informado quando o tipo de guia for igual a 3-Resumo de Internação

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Diagnóstico secundário	042	String	4		Código do diagnóstico secundário de acordo com a Classificação Internacional de Doenças e de Problemas Relacionados a Saúde - 10ª revisão.	Opcional. Caso informado deve ser validado com a tabela de CID10. Se preenchido, não pode ser igual ao informado nos demais campos de CID. Só pode ser informado quando o tipo de guia for igua a 3-Resumo de Internação
Terceiro diagnóstico	043	String	4		Código do terceiro diagnóstico de acordo com a Classificação Internacional de Doenças e de Problemas Relacionados a Saúde - 10ª revisão.	Opcional. Caso informado deve ser validado com a tabela de CID10. Se preenchido, não pode ser igual ao informado nos demais campos de CID. Só pode ser informado quando o tipo de guia for igua a 3-Resumo de Internação
Quarto diagnóstico	044	String	4		Código do quarto diagnóstico de acordo com a Classificação Internacional de Doenças e de Problemas Relacionados a Saúde - 10ª revisão.	Opcional. Caso informado deve ser validado com a tabela de CID10. Se preenchido, não pode ser igual ao informado nos demais campos de CID. Só pode ser informado quando o tipo de guia for igua a 3-Resumo de Internação

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Tipo de atendimento	045	String	2		Código do tipo de atendimento conforme tabela de domínio na versão que a guia foi enviada.	Condicionado. Deve ser preenchido quando o tipo de guia for igual 2-SP/SADT e a origem da guia for igual a 1 - Rede Contratada, referenciada ou credenciada, 2 - Rede Própria - Cooperados ou 3 - Rede Própria - Demais prestadores, conforme regra de preenchimento vigente na versão que a guia foi enviada. Para as guias de origem igual a 4 - Reembolso ao beneficiário ou 5 - Prestador eventual, , deve ser preenchido caso a operadora possua o registro da informação.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Regime de atendimento	123	String	2		Código do regime de atendimento, conforme tabela de domínio na versão que a guia foi enviada.	Condicionado. Deve ser preenchido quando o tipo de guia for igual 1-Consulta ou 2-SP/SADT e a origem da guia for igual a 1 - Rede Contratada, referenciada ou credenciada, 2 - Rede Própria - Cooperados ou 3 - Rede Própria - Demais prestadores, conforme regra de preenchimento vigente na versão que a guia foi enviada. Para as guias de origem igual a 4 - Reembolso ao beneficiário ou 5 - Prestador eventual, deve ser preenchido caso a operadora possua o registro da informação.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Saúde ocupacional	124	String	2		Código de saúde ocupacional, conforme tabela de domínio na versão que a guia foi enviada.	Condicionado. Deve ser preenchido quando o tipo de guia for igual 1-Consulta ou 2-SP/SADT e a origem da guia for igual a 1 - Rede Contratada, referenciada ou credenciada, 2 - Rede Própria - Cooperados ou 3 - Rede Própria - Demais prestadores, conforme regra de preenchimento vigente na versão que a guia foi enviada. Deve ser preenchido nos casos de atendimentos referentes à saúde ocupacional do beneficiário. Para as guias de origem igual a 4 - Reembolso ao beneficiário ou 5 - Prestador eventual, deve ser preenchido caso a operadora possua o registro da informação.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Tipo de faturamento	046	String	1		Código do tipo do faturamento apresentado nesta guia conforme tabela de domínio na versão que a guia foi enviada.	Condicionado. Deve ser preenchido quando o tipo de guia for igual 3-Resumo de Internação ou 4-Tratamento Odontológico e a origem da guia for igual a 1 - Rede Contratada, referenciada ou credenciada, 2 - Rede Própria - Cooperados ou 3 - Rede Própria - Demais prestadores, conforme regra de preenchimento vigente na versão que a guia foi enviada.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Número de diárias de acompanhante	047	Numérico	3		Número de diárias de acompanhante.	Condicionado. Deve ser preenchido quando o tipo de guia for igual 3-Resumo de Internação e houver pagamento de acompanhante e a origem da guia for igual a 1 - Rede Contratada, referenciada ou credenciada, 2 - Rede Própria - Cooperados ou 3 - Rede Própria - Demais prestadores. Para as guias de origem igual a 4 - Reembolso ao beneficiário ou 5 - Prestador eventual, deve ser preenchido caso a operadora possua o registro da informação.Só pode ser preenchido quando o tipo de guia for igual a 3.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Número de diárias de UTI	048	Numérico	3		Número de diárias de UTI.	Condicionado. Deve ser preenchido quando o tipo de guia for igual 3-Resumo de Internação e quando houver utilização de UTI e a origem do evento for igual a 1 - Rede Contratada, referenciada ou credenciada, 2 - Rede Própria - Cooperados ou 3 - Rede Própria - Demais prestadores. Para as guias de origem igual a 4 - Reembolso ao beneficiário ou 5 - Prestador eventual, deve ser preenchido caso a operadora possua o registro da informação.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Motivo de encerramento	049	String	2		Código do motivo de encerramento do atendimento, conforme tabela de domínio nº 39.	Condicionado. Deve ser preenchido quando o tipo de guia for igual a 2-SP/SADT ou 3-Resumo de Internação e a origem do evento for igual a 1 - Rede Contratada, referenciada ou credenciada, 2 - Rede Própria - Cooperados ou 3 - Rede Própria - Demais prestadores, conforme regra de preenchimento vigente na versão que a guia foi enviada. Para as guias de origem igual a 4 - Reembolso ao beneficiário ou 5 - Prestador eventual, deve ser preenchido caso a operadora possua o registro da informação.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Valor informado da guia	050	Numérico	8,2		Valor total informado pelo prestador executante, pela operadora que intermediou atendimento ou valor solicitado de reembolso pelo beneficiário. Atendimentos em rede própria que opere no mesmo CNPJ da operadora - considerando-se a raiz (8 primeiros dígitos) do CNPJ: Valor total informado, apurado através de rateio dos custos do serviço próprio, conforme o estabelecido no Anexo IV da RN (Resolução Normativa) nº 528, de 29 de abril de 2022 e suas atualizações.	Obrigatório. Deve ser igual ou maior que zero. O valor informado tem que ser o mesmo para todos os lançamentos da guia. O valor informado da guia deve ser igual a soma dos valores informados de procedimentos ou itens assistenciais.
Valor processado da guia	051	Numérico	8,2		Valor total processado pela operadora. Corresponde ao valor informado da guia menos o valor de glosa da guia.	Obrigatório. Deve ser igual ou maior que zero.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Valor total pago de procedimentos	052	Numérico	8,2		Valor total de todos os procedimentos realizados pago ao prestador executante, à operadora que intermediou o atendimento ou reembolsado ao beneficiário.	Obrigatório. Quando não houver valor pago de procedimentos na guia informada ou quando a origem da conta for 4-reembolso e a operadora não tiver conhecimento do valor específico, o campo deve ser preenchido com zero. Atendimentos em rede própria que opere no mesmo CNPJ da operadora - considerando-se a raiz (8 primeiros dígitos) do CNPJ: o campo deve ser preenchido com zero. O saldo final, considerando os valores de todos os lançamentos da mesma guia, deve ser maior ou igual a zero.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Valor total pago de diárias	053	Numérico	8,2		Valor total das diárias pago ao prestador executante, à operadora que intermediou o atendimento ou reembolsado ao beneficiário.	Obrigatório. Quando não houver valor de diárias na guia informada ou quando a origem da conta for 4-reembolso e a operadora não tiver conhecimento do valor específico, o campo deve ser preenchido com zero. Atendimentos em rede própria que opere no mesmo CNPJ da operadora - considerando-se a raiz (8 primeiros dígitos) do CNPJ: o campo deve ser preenchido com zero. O saldo final, considerando os valores de todos os lançamentos da mesma guia, deve ser maior ou igual a zero.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Valor total pago de taxas e aluguéis	054	Numérico	8,2		Valor total das taxas e aluguéis pago ao prestador executante, à operadora que intermediou o atendimento ou reembolsado ao beneficiário.	Obrigatório. Quando não houver valor de taxas ou aluguéis na guia informada ou quando a origem da conta for igual a 4-"Reembolso ao beneficiário" e a operadora não tiver conhecimento do valor específico, o campo deve ser preenchido com zero. Atendimentos em rede própria que opere no mesmo CNPJ da operadora - considerando-se a raiz (8 primeiros dígitos) do CNPJ: o campo deve ser preenchido com zero. O saldo final, considerando os valores de todos os lançamentos da mesma guia, deve ser maior ou igual a zero.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Valor total pago de materiais	055	Numérico	8,2		Valor total dos materiais pago ao prestador executante, à operadora que intermediou o atendimento ou reembolsado ao beneficiário.	Obrigatório. Quando não houver valor de materiais na guia informada ou quando a origem da guia for igual a 4-"Reembolso ao beneficiário" e a operadora não tiver conhecimento do valor específico, o campo deve ser preenchido com zero. Atendimentos em rede própria que opere no mesmo CNPJ da operadora - considerando-se a raiz (8 primeiros dígitos) do CNPJ: o campo deve ser preenchido com zero. O saldo final, considerando os valores de todos os lançamentos da mesma guia, deve ser maior ou igual a zero.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Valor total pago de OPME	056	Numérico	8,2		Valor total das órteses, próteses e materiais especiais selecionados pago ao prestador executante, à operadora que intermediou o atendimento ou reembolsado ao beneficiário.	Obrigatório. Quando não houver valor de OPME na guia informada ou quando a origem da guia for igual a 4-"Reembolso ao beneficiário" e a operadora não tiver conhecimento do valor específico, o campo deve ser preenchido com zero. Atendimentos em rede própria que opere no mesmo CNPJ da operadora - considerando-se a raiz (8 primeiros dígitos) do CNPJ: o campo deve ser preenchido com zero. O saldo final, considerando os valores de todos os lançamentos da mesma guia, deve ser maior ou igual a zero.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Valor total pago de medicamentos	057	Numérico	8,2		Valor total medicamentos pago ao prestador executante, à operadora que intermediou o atendimento ou reembolsado ao beneficiário.	Obrigatório. Quando não houver valor de medicamentos na guia informada ou quando a origem da guia for igual a 4-"Reembolso ao beneficiário" e a operadora não tiver conhecimento do valor específico, o campo deve ser preenchido com zero. Atendimentos em rede própria que opere no mesmo CNPJ da operadora - considerando-se a raiz (8 primeiros dígitos) do CNPJ: o campo deve ser preenchido com zero. O saldo final, considerando os valores de todos os lançamentos da mesma guia, deve ser maior ou igual a zero.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Valor total de glosa	058	Numérico	8,2		Valor glosado pela operadora na guia, correspondendo ao somatório dos valores glosados dos procedimentos e itens assistenciais	Obrigatório. Deve ser maior ou igual a zero. Quando não houver glosa ou quando a origem da guia for igual a 4-"Reembolso ao beneficiário", o campo deve ser preenchido com zero. Atendimentos em rede própria que opere no mesmo CNPJ da operadora - considerando-se a raiz (8 primeiros dígitos) do CNPJ: o campo deve ser preenchido com zero.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Valor total pago	059	Numérico	8,2		Valor total pago ao prestador executante, à operadora que intermediou o atendimento ou reembolsado ao beneficiário.	Obrigatório. Quando o pagamento não tiver sido realizado, o campo deve ser preenchido com zero. Atendimentos em rede própria que opere no mesmo CNPJ da operadora - considerando-se a raiz (8 primeiros dígitos) do CNPJ: o campo deve ser preenchido com zero. O saldo final, considerando os valores de todos os lançamentos da mesma guia, deve ser maior ou igual a zero. Deve ser igual à soma dos valores dos campos abaixo no mesmo lançamento: -Valor total pago dos procedimentos (052) -Valor total de diárias (053) -Valor total de taxas (054) -Valor total de materiais (055) -Valor total de OPME (056) -Valor total de medicamentos(057) Deve ser igual à soma do campo Valor pago ao prestador executante ou reembolsado ao beneficiário (campo 073) dos procedimentos ou itens assistenciais do mesmo lançamento.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Valor total pago diretamente aos fornecedores	060	Numérico	8,2		Valor total pago pela operadora diretamente aos fornecedores.	Obrigatório. Quando não houver valor pago aos fornecedores, o campo deve ser preenchido com zero. Atendimentos em rede própria que opere no mesmo CNPJ da operadora - considerando-se a raiz (8 primeiros dígitos) do CNPJ: o campo deve ser preenchido com zero. O saldo final, considerando os valores de todos os lançamentos da mesma guia, deve ser maior ou igual a zero. Deve ser igual à soma do campo Valor pago diretamente ao fornecedor (campo 074) dos procedimentos ou itens assistenciais do mesmo

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Valor total pago em tabela própria da operadora	061	Numérico	8,2		Valor total pago de procedimentos e itens assistenciais identificados por códigos de tabela própria da operadora.	Obrigatório. Quando não houver valor pago em códigos da tabela própria da operadora, o campo deve ser preenchido com zero. Atendimentos em rede própria que opere no mesmo CNPJ da operadora - considerando-se a raiz (8 primeiros dígitos) do CNPJ: o campo deve ser preenchido com zero. O saldo final, considerando os valores de todos os lançamentos da mesma guia, deve ser maior ou igual a zero.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Valor total de coparticipação	084	Numérico	8,2		Valor total da coparticipação do beneficiário referente à realização dos procedimentos.	Obrigatório. Quando não houver valor de coparticipação, o campo deve ser preenchido com zero. Deve ser maior ou igual a zero. Deve ser preenchido com zeros quando o tipo de guia for igual a 2-SP/SADT e tratar-se de paciente internado, ou o tipo de guia for igual 5-Honorários. Quando o tipo de guia for igual a 1-Consulta, ou o tipo de guia for igual a 2-SP/SADT de paciente não internado, ou o tipo de guia for igual a 4- Tratamento Odontológico, o Valor Total de Coparticipação deve ser igual à soma do valor de coparticipacao (campo 085) dos procedimentos ou itens assistenciais do mesmo lançamento.
Informações de nascimento e óbito						

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Número da Declaração de Nascido Vivo	062	String	11		Número da declaração de nascido vivo, que é o documento-base do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos do Ministério da Saúde (SINASC/MS).	Condicionado. Deve ser preenchido quando tratar-se de internação obstétrica onde tenha havido nascido vivo, conforme regra de preenchimento vigente na versão que a guia foi enviada. Não deve haver repetição do Número da Declaração de Nascido Vivo caso seja informado mais de um nascido no mesmo lançamento. Deve ser preenchido quando a origem da guia for igual a 1 - Rede Contratada, referenciada ou credenciada 2 - Rede Própria - Cooperados ou 3 - Rede Própria - Demais prestadores e Para os eventos de origem igual a 4 - Reembolso ao beneficiário ou 5 - Prestador eventual, deve ser preenchido caso a operadora possua o registro da informação. Só pode ser informada quando o tipo de guia for igua a 3-Resumo de Internação.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Número da Declaração de Óbito	063	String	11		Número da declaração de óbito, que é o documento-base do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS).	Condicionado. Deve ser preenchido quando tratar-se de eventos de internação quando o motivo de encerramento for igual ao código 41 (Óbito com declaração de óbito fornecida pelo médico assistente) ou quando ocorrer óbito do RN na internação da mãe, conforme regra de preenchimento vigente na versão que a guia foi enviada. Não pode haver repetição do Número da Declaração de Óbito caso haja mais de um óbito no mesmo evento. Deve ser preenchido quando a origem da guia for igual a 1 - Rede Contratada, referenciada ou credenciada 2 - Rede Própria - Cooperados ou 3 - Rede Própria - Demais prestadores e Para as guias de origem igual a 4 - Reembolso ao beneficiário ou 5 - Prestador eventual, deve ser preenchido caso a operadora possua o registro da informação. Só pode ser informada quando o tipo de guia for igual a 3-Resumo de Internação

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Informações dos procedimentos e itens assistenciais						
Tabela de referência do procedimento ou item assistencial realizado	064	String	2		Código da tabela TUSS de identificação dos procedimentos ou itens assistenciais, conforme <u>tabela de domínio nº 87.</u>	Obrigatório. Deve ser preenchido com o código da tabela de referencia na TUSS.
Código do grupo do procedimento ou item assistencial	065	String	3		Código TUSS identificador do grupo de procedimentos ou itens assistenciais, conforme tabela de domínio nº 63.	Condicionado. Deve ser preenchido quando houver procedimentos ou itens assistenciais que devem ser enviados de forma consolidada, de acordo com a tabela de domínio nº 64. Se preenchido: - Deve ser validado com a tabela de dominio de grupo de procedimento ou item assistencial. - Não pode haver, em um mesmo lançamento, repetição de grupo de procedimento ou item assistencial;

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
	066	String	10		Código identificador do procedimento ou item assistencial realizado pelo prestador, conforme tabela de domínio.	Condicionado. Deve ser preenchido quando houver procedimentos ou itens assistenciais que devem ser enviados de forma individualizada, de acordo com a tabela de domínio nº 64. Ou ainda, quando for utilizado código próprio da operadora. Se preenchido: - Se não for utilizado código próprio da operadora, deve ser validado com o código do procedimento ou item assistencial na tabela de domínio nº 64 (deve existir e estar vigente na época da realização do atendimento) e sua forma de envio deverá ser individualizada, conforme definido na tabela de domínio nº 64; - Não pode haver, em um mesmo lançamento, repetição de procedimento ou item assistencial da mesma tabela de referência.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Identificação do dente	067	String	2		Identificação da dentição permanente ou decídua segundo tabela de domínio de dentes na vigente versão que a guia foi enviada.	Condicionado. Deve ser preenchido sempre que o procedimento for associado a um dente, conforme regra de preenchimento vigente na versão que a guia foi enviada. O preenchimento é obrigatório se o campo 069-Identificação da face do dente estiver preenchido.
Identificação da região da boca	068	String	4		Identificação da região da boca de acordo com a tabela de domínio de regiões vigente na versão que a guia foi enviada.	Condicionado. Deve ser preenchido sempre que o procedimento for associado a uma região da boca, conforme regra de preenchimento vigente na versão que a guia foi enviada.
Identificação da face do dente	069	String	5		Identificação da(s) face(s) do dente referido no campo Dente, conforme tabela de domínio vigente na versão que a guia foi enviada.	Condicionado. Deve ser preenchido quando o tipo de evento de atenção à saúde for igual a 4-Tratamento Odontológico e for necessário identificar a(s) face(s) do dente que recebe(m) o tratamento, conforme regra de preenchimento vigente na versão que a guia foi enviada.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Quantidade informada de procedimentos ou itens assistenciais	070	Numérico	8,4		Quantidade do procedimento realizado, ou do item assistencial, informada pelo prestador executante ou pela operadora que intermediou o atendimento.	Obrigatório. Deve ser maior que zero.
Valor informado de procedimentos ou itens assistenciais	071	Numérico	8,2		Valor do procedimento, item assistencial ou do grupo informado pelo prestador executante, pela operadora que intermediou o atendimento ou valor solicitado de reembolso pelo beneficiário. Atendimentos em rede própria que opere no mesmo CNPJ da operadora - considerando-se a raiz (8 primeiros dígitos) do CNPJ: Valor total informado, apurado através de rateio dos custos do serviço próprio, conforme o estabelecido no Anexo IV da RN (Resolução Normativa) nº 528, de 29 de abril de 2022 e suas atualizações.	Obrigatório. Deve ser maior ou igual a zero. O valor informado tem que ser o mesmo para todos os lançamentos do mesmo procedimento ou item assistencial, na mesma guia.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Quantidade paga de procedimentos ou itens assistenciais	072	Numérico	8,4		Quantidade do procedimento ou item assistencial paga pela operadora.	Obrigatório. Quando não houver quantidade paga ao prestador ou reembolsada ao beneficiário, o campo deve ser preenchido com zero. Quando o valor pago de procedimentos ou itens assistenciais for maior que zero, a quantidade paga de procedimentos ou itens assistenciais deve ser maior que zero.
Unidade de medida	125	String	3		Código da unidade de medida, conforme tabela de domínio nº 60.	Condicional. Deve ser preenchido quando o item cobrado possui unidade de medida. Não deve ser informado quando o campo Código do grupo do procedimento ou item assistencial estiver preenchido.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Valor pago ao prestador executante ou reembolsado ao beneficiário.	073	Numérico	8,2		Valor pago do procedimento, item assistencial individualizado ou do grupo pago ao prestador executante, à operadora que intermediou o atendimento ou reembolsado ao beneficiário.	Obrigatório. Quando não houver valor de procedimentos pago na guia informada, o campo deve ser preenchido com zero. Atendimentos em rede própria que opere no mesmo CNPJ da operadora - considerando-se a raiz (8 primeiros dígitos) do CNPJ: o campo deve ser preenchido com zero. O saldo final, considerando os valores de todos os lançamentos da mesma guia, deve ser maior ou igual a zero.
Valor pago diretamente ao fornecedor	074	Numérico	8,2		Valor do procedimento ou item assistencial individualizado ou do grupo pago pela operadora diretamente aos fornecedores.	Obrigatório. Quando não houver valor pago aos fornecedores, o campo deve ser preenchido com zero O saldo final, considerando os valores de todos os lançamentos da mesma guia, deve ser maior ou igual a zero.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Número de cadastro do fornecedor na Receita Federal	075	String	14		Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do fornecedor do item assistencial.	Condicionado. Deve ser preenchido quando o item assistencial for pago diretamente pela operadora ao fornecedor. Quando preenchido, o dígito verificador do CNPJ deve ser válido.
Valor de coparticipação	085	Numérico	8,2		Valor da coparticipação do beneficiário referente à realização dos procedimentos.	Obrigatório. Quando não houver valor de coparticipação, o campo deve ser preenchido com zero. Deve ser maior ou igual a zero. Deve ser preenchido com zeros quando o tipo de guia for igual a 2-SP/SADT e tratar-se de paciente internado, o tipo de guia for igual a 3-Resumo de Internação ou o tipo de guia for igual 5-Honorários.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Tabela de referência do procedimento ou item assistencial realizado que compõe o pacote	077	String	2		Código da tabela TUSS de identificação dos procedimentos ou itens assistenciais que compõe o pacote, conforme tabela de domínio nº 87.	Condicionado. Deve ser preenchido quando o campo 064 for igual a 90 ou 98 e quando houver procedimentos ou itens assistenciais no pacote que devem ser enviados de forma individualizada, de acordo com a tabela de domínio nº 64. Deve ser preenchido com o código da tabela de referencia na TUSS, com um dos seguintes códigos possíveis: '-18', '19', '20' ou '22'.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Código do procedimento realizado ou item assistencial utilizado que compõe o pacote	078	String	10		Código identificador do procedimento ou item assistencial que compõe o pacote realizado pelo prestador, conforme tabela de domínio.	Condicionado. Deve ser preenchido quando o campo 064 for igual a 90 ou 98 e quando houver procedimentos ou itens assistenciais no pacote que devem ser enviados de forma individualizada, de acordo com a tabela de domínio nº 64. Se preenchido: - Deve ser validado com o código do procedimento ou item assistencial na tabela de domínio nº 64 (deve existir e estar vigente na época da realização do atendimento) e sua forma de envio deverá ser individualizada, conforme definido na tabela de domínio nº 64. - Não pode haver, em um mesmo pacote, repetição de procedimento ou item assistencial da mesma tabela de referência (campo 077).

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Quantidade paga de procedimentos ou itens assistenciais que compõe o pacote	079	Numérico	8,4		Quantidade do procedimento ou item assistencial que compõe o pacote pago pela operadora.	Condicionado. Deve ser preenchido quando o campo 064 for igual a 90 ou 98 e quando houver procedimentos ou itens assistenciais no pacote que devem ser enviados de forma individualizada, de acordo com a tabela de domínio nº 64. Ou ainda, quando for utilizado código próprio da operadora para identificar o procedimento ou evento de saúde que compõe o pacote. Quando não houver quantidade paga ao prestador ou reembolsada ao beneficiário, o campo deve ser preenchido com zero.
Unidade de medida de itens assistenciais que compõem o pacote	129	String	3		Código da unidade de medida, conforme tabela de domínio nº 60.	Condicionado. Deve ser preenchido quando o item que compõe o pacote possui unidade de medida.
Informações de contratação por valor preestabelecido						

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Indicador do tipo de registro	086	String	1		Indica o tipo do registro que está sendo enviado à ANS	Obrigatório. Deve ser preenchido com: 1- Inclusão 2- Alteração 3- Exclusão Caso a operadora tente incluir um lançamento que já esteja ativo no banco de dados da ANS o mesmo será rejeitado. Caso a operadora tente alterar ou excluir um lançamento que não exista ou não esteja ativo no banco de dados da ANS o mesmo será rejeitado. Não é possível excluir um registro de identificação de valor preestabelecido enquanto houver lançamentos vinculados a ele.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Competência da cobertura contratada	119	Date	6	AAAA-MM	Ano e mês de competência da cobertura contratada.	Obrigatório. Quando o indicador do tipo de registro for igual a 1 (inclusão), deve ser igual à competência dos dados (campo 003). O ano e mês da data de competência da cobertura contratada devem corresponder a uma competência vigente na base de dados de competências na data em que o arquivo foi recepcionado na ANS.
Código no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do executante	088	String	7		Código do prestador executante no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde (CNES/MS).	Condicional. Deve ser preenchido em caso de contratação de prestador de serviço por valor preestabelecido. Caso o prestador executante ainda não possua o código do CNES, deve-se informar 99999999. O código informado deve ser existente no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde.
Tipo da identificação do prestador executante	089	String	1		Tipo da identificação prestador executante, sendo: 1-CNPJ 2-CPF	Condicional. Deve ser preenchido em caso de contratação de prestador de serviço por valor preestabelecido.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Número de cadastro do prestador executante na Receita Federal	090	String	14		Cadastro de Pessoa Física ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do prestador executante dependendo da natureza da entidade.	Condicional. Deve ser preenchido em caso de contratação de prestador de serviço por valor preestabelecido.
Município de localização do prestador executante	091	String	7		Código IBGE do município de localização do prestador executante.	Condicional. Deve ser preenchido em caso de contratação de prestador de serviço por valor preestabelecido. Caso esteja preenchido, deve ser um código de município válido no IBGE.
Registro ANS da operadora intermediária	092	String	6		Registro da operadora intermediária contratada por valor preestabelecido.	Condicional. Deve ser preenchido em caso de contratação de operadora intermediária por valor preestabelecido. Se preenchido: - deve corresponder a uma operadora existente na base de dados de operadoras; - deve ser diferente da operadora que enviou o arquivo.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Identificador de contratação por valor preestabelecido	093	String	20		Número atribuído pela operadora para identificar uma contratação por valor preestabelecido, na qual o valor contratado independe da realização de serviços.	Obrigatório. Deve ser preenchido com o número atribuído pela operadora para identificar uma contratação por valor preestabelecido. Caso a operadora solicite a inclusão ou exclusão de um lançamento de valor preestabelecido e a competência da cobertura contratada não esteja de forma sequencial para o contrato na base de dados da ANS, o lançamento enviado será rejeitado. Não deve haver repetição do identificador do valor preestabelecido para outra contratação informada à ANS.
Valor da cobertura contratada na competência	094	Numérico	8,2		Valor da cobertura contratada, referente ao período de competência (mês e ano) informado, em uma contratação por valor preestabelecido.	Obrigatório. Deve ser maior do que zero.
Informações do fornecimento						

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Indicador do tipo de registro	095	String	1		Indica o tipo do registro que está sendo enviado à ANS	Obrigatório. Deve ser preenchido com: 1- Inclusão 2- Alteração 3- Exclusão Caso a operadora tente incluir um lançamento que já esteja ativo no banco de dados da ANS o mesmo será rejeitado. Caso a operadora tente alterar ou excluir um lançamento que não exista ou não esteja ativo no banco de dados da ANS o mesmo será rejeitado.
Cartão Nacional de Saúde	096	String	15		Número do Cartão Nacional de Saúde do beneficiário	Condicionado. Deve ser preenchido caso o beneficiário possua o número do Cartão Nacional de Saúde. Deve ser um número válido na base do Cartão Nacional de Saúde

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Número de cadastro do beneficiário na Receita Federal	126	String	11		Cadastro de Pessoa Física (CPF).	Condicionado. Deve ser preenchido caso o beneficiário possua o número do CPF. Dígito verificador deve ser válido. Código deve existir na base de dados da Receita Federal.
Sexo do beneficiário	097	String	1		Sexo do beneficiário, conforme tabela de domínio vigente na versão que o lançamento foi enviado.	Obrigatório.
Data de nascimento do beneficiário	098	Date	8	AAAA-MM-DD	Data de nascimento do beneficiário	Obrigatório. Deve ser menor ou igual à data de realização do fornecimento.
Município de residência do beneficiário	099	String	7		Código IBGE do município de residência do beneficiário.	Obrigatório. Deve ser um código de município válido no IBGE.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Número de identificação do plano do beneficiário na ANS	100	String	20		Número de registro do plano do beneficiário (RPS) ou número de cadastro do plano do beneficiário (SCPA) na ANS. Os planos anteriores à Lei 9656/98 devem estar cadastrados no Sistema de Cadastro de Plano Antigo – SCPA e a informação enviada no Monitoramento TISS deve ser idêntica àquela apresentada nesse cadastro. Da mesma forma, o número de registro de produtos posteriores à lei deve ser idêntico àquele registrado no RPS.	Obrigatório.
Identificador da operação de fornecimento de materiais e medicamentos	101	String	20		Número atribuído pela operadora para identificar a operação.	Obrigatório.
Data do fornecimento	102	Date	8	AAAA-MM-DD	Data de fornecimento dos itens assistenciais	Obrigatório. Deve ser anterior à data atual. Quando o indicador do tipo de registro for igual a 1 (inclusão), o mês e o ano devem ser iguais ao mês e ao ano da competência dos dados (campo 003).

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Valor total dos itens fornecidos	103	Numérico	8,2		Valor total de todos os itens fornecidos ao beneficiário.	Obrigatório. Deve ser maior do que zero. Deve ser igual à soma dos campos valor do item assistencial fornecido (campo 110) dos itens assistenciais do mesmo lançamento.
Valor total em tabela própria da operadora	104	Numérico	8,2		Valor total de itens fornecidos com código em tabela própria da operadora	Obrigatório. Quando não houver valor pago em códigos da tabela própria da operadora, o campo deve ser preenchido com zero. Deve ser maior ou igual a zero.
Valor total de coparticipação	105	Numérico	8,2		Valor total da coparticipação do beneficiário referente aos itens assistenciais fornecidos	Obrigatório. Quando não houver valor de coparticipação, o campo deve ser preenchido com zero. Deve ser maior ou igual a zero. O Valor total de coparticipacao deve ser igual à soma dos campos Valor de coparticipação (campo 111) dos itens assistenciais do mesmo lançamento.

Informações dos itens fornecidos

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Tabela de referência do item assistencial fornecido	106	String	2		Código da tabela TUSS de identificação dos itens assistenciais fornecidos, conforme tabela de domínio nº 87.	Obrigatório.
Código do grupo do procedimento ou item assistencial	107	String	3		Código TUSS identificador do grupo de itens assistenciais fornecidos, conforme tabela de domínio nº 63.	Condicionado. Deve ser preenchido quando houver itens assistenciais que devem ser enviados de forma consolidada, de acordo com a tabela de domínio nº 64. Se preenchido: - Deve ser validado com a tabela de domínio de grupo de procedimento ou item assistencial; - Não pode haver, em um mesmo lançamento, repetição de grupo de procedimento ou item assistencial.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Código do item assistencial fornecido	108	String	10		Código identificador do item assistencial fornecido, conforme tabela de domínio.	Condicionado. Deve ser preenchido quando houver itens assistenciais que devem ser enviados de forma individualizada, de acordo com a tabela de domínio nº 64, e quando for utilizado código próprio da operadora. Se preenchido: - Se não for utilizado código próprio da operadora, deve ser validado com o código do procedimento ou item assistencial na tabela de domínio nº 64 (deve existir e estar vigente na época do fornecimento) e sua forma de envio deverá ser individualizada, conforme definido na tabela de domínio nº 64. - Não pode haver, em um mesmo lançamento, repetição de procedimento ou item assistencial da mesma tabela de referência (campo 106).
Quantidade informada de itens assistenciais	109	Integer	8		Quantidade do item assistencial fornecido ao beneficiário.	Obrigatório. Deve ser maior que zero.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Unidade de medida	127	String	3		Código da unidade de medida, conforme tabela de domínio nº 60.	Condicionado. Deve ser preenchido quando o item fornecido possuir unidade de medida.
Valor do item assistencial fornecido	110	Numérico	8,2		Valor do item ou grupo de itens assistenciais fornecidos ao beneficiário.	Obrigatório. Deve ser maior que zero.
Valor de coparticipação	111	Numérico	8,2		Valor total da coparticipação do beneficiário referente ao item assistencial fornecido.	Obrigatório. Quando não houver valor de coparticipação, o campo deve ser preenchido com zero. Deve ser maior ou igual a zero.
Informação de outras despesas assistenciais						
Indicador do tipo de registro	112	String	1		Indica o tipo do registro que está sendo enviado à ANS.	Obrigatório. Deve ser preenchido com: 1- Inclusão 2- Alteração 3- Exclusão Caso a operadora tente incluir um lançamento que já esteja ativo no banco de dados da ANS o mesmo será rejeitado. Caso a operadora tente alterar ou excluir um lançamento que não exista ou não esteja ativo no banco de dados da ANS o mesmo será rejeitado.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Data do processamento	113	Date	8	AAAA-MM-DD	Data em que a operadora realizou o processamento.	Obrigatório. Esta data deve ser anterior à data atual. O ano e mês da data de processamento informada no arquivo devem corresponder a uma competência vigente na base de dados de competências na data em que o arquivo foi recepcionado na ANS.
Tipo da identificação do recebedor	114	String	1		Tipo da identificação do recebedor, sendo: 1-CNPJ 2-CPF	Obrigatório.
Número de cadastro do recebedor na Receita Federal	115	String	14		Cadastro de Pessoa Física ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do recebedor dependendo da natureza da entidade.	Obrigatório.
Valor total informado	116	Numérico	8,2		Valor total informado pelo recebedor na competência.	Obrigatório. Deve ser maior que zero.
Valor total de glosa	117	Numérico	8,2		Valor total glosado do recebedor na competência.	Obrigatório. Quando não houver valor de glosa, o campo deve ser preenchido com zero. Deve ser maior ou igual a zero.

Mensagem : Envio de dados para ANS (operadoraParaANS) - Fluxo : Operadora para ANS

Termo	Identificador do campo na ANS	Tipo	Tamanho	Formato	Descrição	Condição de Preenchimento
Valor total pago	118	Numérico	8,2		Valor total pago ao recebedor na competência.	Obrigatório. Quando não houver valor pago, o campo deve ser preenchido com zero. Deve ser maior ou igual a zero.
Epílogo						
HASH	076	String			Código HASH MD-5 da mensagem enviada.	Obrigatório.