

Guía Power BI — Tablero DatosVivos

Conexión · Diccionario de datos · Sugerencias de visualización · Mockup | 2026-05-25

El tablero se alimenta de un **único archivo CSV público** (`datasets.csv`) con metadata del catálogo `datos.gov.co` (sin datos personales). Power BI lo consume y refresca **sin gateway** (Postgres vive tras VPN y la VM es Linux). Modo recomendado: **Import**. Todo el tablero —incluidos los rollups por entidad y los Top-N— se deriva de este archivo con DAX.

1. Conexión desde Power BI

1.1 Fuente de datos

Único URL necesario (anónimo, público):

Archivo	URL	Contenido
Tabla maestra	<code>https://datosvivos.co/api/v1/dashboard/datasets.csv</code>	1 fila por dataset: estado, engagement, cobertura, fechas. Es todo lo que se necesita.

Existen también `/entities.csv` y `/top.csv`, pero **no se necesitan hoy**: solo aportan telemetría de consultas (aún escasa). Los conteos por entidad y los rankings se derivan de `datasets.csv`. Súmalos más adelante si la telemetría crece.

1.2 Conectar (Power BI Desktop)

- Inicio → **Obtener datos** → **Web**.
- Pegar `https://datosvivos.co/api/v1/dashboard/datasets.csv`.
- Autenticación: **Anónima**. Nivel de privacidad: **Público**.
- Modo de conectividad: **Import**. Cargar.
- Verificar tipos: fechas como Fecha/hora; números (descargas, vistas, `row_count`) como Número entero.

1.3 Publicación y refresco automático

- Publicar** a Power BI Service → **Publicar en la web** (hace el tablero público; aceptable porque no hay PII).
- Programar actualización** (Scheduled Refresh) **diaria** sobre la fuente Web — **no requiere gateway** por ser URL anónima. (Suele exigir licencia **Pro**.)
- Cadena de frescura: Socrata → ETL incremental (diario) → Postgres → CSV público → refresh Power BI.

1.4 Reglas del modelo

- Scoping por entidad**: slicer sobre `entity_name` (99,9% poblado). NO usar `entity_abbrev` (~10%).
- Toggle útil/administrativo**: filtrar `quality_flag` — por defecto mostrar útiles (vacío); ofrecer ver `admin_only` (Ley 1712, ~33%) con un control.
- Rollups por entidad**: medidas DAX con `entity_name` en el eje (ej. `% verde = DIVIDE(CALCULATE(COUNTROWS, status="verde"), COUNTROWS)`).

2. Diccionario de datos — datasets.csv

Tipos: **texto** **número** **fecha** · 1 fila por dataset.

Columna	Tipo	Descripción
dataset_id	texto	Identificador 4x4 de Socrata (llave).
dataset_name	texto	Nombre del dataset.
entity_id	número	Id interno de la entidad publicadora.
entity_name	texto	Nombre de la entidad. Usar para el slicer.
entity_abbrev	texto	Sigla. Esparso (~10%): no usar como llave.
category	texto	Tema/sector Socrata (Educación, Salud...).
rows_updated_at	fecha	Última actualización del dato (= data_updated_at).
update_frequency	texto	Frecuencia declarada (alimenta el estado).
frequency_days	número	Frecuencia convertida a días.
days_since_update	número	Días desde la última actualización del dato.
status	texto	Semáforo: verde / amarillo / rojo / desconocido.
row_count	número	Filas reales del dataset. ~0,3% NULL (gigantes).
view_count	número	Vistas históricas totales (= page_views_total).
socrata_url	texto	Página humana del dataset. Hipervínculo.
api_url	texto	Endpoint JSON SODA.
last_refreshed_at	fecha	Cuándo el ETL trajo este registro.
quality_flag	texto	Vacío/ok = útil; admin_only = obligación Ley 1712. Toggle.
download_count	número	Descargas totales del dataset.
page_views_total	número	Vistas históricas totales.
page_views_last_week	número	Vistas últimos 7 días (interés reciente).
page_views_last_month	número	Vistas últimos 30 días.
data_updated_at	fecha	Cuándo cambió el dato (base del semáforo).
metadata_updated_at	fecha	Cuándo cambió la ficha/metadato.
publication_date	fecha	Fecha de publicación original.
provenance	texto	official / community.
license	texto	Licencia declarada.
cobertura_geografica	texto	Nivel declarado: Municipal / Departamental / Nacional...
frecuencia_declarada	texto	Frecuencia en español: Diaria / Mensual / Anual...
sector	texto	Sector de la entidad (domain_metadata Socrata).
number_of_comments	número	Comentarios ciudadanos en el portal.
total_times Rated	número	Veces calificado.
jurisdiccion_nivel	texto	Nivel inferido por DatosVivos (nacional/departamental/municipal...).
es_federado	texto	sí = publicado vía portal externo federado en datos.gov.co (MEDATA, Cali, Bogotá, Valle, IGAC...). no = nativo Socrata en datos.gov.co.

acceso_datos	texto	Indica si los datos son consultables directamente: directo = API Socrata SODA (8.404 nativos). requiere_herramienta = federado con CSV externo, hay que descargar/DuckDB/resolver CKAN (1.207). solo_metadatos = federado sin CSV declarado, descubrible pero no tabular (8.788, mayoría IGAC).
--------------	-------	--

3. Sugerencias de visualización

El valor central hoy es la **salud del catálogo** (frescura) y el **engagement** (descargas/vistas), con dato al 100%. Todo sale de `datasets.csv`.

3.1 Por columna

Columna(s)	Visual sugerido	Para qué
status	Donut + formato condicional en tabla	Distribución verde/amarillo/rojo del catálogo.
status + entity_name	Barra apilada 100% por entidad	Comparar salud entre entidades (derivado).
days_since_update	Histograma / KPI	Qué tan desactualizado está el catálogo.
download_count	KPI (suma) + barra Top-N	Datasets/entidades más descargados.
page_views_total	KPI + barra	Datasets más vistos.
page_views_last_week / _month	Barra "interés reciente" / sparkline	Qué se consulta ahora.
category	Barra horizontal / treemap	Datasets por tema.
sector	Treemap / barra	Distribución por sector.
cobertura_geografica	Donut / barra (+ mapa con jurisdiccion_nivel)	Nacional vs dptal vs municipal.
frecuencia_declarada	Barra	Cómo se comprometen a actualizar.
publication_date	Línea / área temporal	Datasets publicados por año.
entity_name	Slicer + barra Top-N	Filtro principal + entidades con más datasets.
acceso_datos	Slicer global + barra apilada	Filtro recomendado por defecto a "directo" para que el tablero mida solo lo consultable. Cambiar a "todos" para auditoría de cobertura.
es_federado	Tarjeta KPI + filtro complementario	Comparar volumen nativo vs federado del catálogo.
quality_flag	Slicer / segmentación (toggle)	Útil vs administrativo.
provenance / license	Slicer / tarjeta	Filtros de confianza/apertura.
row_count	KPI (suma) + columna en tabla	Volumen total de filas catalogadas.
number_of_comments / total_times_rated	KPI + barra	Engagement ciudadano.
socrata_url	Hipervínculo en tabla	Saltar al dataset original.

4. Mockup de referencia

Wireframes orientativos. **Todos leen de `datasets.csv`**. En azul el/los campo(s); en ámbar las condiciones/reglas.

Slicers globales · sincronizados en TODAS las páginas (Sync slicers)

Toggle · Acceso

acceso_datos

default = directo ·
ocultar federados no-
tabulares

Slicer · Entidad

entity_name

Toggle · Calidad

quality_flag

default = útiles ·
admin_only oculto

Slicer · Cobertura

cobertura_geografica

Slicer · Tema

category

Página 1 · Salud del catálogo

KPI · Total datasets

COUNT(dataset_id)

KPI · % verde

status

verde ≥75% · ámbar 50–75% ·
rojo <50%

KPI · Total descargas

download_count

KPI · Datasets rojos

status

Donut

distribución de estado

status

colores fijos: verde #5C6B4D · ámbar #B8860B · rojo #A52A2A

Barra horizontal

datasets por tema

category

Tabla maestra

una fila por dataset

dataset_name · entity_name · status · days_since_update · download_count · socrata_url

formato condicional en status · orden: rojos primero · socrata_url como hipervínculo

Página 2 · Engagement (responde a los slicers globales)

KPI · Total descargas

download_count

KPI · Total vistas

page_views_total

KPI · Comentarios

number_of_comments

Barra Top-N

más descargados

download_count · dataset_name Top N = 10 · orden desc

Barra Top-N

más vistos

page_views_total · dataset_name Top N = 10 · orden desc

Barra "interés reciente"

vistas último mes

page_views_last_month

Línea / área temporal

publicados por año

publication_date eje = AÑO(publication_date)

Página 3 · Por entidad (controlada por el slicer global entity_name)

KPIs de la entidad

filtrados por el slicer entity_name

COUNT(dataset_id) · status · download_count

Barra apilada 100%

salud por entidad

status · entity_name

mismos colores del semáforo · orden por % rojo

Tabla

datasets de la entidad seleccionada

dataset_name · status · download_count · days_since_update

respetar el toggle quality_flag

Una eventual **Página 4 (benchmark de uso)** dependería de telemetría de consultas (endpoints `top.csv` / `entities.csv`), hoy escasa — dejarla para cuando haya tráfico real.