

JWEBMV2.CLIENTE		
P	*	CLIENTE_ID        NUMBER (6)
	*	RAZON_SOCIAL       VARCHAR2 (260 BYTE)
		NRO_DOCUMENTO    VARCHAR2 (60 BYTE)
		CORREO            VARCHAR2 (60 BYTE)
		DIRECCION         VARCHAR2 (220 BYTE)
F	*	ID_PAIS            NUMBER (3)
	*	ESTADO            CHAR (1 BYTE)
	*	AUD_TIPO          CHAR (1 BYTE)
	*	AUD_IDUSUARIO     NUMBER (4)
		AUD_SESION        VARCHAR2 (60 BYTE)
		AUD_IP            VARCHAR2 (20 BYTE)
		AUD_FECHA         DATE
CLIENTE_PK (CLIENTE_ID)		
SYS_C008413 (ID_PAIS)		

JWEBMV2.PEDIDO_CABECERA		
P	*	PEDIDO_CABECERA_ID    NUMBER (6)
F		CLIENTE_ID            NUMBER (6)
F		EMPLEADO_ID           NUMBER (6)
		GLOSA                  VARCHAR2 (240 BYTE)
		FECHA_REGISTRO        DATE
	*	SUB_TOTAL             NUMBER (9,2)
	*	DESCUENTO             NUMBER (9,2)
	*	IGV                    NUMBER (9,2)
	*	TOTAL                  NUMBER (9,2)
	*	ESTADO                CHAR (1 BYTE)
	*	AUD_TIPO              CHAR (1 BYTE)
	*	AUD_IDUSUARIO        NUMBER (4)
		AUD_SESION            VARCHAR2 (60 BYTE)
		AUD_IP                VARCHAR2 (20 BYTE)
		AUD_FECHA            DATE
PEDIDO_CABECERA_PK (PEDIDO_CABECERA_ID)		
SYS_C008453 (CLIENTE_ID)		
SYS_C008454 (EMPLEADO_ID)		

JWEBMV2.EMPLEADO		
P	*	EMPLEADO_ID           NUMBER (10)
	*	NOMBRES                VARCHAR2 (100 BYTE)
	*	APELLIDO_PATERNO      VARCHAR2 (100 BYTE)
	*	APELLIDO_MATERNO      VARCHAR2 (100 BYTE)
		TELEFONO               VARCHAR2 (60 BYTE)
U	*	CORREO_ELECTRONICO    VARCHAR2 (100 BYTE)
F		CARGO_ID               NUMBER (10)
	*	ESTADO                CHAR (1 BYTE)
	*	AUD_TIPO              CHAR (1 BYTE)
	*	AUD_IDUSUARIO        NUMBER (4)
		AUD_SESION            VARCHAR2 (60 BYTE)
		AUD_IP                VARCHAR2 (20 BYTE)
		AUD_FECHA            DATE
EMPLEADO_PK (EMPLEADO_ID)		
EMPLEADO_CORREO_ELECTRONICO_UN (CORREO_ELECTRONICO)		
SYS_C008443 (CARGO_ID)		

JWEBMV2.PAIS		
P	*	ID_PAIS        NUMBER (10)
U	*	NOMBRE        VARCHAR2 (120 BYTE)
	*	SIGLA         CHAR (3 BYTE)
	*	ESTADO        CHAR (1 BYTE)
PAIS_PK (ID_PAIS)		
PAIS_NOMBRE_UN (NOMBRE)		

JWEBMV2.PEDIDO_DETALLE		
P	*	PEDIDO_DETALLE_ID    NUMBER (6)
F		PEDIDO_CABECERA_ID   NUMBER (6)
F		PRODUCTO_ID          NUMBER (6)
	*	CANTIDAD             NUMBER (6)
	*	PRECIO                NUMBER (6,2)
	*	SUB_TOTAL            NUMBER (9,2)
	*	ESTADO                CHAR (1 BYTE)
	*	AUD_TIPO              CHAR (1 BYTE)
	*	AUD_IDUSUARIO        NUMBER (4)
		AUD_SESION            VARCHAR2 (60 BYTE)
		AUD_IP                VARCHAR2 (20 BYTE)
		AUD_FECHA            DATE
PEDIDO_DETALLE_PK (PEDIDO_DETALLE_ID)		
SYS_C008463 (PEDIDO_CABECERA_ID)		
SYS_C008464 (PRODUCTO_ID)		

JWEBMV2.CARGO		
P	*	CARGO_ID        NUMBER (10)
	*	NOMBRE_LARGO    VARCHAR2 (50 BYTE)
	*	NOMBRE_CORTO    CHAR (3 BYTE)
	*	DESCRIPCION      VARCHAR2 (255 BYTE)
	*	ESTADO           CHAR (1 BYTE)
		AUD_TIPO          CHAR (1 BYTE)
		AUD_IDUSUARIO    NUMBER (4)
		AUD_SESION        VARCHAR2 (60 BYTE)
		AUD_IP            VARCHAR2 (20 BYTE)
		AUD_FECHA        DATE
CARGO_PK (CARGO_ID)		

JWEBMV2.PRODUCTO		
P	*	PRODUCTO_ID        NUMBER (10)
U	*	NOMBRE               VARCHAR2 (120 BYTE)
	*	PRECIO               NUMBER (10,2)
	*	STOCK                NUMBER (6)
	*	ESTADO               CHAR (1 BYTE)
		AUD_TIPO            CHAR (1 BYTE)
		AUD_IDUSUARIO       NUMBER (4)
		AUD_SESION          VARCHAR2 (60 BYTE)
		AUD_IP               VARCHAR2 (20 BYTE)
		AUD_FECHA           DATE
PRODUCTO_PK (PRODUCTO_ID)		
PRODUCTO_NOMBRE_UN (NOMBRE)		

JWEBMV2.USUARIO		
P	*	ID_USUARIO        NUMBER (6)
U	*	USUARIO            VARCHAR2 (20 BYTE)
	*	CLAVE               VARCHAR2 (120 BYTE)
	*	NOMBRE             VARCHAR2 (280 BYTE)
	*	ESTADO             CHAR (1 BYTE)
		AUD_TIPO            CHAR (1 BYTE)
		AUD_IDUSUARIO      NUMBER (4)
		AUD_SESION          VARCHAR2 (60 BYTE)
		AUD_IP               VARCHAR2 (20 BYTE)
		AUD_FECHA           DATE
USUARIO_PK (ID_USUARIO)		
USUARIO_USUARIO_UN (USUARIO)		