EtherWAN CORPORATE BRAND GUIDELINES UPDATE FEB 1, 2014

企業識別系統 規範手冊







基本設計要素

益網科技識別系統的基本設計要素,由標誌、中英文標準字、標準色所構成。

有關益網科技對外資訊的傳達溝通及形象的認知識別,均須以基本設計的各元素為主要核心。

所有的視覺傳達設計與應用表現,請務 必遵循手冊所規範的使用方法,以建立 完整統一的企業形象。

標誌



標準色

C90 M85

K100



標誌與中英文標準字合用時,其間距如下所列各圖誌,皆是現行可以採用的規範圖例,為求本圖形的標準化與統一性,請遵循下列比例製圖法繪製,以獲得正確圖形。

標準字方格製圖

1X



1.6X

標誌與中文標準字 1X




1.33X




企業標誌的使用規範

益網科技標誌及相關簽章的淨空範圍及最小使用規範,在其1X周圍內不可任意置放其他無關之文字與圖像,避免標誌受到干擾,並保持其使用的完整性,下圖同時標示出標誌最小使用尺寸,在使用時避免小於此規範,以避免因標誌太小而不易辨識。

標誌淨空範圍




標誌最小使用尺寸





企業標誌的特殊規範

益網科技標誌在特殊尺寸的平面印刷及招牌限制,其相關簽章的淨空範圍及最小使用規範,在其在其1X 周圍內不可任意置放其他無關之文字與圖像,避免標誌受到干擾,並保持其使用的完整性,下圖同時標示出標誌最小使用尺寸,在使用時避免小於此規範,以避免因標誌太小而不易辨識。




標誌最小使用尺寸 (0.083") **EtherWAN** (0.59")



企業標誌特殊規範

益網科技標誌在產品銘版印刷及網版印刷限制, 其相關簽章的淨空範圍及最小使用規範,在其在 其0.4X周圍內不可任意置放其他無關之文字與圖 像,需避免標誌受到干擾,並保持其使用的完整 性,下圖同時標示出標誌最小使用尺寸,在使用 時避免小於此規範,以避免因標誌太小而不易辨 識,為求本圖形的標準化與統一性,請遵循下列 比例製圖法繪製,以獲得正確圖形。




標誌最小使用尺寸





企業標誌特殊規範

益網科技標誌在產品銘版印刷及網版印刷限制, 其相關簽章的淨空範圍及最小使用規範,在其在 其0.4X周圍內不可任意置放其他無關之文字與圖 像,需避免標誌受到干擾,並保持其使用的完整 性,下圖同時標示出標誌最小使用尺寸,在使用 時避免小於此規範,以避免因標誌太小而不易辨 識,為求本圖形的標準化與統一性,請遵循下列 比例製圖法繪製,以獲得正確圖形。



標誌最小使用尺寸






標誌色彩規範-輔助色

標誌的色彩及為主色,在可能範圍內,企業 標誌盡量以其主色展現,另選一組輔助色彩 互相搭配使用。

下列色彩需遵行規定之色票比對使用若因不 同材質及色料限制,色彩略有差誤,在可被 接受的範圍內,需經認可後方能使用。

主色



藍紫 C90 M85 R49 G57 B148



黑 K100 R35 G24 B21

輔助色





背景明度使用規範

益網科技標誌視覺識別系統的標誌在深色與 淺色背景時之示範,基本上明度較低時可採 反白之效果或視需要採任何一個單色,但在 視覺上必須能突顯其效果。

在不同明度背景下,請依照下列之規範排序使用;當底色明度低於5.5以下(即黑色60%以上)時,請參考左列反白使用規範。

單色

黑色

反白


色彩規範








使用範例







企業標準字型規範

下列為益網科技中文標準字橫式排列,其大小、比例、字間以及排列方式,請務必遵循規範使用。為確實達到相關印刷品及製作物視覺上的統一性,請務必遵循手冊所規範的字體使用之,中文字體以華康字型的黑體系列字型搭配英文的Arno、Calibri及Arial系列變化設計之。

A.中文字體(黑體)—標題用

益網科技股份有限公司 (華康特粗黑體)

a.中文字體(黑體)一內文用

益網科技股份有限公司 (華康細黑體)

益網科技股份有限公司(華康中黑體)

益網科技股份有限公司

(華康粗黑體)

B.中文字體(圓體)—標題用

b.中文字體(圓體)一內文用

益網科技股份有限公司 (華康細圓體)

益網科技股份有限公司(華康中圓體)

益網科技股份有限公司(華康粗圓體)



企業標準字型規範

下列為益網科技英文標準字橫式排列,其大小、比例、字間以及排列方式,請務必遵循規範使用。為確實達到相關印刷品及製作物視覺上的統一性,請務必遵循手冊所規範的字體使用之。

a.英文字體(黑體)—Arno Pro

Arno Pro Bold (EtherWAN Systems)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Arno Pro (EtherWAN Systems)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

b.英文字體(黑體)—Calibri

Calibri Bold (EtherWAN Systems)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Calibri (EtherWAN Systems)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

c.英文字體(黑體)—Arial

Arial Bold(EtherWAN Systems)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Arial (EtherWAN Systems)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789




標誌誤用範例

為避免標誌的誤用,導致企業形象無法統一,預先製作下列各種錯誤使用的範例,以避免未來使用時的不當運用。



禁止變形



禁止僅出現標誌



禁止僅呈現外框




禁止變色



禁止背景干擾




禁止斜置



禁止製作標誌底紋



禁止更改標誌




禁止淺底反白



內部環境立面圖

模擬設計案例,始執行規劃單位能了解, 整體型別系統設計及配置的情況。

服務櫃檯示意圖







簡易攤位立面圖

模擬設計案例,始執行規劃單位能了解, 整體型別系統設計及配置的情況。

企業名稱標準色

| Black K100 | |
|--------------------|--|
| Grey K90 | |





Perspective View