



# Federació Catalana Tir amb Arc

Rambla Guipúscoa, 23-25, 2-E -08018 Barcelona -Tel. 93 308 02 65- info@fcta.cat

## CIRCULAR FCTA 2628 26-05-2026

### FORMAT DE COMPETICIÓ

## LLIGA CATALANA D'ARC ADAPTAT, INCLUSIU I SALUT TEMPORADA 2025/2026

Des de la FCTA us presentem la **Lliga Catalana d'Arc Adaptat, Inclusiu i Salut**, una iniciativa orientada a la promoció i consolidació de l'esport adaptat, amb l'objectiu de donar continuïtat als clubs i als esportistes federats.

Aquesta lliga neix amb la voluntat de reforçar la pràctica del tir amb arc adaptat com a esport de referència, afavorint la participació regular, el creixement esportiu i la fidelització dels esportistes dins l'àmbit federat. Alhora, es vol reconèixer i potenciar la tasca dels clubs com a eix fonamental per al desenvolupament i sosteniment de l'esport adaptat a Catalunya.

Aquesta estructura busca garantir oportunitats reals de progrés per als esportistes d'arc adaptat, fomentant l'excel·lència esportiva, la inclusió i la cohesió dels equips, així com la seva preparació en el marc de les competicions oficials.

Presentem aquesta proposta amb la il·lusió de seguir impulsant l'esport adaptat i de donar suport als clubs i esportistes federats, oferint un entorn estable, inclusiu i de creixement esportiu.


### NORMATIVA I PROTOCOLS

Es realitzarà segons els següents reglaments/normatives/circulars:

- WA: [Llibres Reglament WA](#)
- RFETA: [Campeonatos y eventos RFETA – NR2201](#)
- RFETA: [Programa d'arc adaptat RFETA](#).
- RFETA: [Programa d'arc per a persones amb discapacitat](#)
- RFETA: [Programa dona, arc i salut](#)
- FCTA: [Reglament de Competicions de la FCTA](#)
- Programa Arc i Salut de la FCTA (veure Annex)
- Protocol i guia tècnica per als esportistes amb discapacitat (veure Annex)

### CALENDARI

- ☑ **1ª Tirada Lliga Catalana d'arc Adaptat, Inclusiu i Salut:** 11 abril 2026, Tir Arc Olesa.
- ☑ **2ª Tirada Lliga Catalana d'arc Adaptat, Inclusiu i Salut:** 9 maig 2026, Olesa de Montserrat / Sant Cugat.
- ☑ **3ª Tirada Lliga Catalana d'arc Adaptat, Inclusiu i Salut:** 31 de maig 2026, Olivella.
- ☑ **4ª Tirada Lliga Catalana d'arc Adaptat, Inclusiu i Salut:** 14 de juny 2026, Vilanova i la Geltrú.





# Federació Catalana Tir amb Arc

Rambla Guipúscoa, 23-25, 2-E -08018 Barcelona -Tel. 93 308 02 65- info@fcta.cat

## CIRCULAR FCTA 2628 26-05-2026

☑ Campionat de Catalunya d'arc Adaptat, Inclusiu i Salut: 4 de juliol, Olesa de Montserrat.

La **Lliga Catalana d'Arc Adaptat, Inclusiu i Salut 2025-2026** estarà composta per tres jornades de competició i un Campionat de Catalunya final.

En cadascuna de les competicions hi participaran les divisions següents: **Recorbat (R)**, **Longbow (L)**, **Tradicional (T)**, **Nu (B)** i **Compost (C)**, garantint així la diversitat de modalitats i la participació de tots els perfils d'esportistes.

La competició es desenvoluparà en les categories d'**Arc Adaptat**, **Arc Inclusiu** i **Limfedema**,

### INSCRIPCIONS I PREUS:

Pel que fa a les inscripcions, el cost de participació serà de **15 €** per a cada tirada de la lliga, i de **30 €** per al Campionat de Catalunya.

### VALIDESA DE LA COMPETICIÓ:

El format final de qualsevol competició així com qualsevol aspecte de la mateixa serà la que de validesa la circular emesa amb aquest propòsit.

Federació Catalana de Tir amb Arc,  
Barcelona, 26 de maig de 2026



# Federació Catalana Tir amb Arc

Rambla Guipúscoa, 23-25, 2-E -08018 Barcelona -Tel. 93 308 02 65- info@fcta.cat

## CIRCULAR FCTA 2628 26-05-2026

### Programa *Arc i Salut* de la FCTA

*El tir amb arc com a eina de salut, inclusió i empoderament*

Adaptació del projecte *Arco & Mujer* de la RFETA del 7 de juliol de 2020

Darrera revisió el 5 de març de 2024

Adaptat el 29 de novembre 2025

#### 1. CREACIÓ DE LA DIVISIÓ DE PROMOCIÓ ARC I SALUT (A&S)

Dins de la divisió A&S s'estableixen dues categories:

- A&S 1: amb limfedema
- A&S 2: sense limfedema

#### 2. TRÀMITS I DOCUMENTACIÓ

##### 2.1 A&S 1 (Arc i Salut amb limfedema):

- Informe mèdic o certificat de diagnòstic de càncer de mama.
- L'esportista haurà d'acreditar l'existència d'afectació per limfedema i el grau corresponent, que haurà de constar en l'informe o certificat mèdic de diagnòstic. Si no fos possible aportar aquesta documentació, la FCTA garantirà la possibilitat de realitzar la classificació mitjançant un professional especialista degudament acreditat.

##### 2.2 A&S 2 (Arc i Salut sense limfedema):

- Informe mèdic o certificat de diagnòstic de càncer de mama.

#### 3. TAULA DE GESTIÓ I DISTÀNCIES

| Categories               | Round sala           | Dianes | Round Aire Lliure    | Dianes |
|--------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| A&S1 / A&S2<br>(R-T-N-L) | 2x18 m<br>60 fletxes | 122 cm | 2x22 m<br>72 fletxes | 122 cm |

##### 3.1 Equipament autoritzat

###### 3.1.1 A&S 1 (Arc i Salut amb Limfedema):

- La categoria **A&S 1** és una categoria d'arc recorbat, i es podran utilitzar tots els tipus d'arcs que compleixin aquesta definició, sense distinció pel tipus d'ancoratge de les pales, el disseny o els materials de fabricació.
- La potencia màxima permesa serà de 24 lliures nominals, segons especificació del fabricant, per a cossos de 25" o 27". En cas d'utilitzar cossos de 23", la potència màxima permesa quedarà limitada a 22 lliures nominals.



# Federació Catalana Tir amb Arc

Rambla Guipúscoa, 23-25, 2-E -08018 Barcelona -Tel. 93 308 02 65- info@fcta.cat

## CIRCULAR FCTA 2628 26-05-2026

• Es podran utilitzar tots els components reconeguts per a la divisió d'arc recorbat, amb l'excepció dels estabilitzadors, *dampers* o materials tous, que no estan permesos de cap tipus fins que no existeixi bibliografia mèdica amb evidència de tipus I/II\*.

### 3.1.2 A&S 2 (Arc i Salut sense Limfedema):

- La categoria **A&S 2** és igualment una categoria d'arc recorbat, i es podran utilitzar tots els tipus d'arcs que compleixin aquesta definició, sense distinció pel tipus d'ancoratge, disseny o materials emprats.
- La potència màxima permesa serà de 24 lliures nominals per a cossos de 25" o 27", i de 22 lliures nominals per a cossos de 23".
- Es podran utilitzar tots els components previstos per a la divisió d'arc recurvat segons els llibres WA.

### 3.2 Altres

- Les divisions d'arc Longbow, arc nu, i arc tradicional, també podran participar dins del programa *Arc i Salut de la FCTA*, seguint les mateixes normes i criteris tècnics establerts per a les divisions **A&S1** i **A&S2** d'arc recurvat, tant pel que fa al material permès com a les distàncies i categories de competició.
- La divisió d'arc compost també podrà participar dins del programa *Arc i Salut de la FCTA*, seguint les mateixes normes i criteris tècnics establerts per a les divisions **A&S1** i **A&S2** d'arc recurvat de la RFETA, tant pel que fa al material permès com a les distàncies i categories de competició. Els arcs compostos utilitzats hauran de tenir una potència màxima de 35 lliures. La diana utilitzada serà la de 80 cm completa (80 cm de 10 a 1).

| Categoria                  | Round sala | Dianes | Round Aire Lliure | Dianes |
|----------------------------|------------|--------|-------------------|--------|
| <b>A&amp;S1 / A&amp;S2</b> | 2x18 m     | 80 cm  | 2x22 m            | 80 cm  |
| <b>Arc Compost</b>         | 60 fletxes |        | 72 fletxes        |        |

- Per aquest motiu, s'estableixen les categories **A&S1** i **A&S2** seguides de la divisió corresponent: Recurvat (R), Compost (C), Arc Nu / Barebow (N), Tradicional (T) i Longbow (L), així com la distinció per sexe en Home (H) i Dona (D).

#### Classificació

##### Divisió

##### Codi

##### A&S1

##### Recurvat

**A&S1-R H / D**

##### A&S1

##### Compost

**A&S1-C H / D**

##### A&S1

##### Arc nu / Barebow

**A&S1-N H / D**



# Federació Catalana Tir amb Arc

Rambla Guipúscoa, 23-25, 2-E -08018 Barcelona -Tel. 93 308 02 65- info@fcta.cat

## CIRCULAR FCTA 2628 26-05-2026

### A&S1

Tradicional

A&S1-T H / D

### A&S1

Longbow

A&S1-L H / D

### A&S2

Recurvat

A&S2-R H / D

### A&S2

Compost

A&S2-C H / D

### A&S2

Arc nu / Barebow

A&S2-N H / D

### A&S2

Tradicional

A&S2-T H / D

### A&S2

Longbow

A&S2-L H / D

## 4. FORMACIÓ DE TÈCNICS EN LA CATEGORIA ARC I SALUT

La creació i inclusió d'aquestes noves categories fa necessària i imprescindible la implicació i col·laboració del personal tècnic i dels clubs. La FCTA, dins del seu pla formatiu, inclourà material didàctic específic per dotar els tècnics dels coneixements necessaris per garantir un accés segur i adequat a la pràctica del tir amb arc i una correcta preparació dels esportistes d'aquestes noves categories.

### 4.1 A&S1 (Arc i Salut amb Limfedema)

- Els tècnics d'aquesta categoria hauran d'estar en possessió del títol de "Monitor RFETA" o superior.
- Aquests tècnics assistiran els esportistes en competició des de la línia d'espera habilitada a aquest efecte.

### 4.2 A&S 2 (Arc i Salut sense Limfedema)

- Els tècnics d'aquesta categoria hauran d'estar en possessió del títol de "Monitor RFETA" o superior.
- Aquests tècnics assistiran els esportistes en competició des de la línia d'espera habilitada a aquest efecte.



# Federació Catalana Tir amb Arc

Rambla Guipúscoa, 23-25, 2-E -08018 Barcelona -Tel. 93 308 02 65- info@fcta.cat

## CIRCULAR FCTA 2628 26-05-2026

### 1. PROTOCOL DE VALORACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA PER A LES CATEGORIES D'ARC ADAPTAT

Les persones amb discapacitat física i visual podran ser susceptibles de ser valorades/classificades per a poder participar en les competicions d'Arc Adaptat i Inclusiu organitzades per la Federació Catalana de Tir amb Arc.

Les deficiències elegibles per a tir amb arc basades en el codi d'IPC i desenvolupades en el manual de Classificadors són:

- Deficiència de la potència muscular
- Deficiència de rang de moviment passiu
- Deficiència a una o més extremitats
- Atetosis
- Hipertonia
- Atàxia
- Ceguesa

#### 1.1 W1 (Deficiència Servera)

Tots els atletes W1 han de llençar des d'una cadira de rodes.

Requisits mínims per participar en aquesta categoria:

- Persones amb deficiències funcionals en almenys tres extremitats i el tronc. Es requerirà un mínim total de 85 punts distribuïts de la següent forma: pèrdua de 50 punts en l'extremitat inferior segons la categoria W2; I altres 25 punts en les extremitats superiors; I es requerirà un mínim de 10 punts en el tronc.

#### 1.2 W2 (Cadira de Rodes)

Requisits mínims per participar en aquesta categoria:

- Persones que pateixin de paraplegia o discapacitat comparable, amb una pèrdua mínima de 50 punts en les extremitats inferiors.

#### 1.3 ST (Standing)

Requisits mínims per participar en aquesta categoria:

- Una pèrdua de 25 punts en les extremitats superiors o una pèrdua de 25 punts en les extremitats inferiors.
- Amputació de l'avantbraç per damunt la nina (sense articulació de la nina present);
- Amputació del 1/3 inferior de la cama (sense articulació del turmell present).

#### 1.4 VI (Deficiència Visual)

Es troben classificats en dos:

- VI 1: els esportistes porten una màscara;
- VI 2/3: els esportistes no porten màscara.



# Federació Catalana Tir amb Arc

Rambla Guipúscoa, 23-25, 2-E -08018 Barcelona -Tel. 93 308 02 65- info@fcta.cat

## CIRCULAR FCTA 2628 26-05-2026

Aquests arquers han de ser classificats per un classificador internacional de l'Associació Internacional d'Esports per a Cecs (IBSA).

### 2 PROCEDIMENT DE VALORACIÓ

Es seguiran els passos següents:

#### 2.1 Enviament de documentació

L'esportista haurà de fer arribar per correu electrònic al responsable d'Arc Adaptat i Inclusiu (arcadaptat2fcta.cat) la següent documentació:

a) El certificat de minusvalidesa.

#### 2.2 Dictamen

Aquest dictamen serà comunicat a l'esportista i/o als seus pares o tutors legals.

En cas de ser elegible, s'adjuntarà una **"Targeta de Classificació provisional"** en què constarà la classe esportiva i les ajudes tècniques que podrà utilitzar.

#### 2.3 Valoració presencial

En una fase posterior, l'esportista haurà de passar una valoració presencial amb un psicòleg/a acreditat per la FCTA, que realitzarà les proves necessàries per confirmar la distribució adequada de les classes esportives.

### 3. MATERIAL PERMÈS

#### 3.1 W1 (Deficiència Servera)

Complirà, pel que fa al material permès, amb allò establert per a la categoria W1 als llibres de WA.

#### 3.2 W2 (Cadira de Rodes)

Complirà, pel que fa al material permès, amb allò establert per a la categoria W2 als llibres de WA.

#### 3.3 ST (Standing)

Complirà, pel que fa al material permès, amb allò establert per a la categoria W2 als llibres de WA.

#### 3.4 VI (Deficiència Visual)

Complirà, pel que fa al material permès, amb allò establert per a la categoria W2 als llibres de WA.



# Federació Catalana Tir amb Arc

Rambla Guipúscoa, 23-25, 2-E -08018 Barcelona -Tel. 93 308 02 65- info@fcta.cat

## CIRCULAR FCTA 2628 26-05-2026

### Protocol i guia tècnica per als esportistes amb discapacitat

Adaptació del programa per a Esportistes amb Discapacitat de la RFETA del 1 d'octubre de 2022

Adaptat el 26 de novembre 2025

#### 1. PROTOCOL DE VALORACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL PER A LES CATEGORIES D'ARC ADAPTAT

Les persones amb discapacitat intel·lectual podran ser susceptibles de ser valorades/classificades per a poder participar en les competicions d'Arc Adaptat i Inclusiu organitzades per la Federació Catalana de Tir amb Arc. Podran fer-ho aquelles que presentin una discapacitat intel·lectual associada a una discapacitat física o sensorial.

La persona podrà triar entre ser classificada per la seva discapacitat física o sensorial, o ser classificada per la seva discapacitat intel·lectual, i competir en la classificació i proves que li corresponguin en cada cas.

Per tant, per accedir a la competició d'arc adaptat, la persona amb discapacitat intel·lectual haurà de complir una sèrie de requisits —els anomenats **críteris de mínima elegibilitat**— per poder ser enquadrada en les diferents categories de l'Arc Adaptat i Inclusiu de la RFETA:

##### 1.1 DI1 (Discapacitat Intel·lectual)

- Certificat de diagnòstic de la discapacitat amb data anterior a la fase de desenvolupament, és a dir, abans dels 18 anys, expedit per l'entitat competent.

- Test de coeficient intel·lectual amb certificat expedit per un psicòleg o psiquiatre.

- Certificat de capacitats adaptatives bàsiques expedit per psicòleg o psiquiatre.

##### 1.2 PC1 (Paràlisi Cerebral i Dany Cerebral Adquirít)

- Certificat de diagnòstic de la discapacitat.

- Certificat de test de coeficient intel·lectual expedit per un psicòleg o psiquiatre.

- Certificat de capacitats adaptatives bàsiques expedit per psicòleg o psiquiatre.

- Addicionalment, haurà de complir amb els requisits establerts per WA i la FCTA per a la categoria W1, recollits al *Classifiers Handbook* de WA.

#### 2 PROCEDIMENT DE VALORACIÓ

Es seguiran els passos següents:

##### 2.1 Enviament de documentació

L'esportista haurà de fer arribar per correu electrònic al responsable d'Arc Adaptat i Inclusiu (arcadaptat@fcta.cat) la següent documentació:





# Federació Catalana Tir amb Arc

Rambla Guipúscoa, 23-25, 2-E -08018 Barcelona -Tel. 93 308 02 65- info@fcta.cat

## CIRCULAR FCTA 2628 26-05-2026

a) Un informe diagnòstic elaborat pel professional competent (psicòleg i/o psiquiatre) on s'especifiquin la capacitat intel·lectual i la conducta adaptativa actual. Preferiblement, l'avaluació del CI hauria de ser feta amb el test Wechsler o WAIS (>16 anys).

b) El certificat de minusvalidesa.

c) Aquesta documentació serà valorada pel psicòleg encarregat de les classificacions intel·lectuals de la FCTA que determinarà si l'esportista és o no elegible.

### 2.2 Dictamen

Aquest dictamen serà comunicat a l'esportista i/o als seus pares o tutors legals.

En cas de ser elegible, s'adjuntarà una **"Targeta de Classificació provisional"** en què constarà la classe esportiva i les ajudes tècniques que podrà utilitzar.

### 2.3 Valoració presencial

En una fase posterior, l'esportista haurà de passar una valoració presencial amb un psicòleg/a acreditat per la FCTA, que realitzarà les proves necessàries per confirmar la distribució adequada de les classes esportives.

## 3. TAULA DE GESTIÓ DE DISTÀNCIES I DIANES

| Categories | Round Sala           | Dianes | Round Aire Lliure   | Dianes |
|------------|----------------------|--------|---------------------|--------|
| DI1        | 2x12 m (60 fletxes)  | 80 cm  | 2x15 m (72 fletxes) | 122 cm |
|            | 2x 18 m (60 fletxes) | 80 cm  | 2x20 m (72 fletxes) | 122 cm |
|            |                      |        | 2x30 m (72 fletxes) | 122 cm |
| PC1        | 2x12 m (60 fletxes)  | 122 cm | 2x15 m (72 fletxes) | 122 cm |

## 4. MATERIAL PERMÈS

### 4.1 DI1 (Discapacitat intel·lectual)

- La categoria DI1 és una categoria per qualsevol arc i es poden utilitzar tot tipus d'arcs que compleixin aquesta definició, sense distinció pel tipus d'ancoratge, disseny o materials.

- Es poden usar tots els components permesos segons els llibres de WA.

### 4.2 PC1 (Paràlisi Cerebral)

- La categoria PC1 complirà, pel que fa al material permès, amb allò establert per a la categoria W1 als llibres de WA.