SISTEMAS INFORMÁTICOS - 1º DAW

Unidad Didáctica 1.3: Instalación de Sistemas Operativos y Virtualización

SI_UD3_P3_Carpetas compartidas, snapshots, clonado y arranque dual

Tarea: Integración host-guest, recuperación, clonado, reubicación y arranque

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/1DAW_Sistemas_Informaticos

Nombre y apellidos	
Fecha	

Tipo de actividad	AUTOAPRENDIZAJE / AUTOEVALUACIÓN. NO CALIFICABLE.
Tiempo orientativo	60-75 min
Entrega / seguimiento	Autocorrección. El profesor puede comprobar la realización; sin nota.

Objetivo: usar funciones de recuperación e integración de VirtualBox y razonar un arranque dual sin poner en riesgo un equipo real.

Material que puedes utilizar

Importante: utiliza únicamente imágenes ISO, licencias y recursos autorizados por el centro o procedentes de fuentes oficiales. No compartas claves de producto ni credenciales. Las prácticas que impliquen particiones o gestores de arranque deben realizarse dentro de máquinas virtuales, salvo indicación expresa del profesor.

Parte A. Carpetas compartidas de VirtualBox

1. En una VM ya instalada, comprueba que las Guest Additions están disponibles.
2. Crea en el host una carpeta de práctica con un fichero de texto.
3. Configúrala como carpeta compartida de VirtualBox. Si es posible, activa automontaje.
4. Accede desde la VM, lee el fichero y crea otro fichero desde el invitado.
5. Explica en 2-3 líneas por qué esto NO es lo mismo que compartir una carpeta por red mediante SMB/NFS.

Parte B. Snapshot y recuperación

6. Toma una instantánea llamada 'antes-cambio'.
7. Dentro de la VM crea un fichero llamado CAMBIO_PRUEBA.txt y modifica una preferencia sencilla y reversible.
8. Restaura la instantánea y comprueba que el estado vuelve al momento anterior.
9. Explica qué protege esta operación y qué NO protegería si se perdiese el disco físico donde está almacenada la VM.

Parte C. Clonado

10. Crea un clon completo de la VM o analiza el proceso si el espacio disponible no permite hacerlo.
11. Asigna un nombre distinto al clon y genera nuevas direcciones MAC.
12. Explica por qué dos VMs activas en la misma red no deberían reutilizar la misma identidad MAC.
13. Indica una ventaja y un inconveniente del clon respecto al snapshot.

Parte D. Reubicación segura

Ordena del 1 al 6 las operaciones siguientes para trasladar una VM a otra unidad sin perderla:

Operación	Orden
Validar que la VM abre y funciona desde la nueva ubicación.	
Copiar/mover el conjunto completo de archivos de la VM con la VM apagada.	
Comprobar que el destino tiene espacio y es suficientemente estable/rápido.	

Operación	Orden
Registrar/añadir de nuevo la VM mediante su archivo .vbox si fuese necesario.	
Mantener temporalmente la copia antigua como seguridad.	
Borrar la ubicación antigua sólo después de validar la nueva.	

Parte E. Arranque dual: diseño, no instalación real

No modifiques el disco físico del ordenador. Sobre el papel, diseña un equipo UEFI/GPT que ya tiene Windows y dispone de espacio libre para instalar GNU/Linux. Indica: qué elementos de arranque debes preservar, dónde crearías las nuevas particiones/volúmenes, qué gestor de arranque esperas utilizar y qué copia de seguridad harías antes.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Autocorrección

Comprueba la secuencia y conceptos con el solucionario. La actividad no se califica; su finalidad es practicar recuperación, clonación, compartición y arranque sin riesgo para el equipo real.