DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UT 03: Document Object Model

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA13

Reemplazar, clonar y eliminar nodos

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
2	1	15-20 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Usar replaceWith(), cloneNode() y remove().
- Diferenciar clonado superficial y profundo.
- Comprobar cambios en Inspector.

2. Enunciado del ejemplo

Partir de una tarjeta de ejemplo, clonarla, modificar la copia, reemplazar el título de la original y eliminar un elemento auxiliar.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y utiliza los siguientes ficheros.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es"><head><meta charset="UTF-8"><title>EA13 - Reemplazar</title></head>
<body>
  <section id="panel"><article class="tarjeta"><h2>Plantilla</h2><p>Contenido
inicial</p></article></section>
  <small id="nota">Elemento temporal</small>
  <script src="app.js"></script>
</body></html>
```

app.js

```
"use strict";

const panel = document.querySelector("#panel");
const original = document.querySelector(".tarjeta");
const copia = original.cloneNode(true);
copia.querySelector("h2").textContent = "Copia";
panel.append(copia);

const nuevoTitulo = document.createElement("h2");
nuevoTitulo.textContent = "Original actualizado";
original.querySelector("h2").replaceWith(nuevoTitulo);
document.querySelector("#nota").remove();
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear la carpeta ~/DWEC/UT03/EA13 y entrar en ella.
2. Abrir la carpeta con VS Code mediante code .
3. Crear los ficheros indicados, copiar el contenido y guardar.
4. Ejecutar python3 -m http.server 8000 desde la carpeta del ejemplo.
5. Abrir http://localhost:8000 en Firefox y pulsar F12 para revisar Consola e Inspector.
6. Realizar las pruebas indicadas en el apartado de comprobaciones.
7. Detener el servidor con Ctrl+C al terminar.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- Aparecen dos tarjetas con títulos distintos.
- El elemento temporal desaparece.

6. Comentarios didácticos

- cloneNode(true) copia descendientes; los listeners añadidos con addEventListener no se copian automáticamente.