DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UT 03: Document Object Model

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA29

React Router: navegación básica y ruta de error

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
3	3	15-18 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Instalar React Router en el entorno actual.
- Usar BrowserRouter, Routes, Route y Link.
- Configurar una ruta comodín para errores.

2. Enunciado del ejemplo

Crear una SPA con Inicio, Agenda y Acerca de. La navegación debe cambiar de vista sin recargar toda la página y una URL inexistente debe mostrar Error.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y utiliza los siguientes ficheros.

src/main.jsx

```
import { StrictMode } from "react";
import { createRoot } from "react-dom/client";
import { BrowserRouter } from "react-router";
import App from "./App.jsx";
createRoot(document.getElementById("root")).render(<StrictMode><BrowserRouter><App
/></BrowserRouter></StrictMode>);
```

src/App.jsx

```
import { Link, Route, Routes } from "react-router";
const Inicio = () => <h2>Inicio</h2>;
const Agenda = () => <h2>Agenda de prácticas</h2>;
const Acerca = () => <h2>Aplicación de ejemplo UT03</h2>;
const Error = () => <h2>Ruta no encontrada</h2>;
function App() {
  return <main><h1>Aula SPA</h1><nav><Link to="/">Inicio</Link> · <Link to="/agenda">Agenda</Link> ·
<Link to="/acerca">Acerca de</Link></nav>
    <Routes><Route path="/" element={<Inicio />} /><Route path="/agenda" element={<Agenda />} /><Route
path="/acerca" element={<Acerca />} /><Route path="*" element={<Error />} /></Routes></main>;
}
export default App;
```

src/index.css

```
body { font-family: sans-serif; margin: 2rem; line-height: 1.4; }
nav { margin-bottom: 1rem; }
nav a { margin-right: .6rem; }
button, input { margin: .25rem; }
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Entrar en ~/DWEC/UT03 y crear un proyecto React independiente con: npm create vite@latest ea29 -- --template react.
2. Entrar en ea29, ejecutar npm install y abrirlo con code .
3. Instalar el enrutador actual con: npm install react-router.
4. Sustituir/crear los ficheros indicados dentro de src y guardar.
5. Ejecutar npm run lint y corregir cualquier error antes de continuar.
6. Ejecutar npm run dev y abrir en Firefox la URL Local indicada por Vite (normalmente http://localhost:5173).
7. Abrir F12 para comprobar Consola e Inspector y realizar las pruebas descritas.
8. Detener Vite con Ctrl+C. Como comprobación adicional, ejecutar npm run build.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- Los enlaces cambian la URL y la vista sin recarga completa.
- Escribir manualmente /no-existe muestra Ruta no encontrada.

6. Comentarios didácticos

- En React Router 8 las APIs declarativas se importan desde react-router. El entorno del curso usa Node 24, compatible con esta versión.