DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UD 02: Javascript y React

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA05

Operadores, if/else, else if, ternario y nullish

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · septiembre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
1	2	18 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Combinar operadores aritméticos, comparación y lógicos.
- Tomar decisiones con if/else if/else.
- Usar el operador ternario para una decisión simple.
- Usar ?? para valores null/undefined.

2. Enunciado del ejemplo

Crear un clasificador de pedidos: según el importe y si el cliente es socio, calcular un descuento y mostrar una categoría. Si no existe un alias del cliente, mostrar uno alternativo.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y copia el contenido de cada fichero. Los ejemplos están redactados específicamente para este material de aula.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>EA05 - Decisiones</title>
</head>
<body>
  <h1>EA05 - Decisiones</h1>
  <p>Abre las herramientas de desarrollo con F12 y consulta la consola.</p>

  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

app.js

```
"use strict";

const importe = 82;
const esSocio = true;
let aliasCliente;
let descuento = 0;
let categoria;

if (importe >= 100) {
  descuento = 15;
  categoria = "pedido grande";
} else if (importe >= 50) {
  descuento = esSocio ? 10 : 5;
  categoria = "pedido medio";
} else {
  categoria = "pedido pequeño";
}
```

```
const importeFinal = importe - (importe * descuento) / 100;
const nombreVisible = aliasCliente ?? "Cliente sin alias";

console.log(`${nombreVisible}: ${categoria}`);
console.log(`Descuento: ${descuento}%`);
console.log(`Total: ${importeFinal.toFixed(2)} €`);
console.log(`¿Descuento aplicado? ${descuento > 0 && importe > 0}`);
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear EA05_decisiones.
2. Ejecutar con importe=82 y esSocio=true.
3. Probar después con 120, 30 y con esSocio=false.
4. Predecir el descuento antes de recargar cada caso.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- Con 82 y socio: categoría pedido medio, descuento 10% y total 73.80 €.
- aliasCliente undefined hace que se muestre “Cliente sin alias”.

6. Comentarios didácticos

- Se practica el patrón de decisión que necesitará en otros ejercicios.