DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UD 02: Javascript y React

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA11

Arrays: creación, acceso, métodos básicos y media

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · septiembre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
2	1	18 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Crear y recorrer arrays.
- Usar length, push(), pop(), join(), slice() y find().
- Calcular una media con un bucle.

2. Enunciado del ejemplo

Gestionar un conjunto de mediciones de temperatura. Añadir y retirar valores, mostrar una parte del array y calcular su media.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y copia el contenido de cada fichero. Los ejemplos están redactados específicamente para este material de aula.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>EA11 - Arrays básicos</title>
</head>
<body>
  <h1>EA11 - Arrays básicos</h1>
  <p>Abre las herramientas de desarrollo con F12 y consulta la consola.</p>

  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

app.js

```
"use strict";

const temperaturas = [19, 21, 20, 23];
console.log(`Inicial: ${temperaturas.join(" - ")}`);

temperaturas.push(25);
console.log(`Después de push: ${temperaturas.join(" - ")}`);

const eliminado = temperaturas.pop();
console.log(`Se retiró: ${eliminado}`);

let suma = 0;
for (let i = 0; i < temperaturas.length; i++) {
  suma += temperaturas[i];
}
const media = suma / temperaturas.length;

console.log(`Media: ${media.toFixed(2)}`);
console.log(`Dos valores centrales: ${temperaturas.slice(1, 3).join(", ")}`);
```

```
console.log(`Primera temperatura > 20: ${temperaturas.find((t) => t > 20)}`);
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear EA11_arrays_basicos.
2. Ejecutar y comprobar cómo cambia length tras push() y pop().
3. Añadir una medición más y volver a calcular la media.
4. Predecir qué devuelve slice(1,3).

5. Resultado esperado / comprobaciones

- La media inicial del array [19,21,20,23] es 20.75.
- find() devuelve 21.

6. Comentarios didácticos

- Los arrays se usan a menudo y resulta esencial conocerlos y manejarlos.