DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UD 02: Javascript y React

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA20

Módulos ES: import, export y organización en ficheros

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · septiembre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
2	3	20 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Cargar JavaScript con type="module".
- Exportar funciones desde un fichero de biblioteca.
- Importar elementos concretos y usar alias.
- Comprender por qué debe probarse mediante servidor HTTP.

2. Enunciado del ejemplo

Separar una pequeña biblioteca de conversiones de longitud del programa principal. El HTML sólo cargará main.js y éste importará las funciones necesarias.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y copia el contenido de cada fichero. Los ejemplos están redactados específicamente para este material de aula.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>EA20 - Módulos ES</title>
</head>
<body>
  <h1>EA20 - Módulos ES</h1>
  <p>Abre las herramientas de desarrollo con F12 y consulta la consola.</p>

  <script type="module" src="main.js"></script>
</body>
</html>
```

utilidades/longitudes.js

```
"use strict";

function metrosACentimetros(metros) {
  return metros * 100;
}

function centimetrosAMetros(centimetros) {
  return centimetros / 100;
}

export { metrosACentimetros, centimetrosAMetros };
```

main.js

```
"use strict";

import {
  metrosACentimetros,
  centimetrosAMetros as aMetros,
```

```
} from "./utilidades/longitudes.js";

console.log(metrosACentimetros(2.5));
console.log(aMetros(350));
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear EA20_modulos y dentro la subcarpeta utilidades.
2. Crear index.html, main.js y utilidades/longitudes.js.
3. Iniciar python3 -m http.server 8000 en EA20_modulos.
4. Abrir http://localhost:8000 y comprobar la consola.
5. No abrir el HTML directamente mediante file://.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- 2.5 m se convierten en 250 cm.
- 350 cm se convierten en 3.5 m.

6. Comentarios didácticos

- El objetivo es practicar la estructura “HTML → principal → biblioteca” descrita en la presentación.
- No se instala ninguna librería adicional.