



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

VRA Vicerrectoría de
Administración

Lunes 26 de febrero de 2018

VRA-819-2018

Doctor
Carlos Alberto Fonseca Zamora
Decano
Facultad de Medicina

Estimado señor Decano:

En relación con su oficio FM-140-2018 del 23 del presente mes, me permito comunicar que esta Vicerrectoría autoriza el desecho de los siguientes activos asignados a la Facultad a su digno cargo:

| ACTIVO | PLACA |
|--------------------------------------|--------|
| CPU, marca Dell, modelo Optiplex 980 | 325933 |
| CPU, marca Dell, modelo Optiplex 980 | 318933 |
| Monitor, marca Dell, modelo E170Sb | 306092 |
| Monitor, marca Dell, modelo E170Sb | 312287 |
| Monitor, marca Dell, modelo E170Sb | 325952 |
| Monitor, marca Dell, modelo E170Sb | 324786 |
| Monitor, marca Dell, modelo E170Sb | 237782 |
| Monitor, marca Dell, modelo E170Sb | 306090 |
| Monitor, marca Dell, modelo E170Sb | 330634 |
| Monitor, marca Dell, modelo E170Sb | 320199 |
| Monitor, marca Dell, modelo E170Sb | 318970 |

Sobre el particular, es necesario remitir a la Unidad de Bienes Institucionales de la Oficina de Administración Financiera, la documentación relativa al desecho de los activos indicados.

Lo saludo cordialmente,


Dr. Carlos Araya Leandro
Vicerrector



CALAMBA

Copia: Unidad de Bienes Institucionales-Oficina de Administración Financiera



45



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

OAF Administración Financiera

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
UNIDAD DE BIENES INSTITUCIONALES
INFORME TECNICO

N° OT: 1185

Unidad custodio

FAC, MEDICINA

19-feb-18

Descripción del bien:

CPU

N° Placa: 325933

Modelo:

990-0980

Marca: OPTIPLEX Dell

Serie: BTTF5Q1

Marca:
EVALUACION DEL ACTIVO

FUENTE DE PODER DAÑADA

RECOMENDACIONES:

Reubicar

Usar piezas

Reparar

Donacion (Previa autorizacion de la VRA)

✓ Desechar

Otros ¿Cual

Técnico Especializado

Responsable de bienes de la Unidad Custodi

Nombre: Juan Carlos Fernandez Ruiz

Nombre: Wendy Sardi Espinoza

Firma: Juan K

Firma:

Autoridad Universitaria

Nombre: Carlos Alberto Fonseca Zúñiga

Firma:

Original Unidad de Bienes Institucionales (OAF)
Copia Bodega activos Recuperados (OSG)
Copia Unidad interesada

Tels 2511 5759/1149

www.oaf.ucr.ac.cr

correo electrónico: activosfijos.oa@ucr.ac.cr





UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
TALLER DE ELECTRONICA
Teléfono: 2511-2615 Fax: 2511-3920



Reporte de Servicio

Fecha Ingreso
12-ene-18

Orden de Trabajo
1185

Unidad Solicitante
FAC, MEDICINA

Activo N.
325933

Clase de Equipo
CPU

Trabajo Realizado:

FUENTE DE PODER DAÑADA, REPUESTO MUY CARO, SE TOMAN DEMAS PIEZAS PARA
REPUESTO

Tecnico Responsable:
JK

Fecha Conclusion:
12/01/2018

Retirado por: Nombre

Fecha Retiro: 19-feb-18

Entregado por: **BSA**



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

OAF Administración Financiera

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

UNIDAD DE BIENES INSTITUCIONALES INFORME TECNICO

N° OT: 1184

Unidad custodio

FAC, MEDICINA

19-feb-18

Descripción del bien:

CPU

N° Placa: 318933

Modelo: 980

Marca: OPTIPLEX *dell*

Serie: *6J059PI*

Marca:
EVALUACION DEL ACTIVO

FUENTE DE PODE DAÑADA

RECOMENDACIONES:

Reubicar

Usar piezas

Reparar

Donacion (Previa autorizacion de la VRA)

✓ Desechar

Otros ¿Cual

Técnico Especializado

Responsable de bienes de la Unidad Custodiar

Nombre: Juan Carlos Fernandez Ruiz

Nombre: Wendy Sandi Espinosa

Firma: Juan K

Firma: [Firma]

Autoridad Universitaria

Nombre: Carlos Alberto Fonseca Zuñiga

Firma: [Firma]



Original Unidad de Bienes Institucionales (OAF)
Copia Bodega activos Recuperados (OSG)
Copia Unidad interesada

Tels: 2511 5759/1149

www.oaf.ucr.ac.cr

correo electrónico: activosfijos.oa@ucr.ac.cr





UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
TALLER DE ELECTRONICA
Teléfono: 2511-2615 Fax: 2511-3920



Reporte de Servicio

Fecha Ingreso
12-ene-18

Orden de Trabajo
1184

Unidad Solicitante
FAC, MEDICINA

Activo N.
318933

Clase de Equipo
CPU

Trabajo Realizado:

FUENTE DE PODER DAÑADA, REPUESTO MUY CARO, SE TOMAN DEMAS PIEZAS PARA
REPUESTO

Tecnico Responsable:
JK

Fecha Conclusion:
16/01/2018

Retirado por: Nombre


Fecha Retiro: 19-feb-18

Entregado por: JK



BOLETA PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

Nº

INFORME TECNICO PARA TRASLADO A BODEGA DE RECUPERACION

| | |
|------------------------------|-------------------|
| UNIDAD: FACULTAD DE MEDICINA | FECHA: 22-02-2018 |
|------------------------------|-------------------|

DESCRIPCION DEL ACTIVO

| |
|-------------|
| Monitor LCD |
| |
| |
| |
| |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Nº PLACA: 306092 | MARCA: Dell |
| Nº SERIE: CN-0N445N-74261-046-440C | MODELO: E170Sb |
| | |

EVALUACION DEL ACTIVO: GOLPE PARTE FRONTAL SUPERIOR, DAÑO BOTONES.


RECOMENDACIONES:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Reubicar | <input type="checkbox"/> Usar piezas |
| <input type="checkbox"/> Reparar | <input type="checkbox"/> Donación (Previa autorización de la Vicerrectoría de Administración) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Desechar | <input type="checkbox"/> Otros |


Carlos Durán Vargas
TECNICO ESPECIALIZADO


Dr. Carlos Zamora Fonseca
DECANO, FACULTAD DE MEDICINA




Licda. Wendy Sandí Espinoza
JEFATURA ADMINISTRATIVA

Original Unidad de Activos
Copia Oficina Servicios Generales
Copia Unidad interesada



BOLETA PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

Nº

INFORME TECNICO PARA TRASLADO A BODEGA DE RECUPERACION

| | |
|------------------------------|-------------------|
| UNIDAD: FACULTAD DE MEDICINA | FECHA: 22-02-2018 |
|------------------------------|-------------------|

DESCRIPCION DEL ACTIVO

| |
|-------------|
| Monitor LCD |
| |
| |
| |
| |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Nº PLACA: 312287 | MARCA: Dell |
| Nº SERIE: CN-0N445N-74261-049-0Y7S | MODELO: E170Sb |
| | |

EVALUACION DEL ACTIVO: DAÑO BOTON DE ENCENDIDO Y MENU.

RECOMENDACIONES:

() Reubicar

() Reparar

(X) Desechar


() Usar piezas

() Donación (Previa autorización de la
Vicerrectoría de Administración)

() Otros


Carlos Durán Vargas
TECNICO ESPECIALIZADO


Dr. Carlos Zamora Fonseca
DECANO, FACULTAD DE MEDICINA


Licda. Wendy Sandí Espinoza
JEFATURA ADMINISTRATIVA



Original Unidad de Activos
Copia Oficina Servicios Generales
Copia Unidad interesada



BOLETA PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

Nº

INFORME TECNICO PARA TRASLADO A BODEGA DE RECUPERACION

| | |
|------------------------------|-------------------|
| UNIDAD: FACULTAD DE MEDICINA | FECHA: 22-02-2018 |
|------------------------------|-------------------|

DESCRIPCION DEL ACTIVO

| |
|-------------|
| Monitor LCD |
| |
| |
| |
| |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Nº PLACA: 325952 | MARCA: Dell |
| Nº SERIE: CN-0U072N-64180-155-B5M | MODELO: E170Sc |
| | |

EVALUACION DEL ACTIVO: DAÑO BOTON DE ENCENDIDO.

RECOMENDACIONES:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Reubicar | <input type="checkbox"/> Usar piezas |
| <input type="checkbox"/> Reparar | <input type="checkbox"/> Donación (Previa autorización de la Vicerrectoría de Administración) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Desechar | <input type="checkbox"/> Otros |


Carlos Durán Vargas
TECNICO ESPECIALIZADO


Dr. Carlos Zamora Fonseca
DECANO, FACULTAD DE MEDICINA




Licda. Wendy Sandi Espinoza
JEFATURA ADMINISTRATIVA

Original Unidad de Activos
Copia Oficina Servicios Generales
Copia Unidad interesada



BOLETA PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

N°

INFORME TECNICO PARA TRASLADO A BODEGA DE RECUPERACION

| | |
|------------------------------|-------------------|
| UNIDAD: FACULTAD DE MEDICINA | FECHA: 22-02-2018 |
|------------------------------|-------------------|

DESCRIPCION DEL ACTIVO

| |
|-------------|
| Monitor LCD |
| |
| |
| |
| |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| N° PLACA: 324786 | MARCA: Dell |
| N° SERIE: CN-0U072N-64180-139-058L | MODELO: E170Sc |
| | |

EVALUACION DEL ACTIVO: MANCHAS EN LA PANTALLA, ESQUINA INFERIOR DERECHA.

RECOMENDACIONES:

() Reubicar

() Reparar

(X) Desechar

() Usar piezas


() Donación (Previa autorización de la Vicerrectoría de Administración)

() Otros


Carlos Durán Vargas
TECNICO ESPECIALIZADO


Dr. Carlos Zamora Fonseca
DÉCANO, FACULTAD DE MEDICINA




Licda. Wendy Sandí Espinoza
JEFATURA ADMINISTRATIVA

Original Unidad de Activos
Copia Oficina Servicios Generales
Copia Unidad interesada



BOLETA PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

Nº

INFORME TECNICO PARA TRASLADO A BODEGA DE RECUPERACION

| | |
|------------------------------|-------------------|
| UNIDAD: FACULTAD DE MEDICINA | FECHA: 22-02-2018 |
|------------------------------|-------------------|

DESCRIPCION DEL ACTIVO

| |
|-------------|
| Monitor LCD |
| |
| |
| |
| |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Nº PLACA: 237782 | MARCA: Dell |
| Nº SERIE: CN-0CC639-72872-5AD-6AHL | MODELO: E170Sb |
| | |

EVALUACION DEL ACTIVO: MANCHAS EN LA PANTALLA.

RECOMENDACIONES:

() Reubicar

() Reparar


(X) Desechar


() Usar piezas

() Donación (Previa autorización de la
Vicerrectoría de Administración)

() Otros


Carlos Durán Vargas
TECNICO ESPECIALIZADO


Dr. Carlos Zamora Fonseca
DECANO, FACULTAD DE MEDICINA


Licda. Wendy Sandí Espinoza
JEFATURA ADMINISTRATIVA



Original Unidad de Activos
Copia Oficina Servicios Generales
Copia Unidad interesada



BOLETA PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

Nº

INFORME TECNICO PARA TRASLADO A BODEGA DE RECUPERACION

| | |
|------------------------------|-------------------|
| UNIDAD: FACULTAD DE MEDICINA | FECHA: 22-02-2018 |
|------------------------------|-------------------|

DESCRIPCION DEL ACTIVO

| |
|-------------|
| Monitor LCD |
| |
| |
| |
| |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Nº PLACA: 306090 | MARCA: Dell |
| Nº SERIE: CN-0N445N-74261-047-489C | MODELO: E170Sb |
| | |

EVALUACION DEL ACTIVO: DAÑO EN BOTON DE ENCENDIDO

RECOMENDACIONES:

() Reubicar

() Reparar


(X) Desechar

() Usar piezas

() Donación (Previa autorización de la
Vicerrectoría de Administración)

() Otros


Carlos Durán Vargas
TECNICO ESPECIALIZADO


Dr. Carlos Zamora Fonseca
DECANO, FACULTAD DE MEDICINA




Licda. Wendy Sandí Espinoza
JEFATURA ADMINISTRATIVA

Original Unidad de Activos
Copia Oficina Servicios Generales
Copia Unidad interesada



BOLETA PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

Nº

INFORME TECNICO PARA TRASLADO A BODEGA DE RECUPERACION

| | |
|------------------------------|-------------------|
| UNIDAD: FACULTAD DE MEDICINA | FECHA: 22-02-2018 |
|------------------------------|-------------------|

DESCRIPCION DEL ACTIVO

| |
|-------------|
| Monitor LCD |
| |
| |
| |
| |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Nº PLACA: 330634 | MARCA: Dell |
| Nº SERIE: CN-0HF0K3-64180-19F-6EUU | MODELO: E170Sc |
| | |


EVALUACION DEL ACTIVO: DAÑO EN LA PANTALLA, MANCHAS DE COLORES EN LA ESQUINA INFERIOR DERECHA

RECOMENDACIONES:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Reubicar | <input type="checkbox"/> Usar piezas |
| <input type="checkbox"/> Reparar | <input type="checkbox"/> Donación (Previa autorización de la Vicerrectoría de Administración) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Desechar | <input type="checkbox"/> Otros |


Carlos Durán Vargas
TECNICO ESPECIALIZADO


Dr. Carlos Zamora Fonseca
DECANO, FACULTAD DE MEDICINA


Licda. Wendy Sandí Espinoza
JEFATURA ADMINISTRATIVA



Original Unidad de Activos
Copia Oficina Servicios Generales
Copia Unidad interesada



BOLETA PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

Nº

INFORME TECNICO PARA TRASLADO A BODEGA DE RECUPERACION

UNIDAD: FACULTAD DE MEDICINA

FECHA: 22-02-2018

DESCRIPCION DEL ACTIVO

Monitor LCD

Nº PLACA: 320199

MARCA: Dell

Nº SERIE: CN-0U072N-64180-0BP-3EEU

MODELO: E170Sc

EVALUACION DEL ACTIVO: DAÑO EN EL BOTON DE ENCENDIDO

RECOMENDACIONES:

() Reubicar

() Usar piezas

() Reparar

() Donación (Previa autorización de la
Vicerrectoría de Administración)


(X) Desechar

() Otros


Carlos Durán Vargas
TECNICO ESPECIALIZADO


Dr. Carlos Zamora Fonseca
DECANO, FACULTAD DE MEDICINA




Licda. Wendy Sandí Espinoza
JEFATURA ADMINISTRATIVA

Original Unidad de Activos
Copia Oficina Servicios Generales
Copia Unidad interesada



BOLETA PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

Nº

INFORME TECNICO PARA TRASLADO A BODEGA DE RECUPERACION

| | |
|------------------------------|-------------------|
| UNIDAD: FACULTAD DE MEDICINA | FECHA: 22-02-2018 |
|------------------------------|-------------------|

DESCRIPCION DEL ACTIVO

| |
|-------------|
| Monitor LCD |
| |
| |
| |
| |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Nº PLACA: 318970 | MARCA: Dell |
| Nº SERIE: CN-0U072N-64180-0B8-147C | MODELO: E170Sc |
| | |

EVALUACION DEL ACTIVO: DAÑO EN LA PANTALLA, MANCHAS DE COLORES EN LA ESQUINA INFERIOR DERECHA

RECOMENDACIONES:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Reubicar | <input type="checkbox"/> Usar piezas |
| <input type="checkbox"/> Reparar | <input type="checkbox"/> Donación (Previa autorización de la Vicerrectoría de Administración) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Desechar | <input type="checkbox"/> Otros |


Carlos Durán Vargas
TECNICO ESPECIALIZADO


Dr. Carlos Zamora Fonseca
DECANO, FACULTAD DE MEDICINA




Lidia Wendy Sandí Espinoza
JEFATURA ADMINISTRATIVA

Original Unidad de Activos
Copia Oficina Servicios Generales
Copia Unidad interesada



Universidad de Costa Rica
Vicerrectoría de Administración
Oficina de Administración Financiera
Unidad de Activos Fijos

ACTA DE DESECHO

Nombre Decanato, Facultad de Medicina Autorización N° FM-140-2018
(Facultad, Escuela, Oficina, otro)

El día 23 de febrero de 2018 en presencia de la Licda. Wendy Sandí Espinoza, cédula de identidad número 1-852-218, Jefa Administrativa de la Facultad de Medicina y la Bach. Yamileth Calvo Brizuela, cédula de identidad número 1-798-243, funcionarios del Decanato de la Facultad de Medicina.

Se procede a levantar **Acta de Desecho** de bienes muebles por haber cumplido su periodo de vida útil, de acuerdo con el **informe técnico adjunto** y la respectiva autorización por parte de la Vicerrectoría de Administración, de conformidad con el Reglamento para el Control de Activos Fijos de la Universidad de Costa Rica.

Los bienes son los siguientes:

| PLACA | DESCRIPCION |
|--------|--|
| 325933 | CPU, marca Dell, modelo Optiplex 980, serie BTTTFJQ1 |
| 318933 | CPU, marca Dell, modelo Optiplex 980, serie 6V0S9PI |
| 306092 | Monitor LCD, marca Dell, modelo E170Sb, serie CN-0N445N-74261-046-440C |
| 312287 | Monitor LCD, marca Dell, modelo E170Sb, serie CN-0N445N-74261-049-0Y7S |
| 325952 | Monitor LCD, marca Dell, modelo E170Sc, serie CN-0U072N-64180-155-B5M |
| 324786 | Monitor LCD, marca Dell, modelo E170Sc, serie CN-0U072N-64180-139-058L |
| 237782 | Monitor LCD, marca Dell, modelo E170Sb, serie CN-0CC639-72872-5AD-6AHL |
| 306090 | Monitor LCD, marca Dell, modelo E170Sb, serie CN-0N445N-74261-047-489C |
| 330634 | Monitor LCD, marca Dell, modelo E170Sc, serie CN-0HF0K3-64180-19F-6EUU |
| 320199 | Monitor LCD, marca Dell, modelo E170Sc, serie CN-0U072N-64180-0BP-3EEU |
| 318970 | Monitor LCD, marca Dell, modelo E170Sc, serie CN-0U072N-64180-0B8-147C |


Dr. Carlos Fonseca Zamora
Decano
Facultad de Medicina



V°B° VICERRECTORIA DE
ADMINISTRACION

Nombre, Firma y Cédula
RESPONSABLE AUTORIZADO
Oficina Servicios Generales u
Oficina Interesada
(Sello)


Licda. Wendy Sandí Espinoza
Jefa Administrativa


Bach. Yamileth Calvo Brizuela
Técnico Asistencial B

(Art. 34, 36 Reglamento para el Control de Activos Fijos)

Original: Unidad de Activos Fijos (OAF)
Copia: Unidad de Activos Recuperados (OSG)
Copia: Unidad responsable