

Lunes 19 de febrero de 2018  
**VRA-703-2018**

Doctor  
Carlos Alberto Fonseca Zamora  
Decano  
**Facultad de Medicina**

Estimado señor Decano:

En relación con su oficio FM-120-2018 del 15 del presente mes, me permito comunicar que esta Vicerrectoría autoriza el desecho de los siguientes activos asignados a la Facultad a su digno cargo:

ACTIVO	PLACA
Micrófono de solapa, marca Optimus	181195
Micrófono de solapa, marca Nandy, modelo 20XL	165752
Proyector de acetatos, marca Topex, modelo VIS-808	221274
Cámara de video, marca Sony HandyCam, modelo DCR-TRV240	204247
Cámara de fotografías, marca Epson PhotoPC, modelo G790B	200112
Reproductor de cassette, marca Denon, modelo DIV-770R	180441
Amplificador/Mezclador de sonido, marca Panasonic, modelo WR-130	79362
Distribuidor de señal, marca Kramer, modelo VP-2XL/U	C8054
Monitor, marca Dell, modelo E551	215750
Monitor, marca Dell, modelo M783s	236364

Sobre el particular, es necesario remitir a la Unidad de Bienes Institucionales de la Oficina de Administración Financiera, la documentación relativa al desecho de los activos indicados.

Lo saludo cordialmente,

  
**Dr. Carlos Araya Leandro**  
Vicerrector



COLUMBIA

Copia: Unidad de Bienes Institucionales-Oficina de Administración Financiera



## BOLETA PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

N°

### INFORME TECNICO PARA TRASLADO A BODEGA DE RECUPERACION

UNIDAD: FACULTAD DE MEDICINA	FECHA: 13/02/2018
------------------------------	-------------------

#### DESCRIPCION DEL ACTIVO

Micrófono de solapa

N° PLACA: 181195	MARCA: Optimus
N° SERIE: N/A	MODELO: N/A

EVALUACION DEL ACTIVO: Activo incompleto, no funciona sin el emisor de señal.

#### RECOMENDACIONES:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Reubicar            | <input type="checkbox"/> Usar piezas  |
| <input type="checkbox"/> Reparar             | <input type="checkbox"/> Donación (Previa autorización de la Vicerrectoría de Administración) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Desechar | <input type="checkbox"/> Otros  |

  
CARLOS DURAN VARGAS  
TECNICO ESPECIALIZADO

  
DR. CARLOS ZAMORA FONSECA  
DECANO, FACULTAD DE MEDICINA

  
LICDA. WENDY SANDI ESPINOZA  
RESPONSABLE ACTIVOS

Original    Unidad de Activos  
Copia        Oficina Servicios Generales  
Copia        Unidad interesada





## BOLETA PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

Nº

### INFORME TECNICO PARA TRASLADO A BODEGA DE RECUPERACION

UNIDAD: FACULTAD DE MEDICINA	FECHA: 13/02/2018
------------------------------	-------------------

#### DESCRIPCION DEL ACTIVO

Micrófono de solapa

Nº PLACA: 165752	MARCA: Nandy
Nº SERIE: N/A	MODELO: 20XL


EVALUACION DEL ACTIVO: Activo no enciende.

#### RECOMENDACIONES:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Reubicar            | <input type="checkbox"/> Usar piezas   |
| <input type="checkbox"/> Reparar             | <input type="checkbox"/> Donación (Previa autorización de la<br>Vicerrectoría de Administración) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Desechar | <input type="checkbox"/> Otros   |

  
CARLOS DURAN VARGAS  
TECNICO ESPECIALIZADO

  
DR. CARLOS ZAMORA FONSECA  
DECANO, FACULTAD DE MEDICINA

  
LICDA. WENDY SANDI ESPINOZA  
RESPONSABLE ACTIVOS



Original    Unidad de Activos  
Copia       Oficina Servicios Generales  
Copia       Unidad interesada



## BOLETA PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

Nº

### INFORME TECNICO PARA TRASLADO A BODEGA DE RECUPERACION

UNIDAD: FACULTAD DE MEDICINA	FECHA: 13/02/2018
------------------------------	-------------------

#### DESCRIPCION DEL ACTIVO

Proyector de Acetatos


Nº PLACA: 221274	MARCA: Topex
Nº SERIE: 040106001	MODELO: VIS-808

EVALUACION DELACTIVO: Activo obsoleto, no se utiliza más por docentes.

#### RECOMENDACIONES:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Reubicar            | <input type="checkbox"/> Usar piezas  |
| <input type="checkbox"/> Reparar             | <input type="checkbox"/> Donación (Previa autorización de la Vicerrectoría de Administración) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Desechar | <input type="checkbox"/> Otros  |

  
CARLOS DURAN VARGAS  
TECNICO ESPECIALIZADO

  
DR. CARLOS ZAMORA FONSECA  
DECANO, FACULTAD DE MEDICINA

  
LICDA. WENDY SANDI ESPINOZA  
RESPONSABLE ACTIVOS

Original    Unidad de Activos  
Copia        Oficina Servicios Generales  
Copia        Unidad interesada







## BOLETA PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

Nº

### INFORME TECNICO PARA TRASLADO A BODEGA DE RECUPERACION

UNIDAD: FACULTAD DE MEDICINA	FECHA: 13/02/2018
------------------------------	-------------------

#### DESCRIPCION DEL ACTIVO

Cámara de video

Nº PLACA: 204247	MARCA: Sony HandyCam
Nº SERIE: 327886	MODELO: DCR-TRV240


EVALUACION DEL ACTIVO: Activo obsoleto, no se utiliza más por docentes.

#### RECOMENDACIONES:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Reubicar            | <input type="checkbox"/> Usar piezas  |
| <input type="checkbox"/> Reparar             | <input type="checkbox"/> Donación (Previa autorización de la Vicerrectoría de Administración) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Desechar | <input type="checkbox"/> Otros  |

  
CARLOS DURÁN VARGAS  
TECNICO ESPECIALIZADO

  
DR. CARLOS ZAMORA FONSECA  
DECANO, FACULTAD DE MEDICINA

  
LICDA. WENDY SANDI ESPINOZA  
RESPONSABLE ACTIVOS



(Señores aquí firmantes favor de anotar adicionalmente su nombre)

Original    Unidad de Activos  
Copia        Oficina Servicios Generales  
Copia        Unidad interesada



## BOLETA PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

N°

### INFORME TECNICO PARA TRASLADO A BODEGA DE RECUPERACION

UNIDAD: FACULTAD DE MEDICINA	FECHA: 13/02/2018
------------------------------	-------------------

#### DESCRIPCION DEL ACTIVO

Cámara de fotografías

N° PLACA: 200112	MARCA: Epson PhotoPC
N° SERIE: DH30008430	MODELO: G790B

EVALUACION DEL ACTIVO: Activo obsoleto, no enciende ni se ha utilizado más por docentes.

#### RECOMENDACIONES:

( ) Reubicar

( ) Reparar

( X ) Desechar


( ) Usar piezas

( ) Donación (Previa autorización de la  
Vicerrectoría de Administración)

( ) Otros

  
CARLOS DURAN VARGAS  
TECNICO ESPECIALIZADO

  
DR. CARLOS ZAMORA FONSECA  
DECANO, FACULTAD DE MEDICINA

  
LICDA. WENDY SANDI ESPINOZA  
RESPONSABLE ACTIVOS



Original    Unidad de Activos  
Copia       Oficina Servicios Generales  
Copia       Unidad interesada



## BOLETA PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

Nº

### INFORME TECNICO PARA TRASLADO A BODEGA DE RECUPERACION

UNIDAD: FACULTAD DE MEDICINA	FECHA: 13/02/2018
------------------------------	-------------------

#### DESCRIPCION DEL ACTIVO

Reproductor cassette

Nº PLACA: 180441	MARCA: Denon
Nº SERIE: 8117400199	MODELO: DIV-770R

EVALUACION DEL ACTIVO: Activo obsoleto, no se ha utilizado más por docentes.

#### RECOMENDACIONES:

( ) Reubicar

( ) Reparar

( X ) Desechar

( ) Usar piezas

( ) Donación (Previa autorización de la  
Vicerrectoría de Administración)

( ) Otros

  
CARLOS DURAN VARGAS  
TECNICO ESPECIALIZADO

  
DR. CARLOS ZAMORA FONSECA  
DECANO, FACULTAD DE MEDICINA



  
LICDA. WENDY SANDI ESPINOZA  
RESPONSABLE ACTIVOS

Original    Unidad de Activos  
Copia        Oficina Servicios Generales  
Copia        Unidad interesada



## BOLETA PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

Nº

### INFORME TECNICO PARA TRASLADO A BODEGA DE RECUPERACION

UNIDAD: FACULTAD DE MEDICINA	FECHA: 13/02/2018
------------------------------	-------------------

#### DESCRIPCION DEL ACTIVO

Amplicador / Mezclador de sonido

Nº PLACA: 79362	MARCA: Panasonic
Nº SERIE: 8090049	MODELO: WR-130

EVALUACION DEL ACTIVO: Activo obsoleto, no se ha utilizado más por docentes.

#### RECOMENDACIONES:

( ) Reubicar

( ) Reparar

( X ) Desechar

( ) Usar piezas


( ) Donación (Previa autorización de la  
Vicerrectoría de Administración)

( ) Otros

  
CARLOS DURAN VARGAS  
TECNICO ESPECIALIZADO

  
DR. CARLOS ZAMORA FONSECA  
DECANO O DIRECTOR



  
LICDA. WENDY SANDI ESPINOZA  
RESPONSABLE ACTIVOS, OFICINA INTERESADA

(Señores aquí firmantes favor de anotar adicionalmente su nombre)

Original    Unidad de Activos  
Copia        Oficina Servicios Generales  
Copia        Unidad interesada





## BOLETA PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

Nº

### INFORME TECNICO PARA TRASLADO A BODEGA DE RECUPERACION

UNIDAD: FACULTAD DE MEDICINA	FECHA: 13/02/2018
------------------------------	-------------------

#### DESCRIPCION DEL ACTIVO

Distribuidor de señal

Nº PLACA: C-8054	MARCA: Kramer
Nº SERIE: 04100318941	MODELO: VP-2XL/U

EVALUACION DEL ACTIVO: Activo dañado, señal de video borrosa y defectuosa.

#### RECOMENDACIONES:

- ( ) Reubicar  
( ) Reparar  
( X ) Desechar

- ( ) Usar piezas  
( ) Donación (Previa autorización de la  
Vicerrectoría de Administración)  
( ) Otros

  
CARLOS DURAN VARGAS  
TECNICO ESPECIALIZADO

  
DR. CARLOS ZAMORA FONSECA  
DECANO, FACULTAD DE MEDICINA



  
LICDA. WENDY SANDOVAL ESPINOZA  
RESPONSABLE ACTIVOS

Original    Unidad de Activos  
Copia        Oficina Servicios Generales  
Copia        Unidad interesada



## BOLETA PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

Nº

### INFORME TECNICO PARA TRASLADO A BODEGA DE RECUPERACION

UNIDAD: FACULTAD DE MEDICINA	FECHA: 13/02/2018
------------------------------	-------------------

#### DESCRIPCION DEL ACTIVO

Monitor

Nº PLACA: 215750	MARCA: Dell
Nº SERIE: CN-095WUP-46633-31E-0M59	MODELO: E551

EVALUACION DELACTIVO: Activo obsoleto, no se ha utilizado más por docentes.

#### RECOMENDACIONES:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Reubicar            | <input type="checkbox"/> Usar piezas  |
| <input type="checkbox"/> Reparar             | <input type="checkbox"/> Donación (Previa autorización de la Vicerrectoría de Administración) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Desechar | <input type="checkbox"/> Otros  |

  
CARLOS DURAN VARGAS  
TECNICO ESPECIALIZADO

  
DR. CARLOS ZAMORA FONSECA  
DECANO FACULTAD DE MEDICINA



  
LICDA. WENDY SANDI ESPINOZA  
RESPONSABLE ACTIVOS

(Señores aquí firmantes favor de anotar adicionalmente su nombre)

Original    Unidad de Activos  
Copia        Oficina Servicios Generales  
Copia        Unidad interesada



## BOLETA PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

Nº

### INFORME TECNICO PARA TRASLADO A BODEGA DE RECUPERACION

UNIDAD: FACULTAD DE MEDICINA	FECHA: 13/02/2018
------------------------------	-------------------

#### DESCRIPCION DEL ACTIVO

Monitor

Nº PLACA: 236364	MARCA: Dell
Nº SERIE: MY-0M9133-47603-564-BH99	MODELO: M783s

EVALUACION DEL ACTIVO: Activo obsoleto, no se ha utilizado más por docentes.

#### RECOMENDACIONES:

( ) Reubicar

( ) Reparar

( X ) Desechar


( ) Usar piezas

( ) Donación (Previa autorización de la  
Vicerrectoría de Administración)

( ) Otros

  
CARLOS DURAN VARGAS  
TECNICO ESPECIALIZADO

  
DR. CARLOS ZAMORA FONSECA  
DECANO FACULTAD DE MEDICINA

  
LICDA. WENDY SANDI ESPINOZA  
RESPONSABLE ACTIVOS



(Señores aquí firmantes favor de anotar adicionalmente su nombre)

Original    Unidad de Activos  
Copia        Oficina Servicios Generales  
Copia        Unidad interesada





Universidad de Costa Rica  
Vicerrectoría de Administración  
Oficina de Administración Financiera  
Unidad de Activos Fijos

#### ACTA DE DESECHO

**Nombre Decanato, Facultad de Medicina      Autorización N°      FM-120--2018**  
**(Facultad, Escuela, Oficina, otro)**

El día 15 de febrero de 2018 en presencia de la Licda. Wendy Sandí Espinoza, cédula de identidad número 1-852-218, Jefa Administrativa de la Facultad de Medicina y la Bach. Yamileth Calvo Brizuela, cédula de identidad número 1-798-243, funcionarios del Decanato de la Facultad de Medicina.

Se procede a levantar **Acta de Desecho** de bienes muebles por haber cumplido su período de vida útil, de acuerdo con el **informe técnico adjunto** y la respectiva autorización por parte de la Vicerrectoría de Administración, de conformidad con el Reglamento para el Control de Activos Fijos de la Universidad de Costa Rica.

Los bienes son los siguientes:

PLACA	DESCRIPCION
181195	Micrófono de solapa, marca Optimus
165752	Micrófono de solapa, marca Nandy, modelo 20XL
221274	Proyector de acetatos, marca Topex, modelo VIS-808, serie 040106001
204247	Cámara de video, marca Sony HandyCam, modelo DCR-TRV240, serie 327886
200112	Cámara de fotografías, marca Epson Photo PC, modelo G790B, serie DH30008430
180441	Reproductor cassette, marca Denon, modelo DIV-770R, serie 8117400199
79362	Amplificador / Mezclador de sonido, marca Panasonic, modelo WR-130, serie 8090049
C-8054	Distribuidor de señal, marca Kramer, modelo VP-2XL/U, serie 04100318941
236364	Monitor, marca Dell, modelo M783s, serie MY0M9133-47603-564-BH99
215750	Monitor, marca Dell, modelo E551, serie CN-095-WUP-46633-31E-0M59

  
Dr. Carlos Fonseca Zamora  
Decano  
Facultad de Medicina



Nombre, Firma y Cédula  
**RESPONSABLE AUTORIZADO**  
Oficina Servicios Generales u  
Oficina Interesada

(Sello)

VºBº VICERRECTORIA DE  
ADMINISTRACION

  
Licda. Wendy Sandí Espinoza  
Jefa Administrativa

  
Bach. Yamileth Calvo Brizuela  
Técnico Asistencial B

(Art. 34, 36 Reglamento para el Control de Activos Fijos)

Original: Unidad de Activos Fijos (OAF)