

# **wePAY API Document**

ปรับปรุงล่าสุด 12 ต.ค. 2560


# การเชื่อมต่อกับระบบ wePAY

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduction .....</b>                                     | <b>1</b>  |
| <b>Overview System .....</b>                                  | <b>1</b>  |
| <b>1. ส่วนการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ .....</b>                  | <b>5</b>  |
| <b>2. การตรวจสอบข้อมูลบริการที่รับชำระ .....</b>              | <b>6</b>  |
| <b>3. ส่วนการรับข้อมูลการชำระเงินจากลูกค้า .....</b>          | <b>7</b>  |
| <b>4. ส่วนการรับผลการทำการรายการจาก wePAY .....</b>           | <b>9</b>  |
| <b>5. ส่วนการดึงเงินคืนจากการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ .....</b> | <b>10</b> |
| <b>6. ส่วนการรับผลการดึงเงินคืนจาก wePAY .....</b>            | <b>12</b> |
| <b>7. การขอข้อมูลการชำระเงินย้อนหลัง .....</b>                | <b>13</b> |
| <b>8. ส่วนการอ่านเลขบาร์โค้ดบนใบแจ้งหนี้ .....</b>            | <b>14</b> |
| <b>9. การส่ง SMS .....</b>                                    | <b>15</b> |
| <b>10. Status Code สำหรับ Endpoint URL .....</b>              | <b>16</b> |

## Introduction

**wePAY** เปิดให้คู่ค้าสามารถทำรายการ ชำระบิล เดิมเงินมือถือ และซื้อบัตรเติมเงินเกมออนไลน์ผ่าน API แบบ RESTful API โดยสามารถส่งข้อมูลในรูปแบบ **POST Method** และหลังจากที่ระบบ wePAY ทำรายการบริษัทปลายทางสำเร็จ ระบบ wePAY จะส่งผลการทำรายการไปยังระบบคู่ค้า ผ่าน CALLBACK URL ที่คู่ค้ากำหนด


## Overview System



รูปภาพแสดงการทำงานของระบบ wePAY

การเชื่อมต่อระบบกับ wePAY เว็บไซต์ของคู่ค้าจะมีการติดต่อกับ wePAY 2 ส่วน โดย API จะเป็นแบบ RESTful API ซึ่งจะมีการทำงานที่รับข้อมูลการชำระเงินมาก่อน หลังจากนั้นจะทำการส่งผลการชำระเงินกลับไปหาเซิร์ฟเวอร์ของคู่ค้า โดยคู่ค้าไม่จำเป็นต้อง Poll ถามผลการทำรายการ ดังนี้

1. ส่วนการรับข้อมูลการชำระเงินจากคู่ค้า เป็นส่วนที่เว็บไซต์ของคู่ค้ารับข้อมูลทำรายการจากลูกค้า เพื่อจัดเก็บลงฐานข้อมูลของระบบคู่ค้า และ ส่งข้อมูลการชำระเงินที่ระบบของ wePAY จากนั้นคู่ค้าแจ้งลูกค้าว่า "รับรายการสำเร็จ" แล้ว redirect ลูกค้ากลับไปยังหน้าที่แสดงรายการและสถานะของการชำระเงิน
2. ส่วนการรับผลการทำรายการจาก wePAY เป็นส่วนที่คู่ค้ารับผลการชำระเงินจากระบบ wePAY



รูปแสดงการสร้างการชำระเงินกับระบบ wePAY

## 1. การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชี

ในส่วนของการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชี wePAY คู่ค้าจะทราบผลทันที

### Request

|                     |                                             |                                |
|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Endpoint URL</b> | https://www.wepay.in.th/client_api.json.php |                                |
| <b>Method</b>       | POST (x-www-form-urlencoded)                |                                |
| <b>Parameters</b>   | Username                                    | Username ของคู่ค้าในระบบ wePAY |
|                     | password                                    | Password ของคู่ค้าในระบบ wePAY |
|                     | type                                        | balance_inquiry (fixed)        |

### ตัวอย่างการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ

> POST /client\_api.json.php HTTP/1.1  
 > Host: www.wepay.in.th  
 > Content-Type: application/x-www-form-urlencoded  
 username=test&password=test&type=balance\_inquiry

### ผลการตอบกลับ

ดู Status Code ได้ในหัวข้อที่ 10

### ตัวอย่างผลการตอบกลับ

```
{"code":"00000","ledger_balance":"299987.74","available_balance":299987.74}
```

## 2. การตรวจสอบข้อมูลบริการที่รับชำระ

ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลบริการที่รับชำระ ทั้ง Bill Payment , Mobile Topup และ Cash Card

### Request

|                     |                                             |                                              |
|---------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Endpoint URL</b> | https://www.wepay.in.th/client_api.json.php |                                              |
| <b>Method</b>       | POST (x-www-form-urlencoded)                |                                              |
| <b>Parameters</b>   | Username                                    | Username ของคู่ค้าในระบบ wePAY               |
|                     | password                                    | Password ของคู่ค้าในระบบ wePAY               |
|                     | type                                        | billpay , mtopup หรือ cashcard               |
|                     | pay_to_company                              | รหัสบริการที่ต้องการชำระ เช่น MEA,PEA,12CALL |
|                     | payee_info                                  | true (fixed)                                 |

### ตัวอย่างการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ

> POST /client\_api.json.php HTTP/1.1

> Host: www.wepay.in.th

> Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

username=test&password=test&type=mtopup&pay\_to\_company=12CALL&payee\_info=true

### ผลการตอบกลับ

ดู Status Code ได้ในหัวข้อที่ 10

### ตัวอย่างผลการตอบกลับ

```
{
  "code": "00000",
  "service_name": "\u0e40\u0e2d\u0e44\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e2a \u0e27\u0e31\u0e19-\u0e17\u0e39-\u0e04\u0e2d\u0e25!",
  "discount": 3.5,
  "fee": 0,
  "ref1": {
    "title": null,
    "min_length": 10,
    "max_length": 10
  },
  "ref2": {
    "title": null,
    "min_length": null,
    "max_length": null
  },
  "ref3": {
    "title": null,
    "min_length": null,
    "max_length": null
  },
  "ref4": {
    "title": null,
    "min_length": null,
    "max_length": null
  },
  "ref5": {
    "title": null,
    "min_length": null,
    "max_length": null
  },
  "ref6": {
    "title": null,
    "min_length": null,
    "max_length": null
  },
  "sof_min": 5,
  "sof_max": 1500,
  "sof_defined_amounts": [
    5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 790, 800, 990, 1000, 1290, 1500
  ]
}
```

### ตัวอย่างผลการตอบกลับกรณีไม่พบ Payee ที่ระบุ

```
{
  "code": "30001",
  "desc": "Company Not Found"
}
```

### 3. ส่วนการรับข้อมูลการชำระเงินจากลูกค้า

มีขั้นตอนในการติดต่อ ดังนี้

1. เว็บร้านค้าทำการส่งข้อมูลการชำระเงิน wePAY (HTTPS with POST Method)
2. ระบบ wePAY รับรายการพร้อมแจ้งผลการรับรายการ (รายการยังถูกดำเนินการโดย wePAY)
3. ระบบ wePAY ติดต่อระบบเว็บไซต์ของลูกค้าผ่าน resp\_url ที่ระบุไว้ในข้อ 1 เพื่อผลการทำรายการ

ตัวแปรในการรับข้อมูลการชำระเงินจากลูกค้า

|                     |                                             |                                                                                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Endpoint URL</b> | https://www.wepay.in.th/client_api.json.php |                                                                                                                                  |
| <b>Method</b>       | POST (x-www-form-urlencoded)                |                                                                                                                                  |
| <b>Parameters</b>   | username                                    | Username ของคู่ค้าบนระบบ wePAY                                                                                                   |
|                     | password                                    | Password ของคู่ค้าบนระบบ wePAY                                                                                                   |
|                     | resp_url                                    | Callback URL สำหรับการรับผลการทำรายการ เช่น http://www.mywebsite.com/wepay_result.php                                            |
|                     | dest_ref                                    | Reference สำหรับอ้างอิงรายการ (คู่ค้ากำหนด) รูปแบบ a-z , A-Z , 0-9 ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร เช่น A1123 , 20130708112255        |
|                     | type                                        | ประเภทของรายการ<br>billpay : ชำระใบแจ้งหนี้<br>mtopup : เติมเงินมือถือ<br>cashcard : ช้อบบัตรเติมเงิน/บัตรเงินสด                 |
|                     | pay_to_amount                               | จำนวนเงินที่ต้องการชำระ เช่น 20 , 10 , 158.55                                                                                    |
|                     | pay_to_company                              | รหัสบริการที่ต้องการชำระ เช่น MEA,PEA,12CALL                                                                                     |
|                     | pay_to_ref1                                 | Reference 1 ที่ต้องการชำระ<br>* สำหรับการเติมเงินมือถือ ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์<br>* สำหรับการช้อบบัตรเงินสด ให้ระบุ "0000000000" |
|                     | pay_to_ref2                                 | Reference 2 ที่ต้องการชำระ<br>* สำหรับการเติมเงินมือถือ และ การช้อบบัตรเงินสด ไม่ต้องระบุ                                        |
|                     | pay_to_ref3                                 | Reference 3 ที่ต้องการชำระ<br>* สำหรับการเติมเงินมือถือ และ การช้อบบัตรเงินสด ไม่ต้องระบุ                                        |
|                     | pay_to_barcode1                             | หมายเลข Barcode สำหรับบริการที่จำเป็นต้องใช้ Barcode ในการชำระ                                                                   |

**ตัวอย่างการชำระเงินใบแจ้งหนี้ทรูฟLEX หมายเลข 081-2345678 จำนวน 1054.50 บาท**

> POST /client\_api.json.php HTTP/1.1

> Host: www.wepay.in.th

> Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

username=test&password=test&resp\_url=https://www.mywebsite.com/wepay\_result.php&dest\_ref=BILL12345&pay\_to\_amount=1054.50&pay\_to\_company=TRMV&type=billpay&pay\_to\_ref1=0812345678

**ตัวอย่างการเติมเงินมือถือวันทูคอล หมายเลข 081-2345678 จำนวน 10 บาท**

> POST /client\_api.json.php HTTP/1.1

> Host: www.wepay.in.th

> Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

username=test&password=test&resp\_url=https://www.mywebsite.com/wepay\_result.php&dest\_ref=MTOPUP12345&pay\_to\_amount=10&pay\_to\_company=12CALL&type=mtopup&pay\_to\_ref1=0812345678

**ตัวอย่างการช้อบบัตรเงินสดทรูมันนี่ ราคา 150 บาท**

> POST /client\_api.json.php HTTP/1.1

> Host: www.wepay.in.th  
 > Content-Type: application/x-www-form-urlencoded  
 username=test&password=test&resp\_url=https://www.mywebsite.com/wepay\_result.php&dest\_ref=CASHC  
 ARD12345&pay\_to\_amount=150&pay\_to\_company=TMN&type=mtopup&pay\_to\_ref1=0000000000

#### **ผลการตอบกลับ**

ดู Status Code ได้ในหัวข้อที่ 10

#### **ตัวอย่างผลการตอบกลับ**

```
{"bill_id":12345,"code":"00000","transaction_id":1111111,"queue_id":900,"total_amount":9.65,"balance":299978.09}
```

ในส่วนนี้รายการชำระเงินจะยังอยู่ในระหว่างการทำรายการโดย wePAY โดยทุกรายการจะเป็นการทำงานแบบอัตโนมัติ ซึ่งอาจจะใช้เวลาถึง 1-5 นาที โดยลูกค้าจะต้องสร้างสคริปเพื่อรับผลการทำรายการตามวิธีการในส่วนที่ 4

#### 4. ส่วนการรับผลการทำรายการจาก wePAY

หลังจากที่ wePAY ได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ก็จะส่งข้อมูลกลับมาที่ Callback URL (resp\_url) ตามที่คู่ค้าระบุไว้ใน Parameter ในขั้นตอนชำระเงิน ในรูปแบบ POST Method ดังนี้

ตัวแปรที่ใช้ในการส่งผลการทำรายการถึงคู่ค้า

|                     |                                |                                                                                                                           |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Endpoint URL</b> | ตามที่คู่ค้าระบุไว้ใน resp_url |                                                                                                                           |
| <b>Method</b>       | POST (x-www-form-urlencoded)   |                                                                                                                           |
| <b>Parameters</b>   | dest_ref                       | Reference สำหรับอ้างอิงรายการ (คู่ค้ากำหนด) รูปแบบ a-z , A-Z , 0-9 ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร เช่น A1123 , 20130708112255 |
|                     | transaction_id                 | Transaction ID บนระบบ wePAY                                                                                               |
|                     | sms                            | SMS หรือ บันทึกที่ wePAY ได้รับจากบริการ/ธนาคาร เพื่อใช้สำหรับอ้างอิง (ถ้ามี)                                             |
|                     | status                         | สถานะของรายการ<br>2 : รายการสำเร็จ<br>4 : รายการล้มเหลว (คืนเงินเข้าระบบ wePAY)                                           |
|                     | operator_trxnsid               | Transaction ID จากบริการ/ธนาคาร (แต่ละบริการจะแตกต่างกันไป)                                                               |

**\*\* Endpoint URL ฟังก์ชันจะต้องมีการตอบสถานะกลับมาที่ระบบ โดยมีคำว่า SUCCEED หรือ ERROR ประกอบอยู่**

เช่น SUCCEED|ORDER\_ID=10 , ERROR|DB\_GONE\_AWAY

เพื่อให้ระบบบันทึกการส่งข้อมูล และมั่นใจว่าปลายทางได้รับเรียบร้อยแล้ว หรือ wePAY จะส่งข้อมูลซ้ำอีกครั้ง หากไม่ได้รับผลการตอบกลับ

**ตัวอย่างการตอบกลับของรายการเติมเงินมือถือวันทูคอล**

dest\_ref=5209d15c102b60000002

transaction\_id=3871249

sms=success:เติมเงิน20.00บ.ให้0806548040,mCASHคงเหลือ37,421.17บ. 13/08/2013 13:25 TXID:1933602087

status=2

operator\_trxnsid=1933602087

## 5. ส่วนการดึงเงินคืนจากการเติมเงินโทรศัพท์ผิดพลาด

การดึงเงินคืน จะมีขั้นตอนคล้ายกับการชำระเงิน แต่จะแตกต่างกันที่ Script URL และ Parameter

ตัวแปรที่ใช้ในการดึงเงินคืน

|                     |                                               |                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Endpoint URL</b> | https://www.wepay.in.th/mtopup_refund_api.php |                                                                                                                                                                 |
| <b>Method</b>       | POST (x-www-form-urlencoded)                  |                                                                                                                                                                 |
| <b>Parameters</b>   | transaction_id                                | Transaction ID ของรายการที่ผิดพลาดบนระบบ wePAY                                                                                                                  |
|                     | username                                      | Username ของคู่ค้าบนระบบ wePAY                                                                                                                                  |
|                     | password                                      | Password ของคู่ค้าบนระบบ wePAY                                                                                                                                  |
|                     | resp_url                                      | URL สำหรับการรับผลการทำรายการ เช่น http://www.mywebsite.com/wepay_result.php                                                                                    |
|                     | dest_ref                                      | Reference สำหรับอ้างอิงรายการ (คู่ค้ากำหนด) โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับขั้นตอนชำระเงิน รูปแบบ a-z , A-Z , 0-9 ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร เช่น A1123 , 20130708112255 |
|                     | pay_to_company                                | รหัสบริการที่ต้องการดึงเงินคืน เช่น 12CALL,HAPPY,TRMV,TMVH                                                                                                      |
|                     | new_msisdn                                    | หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ สำหรับบริการที่ไม่สามารถดึงยอดเงินกลับคืนเข้าบัญชี wePAY ได้                                                                                |

ตัวอย่างการดึงเงินคืนทรูมูฟเฮส Transaction ID 1234567

> POST / mtopup\_refund\_api.php HTTP/1.1

> Host: www.wepay.in.th

> Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

username=test&password=test&resp\_url=http://www.partner.com/receivestatus.asp&transaction\_id=123456dest\_ref=2013813132437635022&pay\_to\_company=TMVH

สถานะต่างๆที่ลูกค้าจะได้รับ (Status Response)

| สถานะ                                    | คำอธิบาย                                                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| SUCCEED RID                              | ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแจ้ง Refund ID (0-9) เช่น SUCCEED RID=1234 |
| ERROR ACCESS_DENIED                      | IP ที่ใช้ Request ไม่ได้ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน API                         |
| ERROR INVALID_USERNAME                   | ระบุ Username ที่มีรูปแบบไม่ถูกต้อง                                       |
| ERROR INCORRECT_USERNAME                 | Username ที่ระบุไม่มีในระบบ                                               |
| ERROR INVALID_PASSWORD                   | ระบุ Password ที่มีรูปแบบไม่ถูกต้อง                                       |
| ERROR INCORRECT_PASSWORD                 | Password ที่ระบุไม่ถูกต้อง                                                |
| ERROR NOT_ALLOWED_API                    | Username ของลูกค้าไม่ได้เปิดใช้งาน API                                    |
| ERROR INVALID_RESP_URL                   | ระบุ resp_url ที่มีรูปแบบไม่ถูกต้อง                                       |
| ERROR INVALID_DEST_REF                   | ระบุ dest_ref ที่มีรูปแบบไม่ถูกต้อง                                       |
| ERROR INVALID_COMPANY                    | pay_to_company ที่ระบุไม่มีในระบบ                                         |
| ERROR THIS_COMPANY_DOES_NOT_ALLOW_REFUND | บริการนี้ไม่รองรับการดึงเงินคืน                                           |

|                                        |                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ERROR THIS_COMPANY_REQUIRES_NEW_MSISDN | บริการนี้รองรับการย้ายค่าโทรเข้าสู่หมายเลขใหม่เท่านั้น (ต้องระบุ new_msisdn) |
| ERROR INVALID_TRANSACTION_ID           | ระบุ transaction_id ที่มีรูปแบบไม่ถูกต้อง                                    |
| ERROR TRANSACTION_NOT_FOUND            | ไม่พบ Transaction ID นี้ในระบบ                                               |
| ERROR TRANSACTION_IS_BEING_PROCESSED   | รายการนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการดึงเงินคืน                                 |
| ERROR TRANSACTION_IS_NOT_SUCCESS       | รายการนี้ไม่ใช่รายการเติมเงินสำเร็จ                                          |
| ERROR EXCESS_THE_TIME_LIMIT            | รายการนี้ทำรายการมานานเกิน 2 วัน ไม่สามารถดึงเงินคืนได้                      |

ในส่วนนี้รายการการดึงเงินคืนจะยังอยู่ในระหว่างการทำการรายการโดย wePAY โดยบางรายการอาจจะถูกดำเนินการโดยระบบอัตโนมัติ หรือ บางรายการอาจจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจจะใช้เวลาถึง 5 นาที ถึง 24 ชั่วโมง โดยคุณจะต้องสร้างสคริปเพื่อรับผลการดึงเงินคืนตามวิธีการในส่วนที่ 5

## 6. ส่วนการรับผลการดึงเงินคืนจาก wePAY

หลังจากที่ wePAY ได้ทำการรายการดึงเงินคืนเรียบร้อยแล้ว ก็จะส่งข้อมูลกลับมาที่ Callback URL (resp\_url) ตามที่ระบุไว้ใน Parameter ในขั้นตอนการดึงเงินคืน ในรูปแบบ POST Method ดังนี้

ตัวแปรที่ใช้ในการส่งผลการทำการรายการถึงคู่ค้า

|                     |                                |                                                                                                                           |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Endpoint URL</b> | ตามที่คู่ค้าระบุไว้ใน resp_url |                                                                                                                           |
| <b>Method</b>       | POST (x-www-form-urlencoded)   |                                                                                                                           |
| <b>Parameters</b>   | dest_ref                       | Reference สำหรับอ้างอิงรายการ (คู่ค้ากำหนด) รูปแบบ a-z , A-Z , 0-9 ความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร เช่น A1123 , 20130708112255 |
|                     | transaction_id                 | Transaction ID บนระบบ wePAY                                                                                               |
|                     | refund_id                      | Refund ID ที่ได้รับในขั้นตอนที่ 4                                                                                         |
|                     | drawn_amount                   | จำนวนเงินที่สามารถดึงคืนได้ เช่น 50.00 หรือ 30.00 สำหรับรายการที่ไม่สามารถดึงเงินคืนได้จะได้รับข้อมูลเป็น 0.00            |

**\*\* Script URL จะต้องมีการตอบสนองกลับมาที่ระบบ โดยมีคำว่า SUCCEED หรือ ERROR ประกอบอยู่**  
 เช่น SUCCEED|ORDER\_ID=10 , ERROR|DB\_GONE\_AWAY  
 เพื่อให้ระบบบันทึกการส่งข้อมูล และมั่นใจว่าปลายทางได้รับเรียบร้อยแล้ว หรือ wePAY จะส่งข้อมูลซ้ำอีกครั้ง หากไม่ได้รับผลการตอบกลับ

**ตัวอย่างการตอบกลับของรายการดึงเงินคืน Transaction ID 123456 ได้รับยอดเงินคืนเต็มจำนวน 50 บาท**  
 dest\_ref=5209d15c102b60000002  
 transaction\_id=123456  
 refund\_id=1234  
 drawn\_amount=50.00

## 7. การขอข้อมูลการชำระเงินย้อนหลัง

หาก wePAY มีปัญหาในการส่งข้อมูลถึงคู่ค้า อาจจะทำให้รายการในฝั่งคู่ค้าค้างอยู่ในสถานะ "กำลังทำรายการ" คู่ค้าสามารถขอข้อมูลผลการทำรายการจาก wePAY ได้อีกครั้ง ดังนี้

### Request

|                     |                                             |                                |
|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Endpoint URL</b> | https://www.wepay.in.th/client_api.json.php |                                |
| <b>Method</b>       | POST (x-www-form-urlencoded)                |                                |
| <b>Parameters</b>   | username                                    | Username ของคู่ค้าในระบบ wePAY |
|                     | password                                    | Password ของคู่ค้าในระบบ wePAY |
|                     | type                                        | get_output                     |
|                     | transaction_id                              | Transaction ID บนระบบ wePAY    |

### ตัวอย่างการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ

> POST /client\_api.json.php HTTP/1.1

> Host: www.wepay.in.th

> Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

username=test&password=test&type=get\_output&transaction\_id=12345

### ผลการตอบกลับ

ดู Status Code ได้ในหัวข้อที่ 10

**ตัวอย่างผลการตอบกลับ** {"code": "00000", "output": "dest\_ref=AA12345&transaction\_id=131563260&sms=หมายเลขที่ทำรายการไม่ตรงกับเครือข่ายที่ท่านเลือก &status=4&operator\_trxnsid=null"}

หมายเหตุ output ที่ได้รับ จะเป็นค่า POST ที่ระบบของ wePAY ดึงต่อไปยัง Callback URL (resp\_url) ของคู่ค้า ไม่รวมถึงกรณีที่ผลการเติมเงินมีการเปลี่ยนแปลงสถานะในภายหลังจากการดึงเงินคืน

## 8. ส่วนการอ่านเลขบาร์โค้ดบนใบแจ้งหนี้

wePAY มี API สำหรับประมวลผลเลขบาร์โค้ด เพื่อแยกข้อมูลบริษัท และ Reference ป้องกันความผิดพลาดในการชำระใบแจ้งหนี้แบบ key-in

ตัวแปรในการตรวจสอบรายการย้อนหลัง

|                     |                                            |                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Endpoint URL</b> | https://www.wepay.in.th/barcode/parser.php |                                                                                          |
| <b>Method</b>       | POST (x-www-form-urlencoded)               |                                                                                          |
| <b>Parameters</b>   | barcode                                    | เลขบาร์โค้ดที่อ่านจากใบแจ้งหนี้ เช่น<br> 0100000000000000<br>00000000<br>00000000<br>100 |

ตัวอย่างการส่งเลขบาร์โค้ด

```
'barcode' => '|0100000000000000  
00000000  
00000000  
100'
```

ผลการประมวลผลเลขบาร์โค้ด (ตอบรับผลทันทีที่ Request)

| สถานะ           | คำอธิบาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUCCEED OUTPUT* | ประมวลผลสำเร็จ พร้อมรายละเอียดใบแจ้งหนี้ ในรูปแบบ<br><u>SUCCEED COMPANY CODE,COMPANY NAME,REF1 NAME,REF1 VALUE,<br/>REF2 NAME,REF2 VALUE,REF3 NAME,REF4 VALUE,AMOUNT</u><br>เช่น<br><u>SUCCEED MISTINE,มิสทิน,รหัสสาวจำหน่าย,02091051041,เลขที่ใบส่งของ<br/>,1106914225,,,,0.00</u><br>หมายเหตุ หากจำนวนเงินเป็น 0.00 บาท หมายถึง ใบแจ้งหนี้นั้นๆให้ลูกค้าระบุ<br>จำนวนเงินเองได้ |
| ERROR OUTPUT*   | การอ่านบาร์โค้ดล้มเหลว เช่น ERROR ใบแจ้งหนี้นี้เกินกำหนดชำระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 9. การส่ง SMS

wePAY มี API สำหรับส่ง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือทุกเครือข่ายในประเทศไทย โดยไม่สามารถกำหนดหมายเลขผู้ส่งเองได้ (อัตราค่าส่ง SMS เป็นไปตามที่ wePAY กำหนด)

### ตัวแปรในการส่ง SMS

|                     |                                         |                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Endpoint URL</b> | https://www.wepay.in.th/sendsms_api.php |                                                                                                                                 |
| <b>Method</b>       | POST (x-www-form-urlencoded)            |                                                                                                                                 |
| <b>Parameters</b>   | username                                | Username ของคู่ค้าในระบบ wePAY                                                                                                  |
|                     | password                                | Password ของคู่ค้าในระบบ wePAY                                                                                                  |
|                     | msisdn                                  | หมายเลขโทรศัพท์ปลายทาง 10 หลัก                                                                                                  |
|                     | message                                 | ข้อความ (สูงสุด 140 ตัวอักษรสำหรับข้อความภาษาอังกฤษ , สูงสุด 70 ตัวอักษรสำหรับข้อความภาษาอื่น) โดยจะต้องผ่านการ URL Encode ก่อน |

### ตัวอย่างการส่ง SMS

> POST /sendsms\_api.php HTTP/1.1

> Host: www.wepay.in.th

> Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

username=test&password=test&msisdn=012345678&message=Sent%20from%20my%20iPhone

### สถานะต่างๆที่ลูกค้าจะได้รับ (Status Response)

| สถานะ                               | คำอธิบาย                                          |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| SUCCEED OUTPUT*                     | ระบบแสดงผลการทำรายการ เช่น<br>SUCCEED SMS_ID=1234 |
| ERROR INVALID_MSISDN                | ระบุ หมายเลขโทรศัพท์ปลายทาง ที่มีรูปแบบไม่ถูกต้อง |
| ERROR INVALID_USERNAME              | ระบุ Username ที่มีรูปแบบไม่ถูกต้อง               |
| ERROR INCORRECT_USERNAME            | Username ที่ระบุไม่มีในระบบ                       |
| ERROR INVALID_PASSWORD              | ระบุ Password ที่มีรูปแบบไม่ถูกต้อง               |
| ERROR INCORRECT_PASSWORD            | Password ที่ระบุไม่ถูกต้อง                        |
| ERROR INVALID_MESSAGE               | ระบุ ข้อความ ที่มีรูปแบบไม่ถูกต้อง                |
| ERROR CAN_NOT_CONNECT_TO_SMS_SERVER | ระบบส่ง SMS ไม่พร้อมให้บริการ                     |
| ERROR INSUFFICIENT_FUNDS            | ยอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอที่จะทำรายการ             |

## 10. Status Code

**Endpoint URL** [https://www.wepay.in.th/client\\_api.json.php](https://www.wepay.in.th/client_api.json.php)

| Code  | คำอธิบาย                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00000 | รายการสำเร็จ                                                                              |
| 10001 | Internal Error (ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลได้)                                       |
| 10002 | Internal Error (รายการไม่สมบูรณ์)                                                         |
| 10003 | Internal Error (Too Many Requests)                                                        |
| 10004 | Internal Error (เกิดข้อผิดพลาดในการสร้างรายการใหม่)                                       |
| 20001 | Username หรือ Password มีรูปแบบไม่ถูกต้อง                                                 |
| 20003 | Username หรือ Password มีรูปแบบไม่ถูกต้อง                                                 |
| 20004 | Username นี้ไม่สามารถเรียกใช้ API ได้                                                     |
| 20005 | ไม่อนุญาตให้เข้าถึงระบบ (IP address นี้ไม่ได้รับอนุญาต)                                   |
| 30001 | ไม่พบ Company ที่ระบุ                                                                     |
| 30002 | Transaction ID ไม่ถูกต้อง                                                                 |
| 30003 | ไม่พบ Transaction ID ที่ระบุ                                                              |
| 30004 | Transaction ID ที่ระบุอยู่ในระหว่างการทำรายการ                                            |
| 30005 | Callback URL ไม่ถูกต้อง                                                                   |
| 30006 | Callback Reference ID ไม่ถูกต้อง                                                          |
| 30007 | ระบุจำนวนเงินที่ชำระไม่ถูกต้อง                                                            |
| 30008 | ระบุบริษัทไม่ถูกต้อง                                                                      |
| 30009 | ระบุ Ref.1 ไม่ถูกต้อง                                                                     |
| 30010 | ระบุ Ref.2 ไม่ถูกต้อง                                                                     |
| 30011 | ระบุ Ref.3 ไม่ถูกต้อง                                                                     |
| 30012 | ระบุ Ref.4 ไม่ถูกต้อง                                                                     |
| 30013 | บาร์โค้ดไม่ถูกต้อง                                                                        |
| 30016 | มีการทำรายการซ้ำ (พบ Callback Reference ID ซ้ำกัน)                                        |
| 30017 | ตรวจพบการเลือกบริษัทผิดพลาด (เช่น กรณีที่พบว่าหมายเลขบัตรเครดิตเป็นของธนาคารอื่น)         |
| 30018 | ตรวจพบความไม่ถูกต้องของยอดหนี้ (เช่น กรณีที่เกินกำหนดชำระเงิน หรือ ระบุยอดหนี้ไม่ถูกต้อง) |
| 30019 | ยอดเงินในระบบไม่เพียงพอ                                                                   |
| 30020 | ไม่อนุญาตให้ชำระเงินให้กับบริษัทที่ระบุ                                                   |