

포레스트클럽 관리자 매뉴얼

운영진(관리자)을 위한 안내서입니다. 회원 화면의 사용법은 회원 이용 매뉴얼을 함께 참고하세요.

목차

1. 관리자 페이지 접속
2. 일상 업무 체크리스트
3. 탭별 사용법
4. 코인 운영 정책과 원장
5. 자동 제재 규칙
6. 알림 발송 구조
7. 서버 설정과 배포 전 점검
8. 자주 겪는 문제

1. 관리자 페이지 접속

- 주소: `https://도메인/admin.html` (로컬은 `http://localhost:3000/admin.html`)
- 관리자 계정의 이메일과 비밀번호로 로그인합니다. 일반 회원 계정으로 로그인하면 "관리자 계정이 아니에요"라고 나오며 로그아웃됩니다.
- 화면 위 **사이트로 이동**으로 회원 사이트에 갈 수 있습니다.
- 관리자 계정도 한 곳에서만 로그인됩니다. 다른 기기에서 로그인하면 기존 접속이 끊깁니다.

관리자 계정 만들기

- **최초 실행 시** 서버가 `.env`의 `ADMIN_EMAIL`, `ADMIN_PASSWORD`로 관리자 계정을 자동 생성합니다. 기본값은 `admin@forestclub.kr` / `admin1234!` 이므로 **운영 전 반드시 변경**해야 합니다.
- **기존 회원을 관리자로 승격**하려면 서버에서 다음을 실행합니다.

```
npm run make-admin -- someone@example.com
```

- 관리자 계정은 이용 정지할 수 없고, 다른 회원의 쪽지 대상·동행 신청 후보·공지 발송 대상에서 제외됩니다.

2. 일상 업무 체크리스트

주기	확인할 탭	할 일
매일	코인 충전 승인	대기중 요청과 실제 입금 내역을 대조해 승인/거절
매일	지원서 심사	대기중 지원서 검토 (안내 기한: 영업일 3일)
매일	고객센터/신고	새 문의 처리, 환불 요청·회원 신고 우선 확인
매일	신분증 인증	대기중 신청 확인 후 승인/반려
수시	회원 관리	신고 건수가 높은 회원, 정지 회원 확인
주 1회	알림 발송 로그	발송 실패 건 점검
발송 전	카카오톡 발송	대상·미리보기 확인 후 발송 (친구톡은 주간에만)

각 탭은 접속 시 한 번 불러옵니다. 새 요청을 보려면 페이지를 새로고침하세요.

3. 탭별 사용법

처리 버튼을 누르면 브라우저 입력창이 떠서 사유/메모를 물어봅니다. 입력은 대부분 선택이며, 취소를 누르면 빈 값으로 처리되니 주의하세요(처리 자체는 진행됩니다).

3-1. 회원 관리

전체 회원 목록입니다. 열: 이름, 이메일, 연락처, 역할, **보유 코인**, 상태, **신고**, 인증, 가입일, 처리.

- **이용 정지**: 정지 사유를 입력(선택)하면 해당 회원은 즉시 로그아웃되고 다시 로그인할 수 없습니다. 로그인 시 정지 사유가 회원에게 표시됩니다.
- **정지 해제**: 정지된 회원 행의 버튼으로 복구합니다.
- **신고 열**: 해당 회원에 대한 신고 누적 건수입니다. 3건 이상이면 경고, 5건 이상이면 정지 색상으로 강조됩니다.
- **인증 열**
 - 본인인증 상태는 표시만 됩니다. 부여/해제는 **신분증 인증 탭의 심사**로만 합니다.
 - **재직, 골프** 버튼은 클릭으로 인증 배지를 켜고 끕니다(✓ 표시가 켜진 상태). 서류·확인 절차는 운영 기준으로 진행하시고, 확인이 끝난 회원에게 부여하세요. 회원이 직접 신청하는 화면은 없습니다.
 - 이 탭이 열릴 때 **안내 메시지 발송**의 회원 선택 목록도 함께 채워집니다(연락처가 있는 회원만).

3-2. 지원서 심사

멤버십 지원서 목록입니다. 연령대, 지역, 직업, 골프 구력, 관심 분야, 추천인, 소개를 보고 판단합니다.

- **승인**: 승인 즉시 지원자에게 승인 문자가 갑니다.

- **거절:** 사유를 입력하면 문자와 지원자의 **내 지원 현황** 화면에 그대로 표시됩니다. 비워두면 기본 문구로 안내됩니다.
- 이미 처리된 지원서는 다시 처리할 수 없습니다(버튼이 사라짐).
- 서류 심사 후 진행하는 **멤버 인터뷰**는 시스템 밖에서 진행합니다. 인터뷰가 끝난 뒤에 승인 처리를 하는 것을 권장합니다.

3-3. 신분증 인증

회원이 올린 신분증 사진으로 본인 여부를 확인합니다.

1. 신분증 썸네일을 눌러 원본을 새 창에서 확인합니다. (본인과 관리자만 열람 가능한 비공개 파일입니다.)
2. 이름·사진 등이 가입 정보와 일치하는지 확인합니다.
3. **승인**하면 회원 프로필에 ✓ 본인인증 배지가 붙고 승인 문자가 갑니다. **반려**하면 사유와 함께 재신청 안내 문자가 갑니다.

주의: 신분증에는 민감한 개인정보가 들어 있습니다. 화면을 공유하거나 캡처를 보관하지 마시고, 확인 목적 외로 사용하지 마세요.

3-4. 동행 신청 현황

회원 간 동행 신청의 신청자, 대상, 모임, 메시지, 상태(대기중/수락됨/거절됨/취소됨)를 조회합니다. **조회 전용**이며 처리 권한은 회원 본인에게 있습니다.

3-5. 참가 문의

회원(또는 비회원)이 모임 카드의 **참가 문의/일정 문의**를 누른 내역입니다. 회원 이름 또는 "비회원", 모임명, 문의일이 표시됩니다. 조회 전용이며, 카드의 **남은 자리**는 모임별 문의 수를 정원에서 뺀 값으로 자동 계산됩니다.

3-6. 고객센터/신고

회원이 접수한 클레임/불만, 환불 요청, 회원 신고, 기타 문의입니다.

버튼	동작
처리중으로	상태를 처리중으로 바꾸고 회원에게 문자 발송
완료 처리	처리완료로 변경 (환불 요청 건은 이 버튼 대신 환불 처리 가 표시됨)
반려	반려 처리, 사유는 회원에게 함께 안내
환불 처리	환불할 코인 수 를 입력하면 코인이 즉시 지급되고 처리완료로 변경, 문자 발송
회원 정지 / 정지 해제	회원 신고 건에서 신고 대상 회원을 바로 정지/해제

- 환불 요청에 회원이 충전 내역을 연결했다면 "대상/관련내역" 열에 금액과 코인이 표시됩니다.
- 환불은 이미 처리완료된 건에 중복으로 할 수 없습니다.

- 환불 지급은 코인 원장에 **환불 지급**으로 기록됩니다. 실제 **현금 환불(계좌 이체 등)**은 시스템 밖에서 **별도로** 진행해야 합니다. 이 화면의 환불 처리는 코인 잔액만 늘립니다.

3-7. 코인 충전 승인

회원이 무통장입금 등으로 신청한 충전 요청 목록입니다.

1. 신청 금액과 신청자를 확인합니다.
2. 실제 입금(입금자명·금액)을 통장과 대조합니다.
3. 일치하면 **승인**(메모에 입금자명·확인 내용을 남겨 두면 좋습니다). 코인이 즉시 지급되고 회원에게 문자가 갑니다.
4. 입금이 확인되지 않으면 **거절**하고 사유를 남깁니다.
5. 승인·거절은 대기중 요청에만 가능하며, 한 번 처리하면 되돌릴 수 없습니다. **승인 전에** **입금을 꼭 확인**하세요.
6. 수단이 "토스페이먼트"인 요청은 결제 연동 흐름의 건입니다(현재 회원 화면은 수동 입금만 노출).
7. **회원 화면에는 입금 계좌 정보가 표시되지 않습니다.** 충전 신청 접수 후 회원에게 입금 계좌를 안내하는 절차(문자, 공지 등)를 운영에서 정해야 합니다. 안내 메시지 발송 탭을 활용할 수 있습니다.

3-8. 코인 원장

모든 코인 거래의 기록입니다(최근 내역 기준). 4장을 참고하세요.

3-9. 안내 메시지 발송

결제 확인, 이벤트·점검 공지 등 자유 문구를 회원에게 보냅니다.

1. **받는 대상:** **전체 회원(연락처 등록자)** 또는 **특정 회원**을 선택합니다.
2. 메시지 내용을 입력합니다(최대 1,000자). 문자 길이는 통신사 기준에 따라 나뉘어 발송될 수 있으니 짧게 쓰는 것을 권합니다.
3. **발송하기**를 누릅니다. 전체 발송은 확인창이 한 번 더 뜹니다.
4. 결과가 "총 N건 중 성공 M건"으로 표시됩니다.
5. 관리자 계정과 연락처가 없는 회원은 대상에서 제외됩니다.
6. **한 번 보낸 메시지는 취소할 수 없습니다.** 특히 전체 발송 전에는 오탈자와 내용을 다시 확인하세요.
7. 남용 방지를 위해 10분에 20회까지만 발송할 수 있습니다.
8. 카카오톡으로 나가려면 `KAKAO_TEMPLATE_ADMIN_NOTICE` 가 설정되어야 하며, 그렇지 않으면 문자로 발송됩니다.

3-10. 카카오톡 발송

회원에게 카카오톡으로 메시지를 보내는 화면입니다. 위쪽 상태 박스에 **알림톡/친구톡이 실제 발송인지 모의 발송인지**, 그리고 광고 수신에 동의한 회원 수가 표시됩니다.

메시지 종류 (둘 중 하나 선택)

종류	언제 쓰나요	수신 동의	조건
알림톡	결제 확인, 일정 변경 등 회원이 알아야 하는 정보성 안내	필요 없음	카카오톡에서 승인받은 템플릿 (KAKAO_TEMPLATE_ADMIN_NOTICE) 필요. 홍보·이벤트 내용은 넣으면 안 됩니다
친구톡	이벤트, 신규 모임 오픈 등 광고성 소식	광고 수신에 동의한 회원만	카카오톡 채널을 친구 추가한 회원에게만 도달. 오후 8시 50분~오전 8시에는 발송 불가

받는 대상: 전체 회원 / 멤버십 승인 회원 / 본인 인증 완료 회원 / 골프 관심 회원 / 여행 관심 회원 / 특정 회원 1명. 관리자, 연락처가 없는 회원, 정지된 회원은 항상 제외됩니다. (관심 회원은 회원이 프로필에 입력한 관심 분야 기준이며, "골프·여행 모두"는 양쪽에 포함됩니다.)

발송 순서

1. 메시지 종류와 대상을 고르고 내용을 입력합니다(최대 900자).
2. **대상·미리보기 확인**을 눌러 받는 사람 수, 동의하지 않아 제외되는 인원, 실제로 나갈 문구를 확인합니다.
3. **발송하기**를 누르고 확인창에서 인원을 다시 확인한 뒤 진행합니다.
4. 아래 **발송 이력**에서 대상 인원, 발송됨, 모의발송, 실패, 동의 없어 제외된 인원을 확인합니다. 회원별 결과는 **알림 발송 로그** 탭에서 볼 수 있습니다.

친구톡 문구는 자동으로 다음과 같이 나갑니다.

(광고)[포레스트클럽] (입력한 내용)

무료수신거부: 채널 차단

주의

- 보낸 메시지는 취소할 수 없습니다. 미리보기로 꼭 확인하세요.
- 친구톡은 친구 추가하지 않은 회원에게는 전달되지 않고 **실패로 기록**됩니다. 문자로 대신 보내지 않습니다. 회원들에게 카카오톡 채널 친구 추가를 안내해 주세요.
- 알림톡은 카카오톡 쪽에서 실패하면 문자(SMS)로 자동 대체 발송됩니다.
- 카카오톡 키·채널·템플릿이 없는 동안은 **모의 발송**(기록만 남고 실제로는 나가지 않음)으로 동작합니다. 상태 박스가 빨간 글씨면 실제 발송이 아닙니다.
- 한 번에 최대 1,000명, 10분에 10회까지 발송할 수 있습니다.

- 광고성 메시지는 정보통신망법의 적용을 받습니다. 수신 동의 여부는 회원이 프로필에서 직접 설정하며, 이 화면은 동의한 회원에게만 친구톡을 보냅니다.

기존 **안내 메시지 발송** 탭은 문자 위주의 단순 안내용이고, **카카오톡 발송** 탭은 카카오톡 전용으로 대상 선택, 수신 동의 확인, 발송 이력을 제공합니다.

3-11. 알림 발송 로그

시스템이 보낸 모든 알림의 최근 200건입니다. 수신 회원, 전화번호, 채널(SMS / 카카오톡 알림톡), 메시지, 상태, 일시가 표시됩니다.

상태	의미
발송됨	실제 발송 성공
모의발송	실제로 보내지 않고 기록만 함 (SMS_PROVIDER=mock일 때)
발송실패	발송 시도 실패. 번호·잔액·API 키 점검 필요

"모의발송"만 보인다면 실제 문자가 나가지 않는 상태입니다. 운영 전 7장에서 SMS 설정을 완료해야 합니다.

4. 코인 운영 정책과 원장

요금 정책 (현재 값)

항목	값	변경 위치
환율	1코인 = 1원	server/routes/coins.js
최소 충전	1,000원	server/routes/coins.js
쪽지 1건	500코인	server/routes/messages.js
보이스톡	초당 10코인	server/call-pricing.js
페이스톡	초당 100코인	server/call-pricing.js
통화 시작/참여 최소 잔액	3,000코인 초과	server/call-pricing.js
통화 중 강제 종료 잔액	1,500코인 이하	server/call-pricing.js

요금을 바꾸려면 코드 수정이 필요합니다. 통화 요금은 프론트엔드(public/assets/app.js)에도 같은 값이 복사되어 있으니 **양쪽을 같이 바꿔야** 합니다.

복식부기 원장

모든 코인 이동은 두 줄(차변·대변)이 한 쌍으로 기록되며 같은 **거래그룹**으로 묶입니다.

거래	차변	대변
코인 충전	플랫폼 현금	회원 코인계정
쪽지·통화 사용	회원 코인계정	플랫폼 매출

회원의 코인 잔액은 저장된 숫자가 아니라 **원장에서 매번 계산**되므로, 원장이 곧 정보입니다. 종류 열에는 코인 충전 / 쪽지 발송 / 보이스톡 이용 / 페이스톡 이용 / 환불 지급이 표시됩니다.

- 통화는 1초마다 한 줄씩 기록되므로 원장에 통화 기록이 많이 쌓일 수 있습니다. 원장 탭은 **최근 내역만** 보여줍니다.
- 회원 잔액 문의가 있으면 회원 관리의 **보유 코인**과 원장의 해당 회원 계정 내역을 대조하세요.

5. 자동 제재 규칙

회원 신고가 접수되면 시스템이 즉시 다음과 같이 처리합니다.

같은 회원에 대한 신고 누적	자동 조치
3건	경고 문자 발송 (연락처가 있는 경우)
5건	계정 자동 정지(사유: "신고 누적(5건) 자동 정지") + 정지 안내 문자

- 각 안내는 임계치에 처음 도달한 순간에만 한 번 발송됩니다.
- 자동 정지는 **신고 횟수만으로** 이뤄지므로 다수의 악의적 신고에 의한 오정지 가능성이 있습니다. 자동 정지된 회원은 **고객센터/신고 탭에서 신고 내용을 검토한 뒤** 부당하다면 **회원 관리 탭의 정지 해제**로 복구하세요.
- 기준 값은 server/moderation.js (WARN_THRESHOLD, SUSPEND_THRESHOLD), 관리자 화면 색 표시 기준은 public/assets/admin.js에 있으며 바꿀 때 양쪽을 맞춰야 합니다.

6. 알림 발송 구조

시스템은 다음 상황에서 자동으로 알림을 보냅니다. 관리자가 별도로 보낼 필요가 없습니다.

상황	수신자
회원가입	가입자
지원서 접수 / 승인 / 거절	지원자
동행 신청 받음 / 신청 결과	대상 회원 / 신청자
비밀번호 재설정 인증코드	요청 회원
코인 충전 승인 / 거절	신청 회원
새 쪽지	받는 회원
고객센터 문의 상태 변경 / 환불 처리	문의 회원
본인 인증 승인 / 반려	신청 회원
신고 누적 경고 / 자동 정지	신고 대상 회원

- 연락처가 없는 회원에게는 발송되지 않습니다.
- 카카오톡 알림톡 템플릿을 등록한 종류는 알림톡으로 먼저 발송하고 실패하면 문자로 대체합니다. 등록하지 않은 종류는 문자로 나갑니다.
- 모든 발송 결과는 알림 발송 로그 탭에서 확인합니다.

7. 서버 설정과 배포 전 점검

실행

```
npm install
npm start      # http://localhost:3000
npm run dev    # 개발 중 (파일 변경 시 자동 재시작)
```

Node.js 22.6 이상이 필요합니다. 첫 실행 시 데이터베이스(data/forest-club.sqlite)가 자동 생성됩니다.

운영 배포 전 체크리스트

- [] .env 의 ADMIN_EMAIL , ADMIN_PASSWORD 를 실제 값으로 변경 (기본 비밀번호 사용 금지)
- [] HTTPS 서비스라면 NODE_ENV=production (세션 쿠키에 secure 적용)
- [] Nginx 등 리버스 프록시 뒤라면 TRUST_PROXY=true , 프록시가 없다면 켜지 마세요 (켜면 요청 제한을 우회당할 수 있음)
- [] SMS 실발송 설정 (아래)
- [] 코인 충전용 입금 계좌 안내 방법 결정
- [] data/ 폴더 정기 백업 (DB와 업로드 파일이 모두 여기 저장됨)

- [] 서버 방화벽/접근 권한으로 `data/` 폴더가 외부에서 직접 열리지 않는지 확인

알림 설정 (.env)

`.env.example` 을 복사해 `.env` 를 만듭니다.

- **SMS:** 기본값은 `SMS_PROVIDER=mock` (실제 발송 안 함). 실발송하려면 `SMS_PROVIDER=solapi` 로 바꾸고 `SOLAPI_API_KEY`, `SOLAPI_API_SECRET`, `SOLAPI_SENDER` (승인된 발신번호)를 채웁니다. 코드 수정 없이 바로 전환됩니다.
- **카카오 알림톡(선택):** 카카오 비즈니스 채널을 만들고 알림 종류별 템플릿을 심사 승인받은 뒤 `KAKAO_PF_ID` 와 `KAKAO_TEMPLATE_*` 값을 채웁니다(SOLAPI 키도 필요). 공지용 `KAKAO_TEMPLATE_ADMIN_NOTICE` 는 변수 하나(`#{message}`)만 넣은 템플릿으로 등록합니다.

카카오톡 발송 시작하기 (알림톡·친구톡)

카카오톡 발송 탭에서 실제로 메시지를 보내려면 아래 준비가 필요합니다. 준비되기 전에는 모의 발송으로만 동작합니다.

1. 카카오 비즈니스 채널을 만듭니다(<https://business.kakao.com>).
2. Solapi 계정을 만들고 카카오 채널을 연동한 뒤 발신번호를 등록합니다.
3. `.env` 에 `SOLAPI_API_KEY`, `SOLAPI_API_SECRET`, `SOLAPI_SENDER`, `KAKAO_PF_ID` (채널 ID)를 채웁니다. → **친구톡 활성화**
4. 정보성 안내용 알림톡 템플릿을 만들어 심사 승인을 받고(변수는 `#{message}` 하나만), `KAKAO_TEMPLATE_ADMIN_NOTICE` 에 승인된 템플릿 ID를 채웁니다. → **알림톡 활성화**
5. 서버를 재시작하고 카카오톡 발송 탭 상단 상태 박스가 "실제 발송"으로 바뀌었는지 확인합니다.
6. 처음에는 **특정 회원 1명(본인)**을 대상으로 시험 발송해 결과를 확인한 뒤 단체 발송을 하세요.

통화 기능 설정 (선택)

Daily.co 계정을 만들고 `DAILY_API_KEY` 를 채우면 보이스톡/페이스톡이 활성화됩니다. 비워 두면 회원에게 "통화 기능이 아직 설정되지 않았어요"라고 안내됩니다.

결제 연동 (선택)

`TOSS_SECRET_KEY` 를 채우면 서버의 토스페이먼츠 결제 승인 API가 활성화됩니다. 다만 회원 화면에 토스 결제 위젯은 아직 붙어 있지 않아, 현재는 **무통장입금 + 관리자 수동 승인** 방식만 실제로 사용됩니다.

요청 제한 (스팸 방지)

대상	제한
회원가입	10분에 8회
로그인	10분에 20회
비밀번호 재설정 코드	1시간에 5회
지원서 제출	1시간에 5회
동행 신청	1시간에 30회
코인 충전 신청	1시간에 10회
쪽지 발송	1시간에 60회
고객센터 접수	1시간에 15회
신분증 신청	1시간에 10회
관리자 안내 발송	10분에 20회

8. 자주 겪는 문제

회원이 "코인 충전했는데 반영이 안 돼요"라고 문의해요. 코인 충전 승인 탭에서 해당 요청이 대기중인지 확인하세요. 입금이 확인되면 승인하면 즉시 반영됩니다.

알림 로그가 전부 "모의발송"이에요. `SMS_PROVIDER=mock` 상태입니다. SOLAPI 설정을 완료하고 서버를 재시작하세요.

회원이 로그인이 안 된다고 해요. 회원 관리에서 상태가 "정지됨"인지 확인하세요. 정지된 계정은 로그인 시 정지 사유가 표시됩니다. 짧은 시간에 로그인을 반복하면 일시적으로 제한될 수도 있습니다.

회원이 비밀번호 재설정 인증코드를 못 받아요. 연락처를 등록하지 않은 회원은 코드를 받을 수 없습니다. 알림 발송 로그에서 발송 상태를 확인하세요. 필요하다면 운영진이 회원 본인 확인 후 별도로 조치해야 합니다(관리자 화면에서 비밀번호를 직접 바꾸는 기능은 없습니다).

잘못 승인한 충전이나 지원서를 되돌리고 싶어요. 승인/거절은 화면에서 되돌릴 수 없습니다. 충전을 잘못 승인했다면 회원과 협의해 처리해야 하며, 원장 기록은 삭제되지 않고 남습니다.

서버를 옮기거나 복구해야 해요. `data/` 폴더(데이터베이스 + 업로드 파일)를 통째로 복사하면 됩니다. `.env` 도 함께 옮기세요.