20

0

20

시선 속도 변화를 다루는 외계 행성 탐사

30

33

35

46

2024학년도 대수능 1번 지I

다음은 생명 가능 지대에 대하여 학생 A, B, C가 나눈 대화를 나타낸 것이다.




제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

① A ② B ③ C ④ A, B ⑤ A, C

2024학년도 대수능 2번 지I

그림 (가), (나), (다)는 사층리, 연흔, 점이층리를 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?


<보 기>

ㄱ. (가)는 점이층리이다.
ㄴ. (나)는 지층의 역전 여부를 판단할 수 있는 퇴적 구조이다.
ㄷ. (다)는 역암층보다 사암층에서 주로 나타난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2024학년도 대수능 3번 지I

그림 (가)는 대서양 심층 순환의 일부를 나타낸 것이고, (나)는 수온-염분도에 수괴 A, B, C의 물리량을 ㉠, ㉡, ㉢으로 순서 없이 나타낸 것이다. A, B, C는 각각 남극 저층수, 남극 중층수, 북대서양 심층수 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. A의 물리량은 ㉠이다.
ㄴ. B는 A와 C가 혼합하여 형성된다.
ㄷ. C는 심층 해수에 산소를 공급한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

2024학년도 대수능 4번 지I

다음은 담수의 유입과 해수의 결빙이 해수의 염분에 미치는 영향을 알아보기 위한 실험이다.

〔실험 과정〕

(가) 수온이 15℃, 염분이 35psu인 소금물 600g을 만든다.
(나) (가)의 소금물을 비커 A와 B에 각각 300g씩 나눠 담는다.
(다) A의 소금물에 수온이 15℃인 증류수 50g을 넣는다.
(라) B의 소금물을 표층이 얼 때까지 천천히 냉각시킨다.
(마) A와 B에 있는 소금물의 염분을 측정하여 기록한다.



〔실험 결과〕

비커	A	B
염분(psu)	(㉠)	(㉡)

〔결과 해석〕

○ 담수의 유입이 있는 해역에서는 해수의 염분이 감소한다.
○ 해수의 결빙이 있는 해역에서는 해수의 염분이 (㉢).

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?


<보 기>

ㄱ. (다)는 담수의 유입에 의한 해수의 염분 변화를 알아보기 위한 과정에 해당한다.
ㄴ. ㉠은 ㉡보다 크다.
ㄷ. '감소한다'는 ㉢에 해당한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

2024학년도 대수능 5번 지I

그림 (가)는 판 경계 주변에서 마그마가 생성되는 모습을, (나)는 깊이에 따른 지하 온도 분포와 암석의 융점 곡선을 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 안산암질 마그마와 현무암질 마그마를 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. ㉠이 분출하여 굳으면 심록암이 된다.
ㄴ. ㉡은 a→a' 과정에 의해 생성된다.
ㄷ. SiO_2 함량(%)은 ㉠이 ㉡보다 높다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

k+46

k+57

k+59

Flow Point


347

20
97.25
174.5
242 250
8.5
28
33
35
46

수록 단원

2024학년도 대수능 15번 지I

그림 (가)는 지구 자전축 경사각과 지구 공전 궤도 이심률의 변화를, (나)는 위도별로 지구에 도달하는 태양 복사 에너지양의 편차(추정값 − 현잿값)를 나타낸 것이다. (나)는 ㉠, ㉡, ㉢ 중 한 시기의 자료이다.



(가) (나)

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 자전축 경사각과 지구의 공전 궤도 이심률 이외의 요인은 변하지 않는다고 가정한다.) [3점]

<보 기>

ㄱ. 근일점과 원일점에서 지구에 도달하는 태양 복사 에너지양의 차는 ㉠이 ㉡보다 크다.
ㄴ. (나)는 ㉡의 자료에 해당한다.
ㄷ. 35°S에서 여름철 낮의 길이는 ㉢이 현재보다 길다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

2024학년도 대수능 13번 지I

그림은 남반구 중위도에 위치한 어느 해양 지각의 연령과 고지자기 줄무늬를 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 각각 정자극기와 역자극기 중 하나이다.



지역 A와 B에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 해저 퇴적물이 쌓이는 속도는 일정하다.) [3점]


<보 기>

ㄱ. 해저 퇴적물의 두께는 A가 B보다 두껍다.
ㄴ. A의 하부에는 맨틀 대류의 상승류가 존재한다.
ㄷ. B는 A의 동쪽에 위치한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2024학년도 대수능 17번 지I

그림 (가)는 기상 위성으로 관측한 서태평양 적도 부근의 수증기량 편차를, (나)는 A와 B 중 한 시기에 관측한 태평양 적도 부근 해역의 해수면 높이 편차를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 엘니뇨와 라니냐 시기 중 하나이고, 편차는 (관측값 − 평년값)이다.



(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. (나)는 B에 해당한다.
ㄴ. 동태평양 적도 부근 해역에서 수온 약층이 나타나기 시작하는 깊이는 A가 B보다 깊다.
ㄷ. 적도 부근 해역에서 (동태평양 해면 기압 편차 − 서태평양 해면 기압 편차) 값은 A가 B보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2024학년도 대수능 20번 지I

그림은 지점 A와 B의 현재 위치와 ㉠ 시기부터 ㉡ 시기까지 시기별 고지자기극의 위치를 나타낸 것이다. A와 B는 동일 경도를 따라 일정한 방향으로 이동하였으며, ㉠부터 현재까지의 어느 시기에 서로 한 번 분리된 후 현재의 위치에 있다.

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 고지자기극은 고지자기 방향으로 추정한 지리상 북극이고, 지리상 북극은 변하지 않았다.) [3점]

<보 기>

ㄱ. A에서 구한 고지자기 복각의 절댓값은 ㉠이 ㉡보다 작다.
ㄴ. A와 B는 북반구에서 분리되었다.
ㄷ. ㉡부터 현재까지의 평균 이동 속도는 A가 B보다 빠르다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2024학년도 대수능 16번 지I

표는 중심핵에서 핵융합 반응이 일어나고 있는 별 (가), (나), (다)의 반지름, 질량, 광도 계급을 나타낸 것이다.

별	반지름 (태양=1)	질량 (태양=1)	광도 계급
(가)	50	1	( )
(나)	4	8	V
(다)	0.9	0.8	V

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. 중심핵의 온도는 (가)가 (나)보다 높다.
ㄴ. (다)의 핵융합 반응이 일어나는 영역에서, 별의 중심으로부터 거리에 따른 수소 함량비(%)는 일정하다.
ㄷ. 단위 시간 동안 방출하는 에너지양에 대한 별의 질량은 (나)가 (다)보다 작다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

k+46
k+57
k+59

반출 선지

347

squeeze

Flow Point

빈출 선지

18 22 38 126 134 152

시선 속도 변화를 다루는 외계 행성 탐사

46

59

65.5

A 2024학년도 9월 10번 지1

다음은 담수의 유입과 해수의 결빙이 해수의 염분에 미치는 영향을 알아보기 위한 실험이다.

〔실험 과정〕

(가) 수온이 15 ℃, 염분이 35 psu인 소금물 600 g을 만든다.

(나) (가)의 소금물을 비커 A와 B에 각각 300 g씩 나눠 담는다.

(다) A의 소금물에 수온이 15 ℃인 증류수 50 g을 섞는다.

(라) B의 소금물을 표층이 얼 때까지 천천히 냉각시킨다.

(마) A와 B에 있는 소금물의 염분을 측정하여 기록한다.



〔실험 결과〕

비커	A	B
염분(psu)	(㉠)	(㉡)

〔결과 해석〕

○ 담수의 유입이 있는 해역에서는 해수의 염분이 감소한다.

○ 해수의 결빙이 있는 해역에서는 해수의 염분이 (㉢).

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. (다)는 담수의 유입에 의한 해수의 염분 변화를 알아보기 위한 과정에 해당한다.

ㄴ. ㉠은 ㉡보다 크다.

ㄷ. '감소한다'는 ㉢에 해당한다.

Fact Check

당시 ㄱ 선지를 이렇게 생각해서 해결한 학생들도 종종 있었어. 등압선의 방향을 보고 바람이 불어가는 방향을 해석하는 거야. 이 경우 오른쪽으로 몇 도를 휘든 별 상관은 없어. 이렇게 다양한 (물론 정확한) 도구를 갖고 있는 것은 좋겠지만 해당 풀이는 사실 평가원이 의도한 풀이라고 보기는 어려워. 지2 교육과정일 뿐만 아니라, 사실 거기까지 갈 필요도 없지. 윗발문의 '서해안 폭설'과 (가)의 '1048hPa 급의 높은 기압'을 확인해야지. 당시 ㄱ 선지를 이렇게 생각해서 해결한 학생들도 종종 있었어. 등압선의 방향을 보고 바람이 불어가는 방향을 해석하는 거야. 이 경우 오른쪽으로 몇 도를 휘든 별 상관은 없어. 이렇게 다양한 (물론 정확한) 도구를 갖고 있는 것은 좋겠지만 해당 풀이는 사실 평가원이 의도한 풀이라고 보기는 어려워. 지2 교육과정일 뿐만 아니라, 사실 거기까지 갈 필요도 없지. 윗발문의 '

347

Linking

1st 윗 발문부터 보자. 우선 첫째 줄 '21'시를 본 순간 둘째

2nd 만일 셋째 줄에 '폭설'을 보고 겨울까지만 파악했다면 약간 아쉬운 거야. '서해안' 키워드와 같이 linking해서

3rd 또 그림 (가)에서 좌상단의 '1048hPa'은 강력한 고기

Solving

윗 발문부터 보자. 우선 첫째 줄 '21'시를 본 순간 둘째 줄

만일 셋째 줄에 '폭설'을 보고 겨울까지만 파악했다면 약간 아쉬운 거야. '서해안' 키워드와 같이 linking해서 '기단

또 그림 (가)에서 좌상단의 '1048hPa'은 강력한 고기압을

또 그림 (가)에서 좌상단의 '1048hPa'은 강력한 고기압을

만일 셋째 줄에 '폭설'을 보고 겨울까지만 파악했다면 약간 아쉬운 거야. '서해안' 키워드와 같이 linking해서 '기단


또 그림 (가)에서 좌상단의 '1048hPa'은 강력한 고기압을

또 그림 (가)에서 좌상단의 '1048hPa'은 강력한 고기압을

B

2024학년도 9월 10번 지1

그림 (가)는 기상 위성으로 관측한 서태평양 적도 부근의 수증기량 편차를, (나)는 A와 B 중 한 시기에 관측한 태평양 적도 부근 해역의 해수면 높이 편차를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 엘니뇨와 라니냐 시기 중 하나이고, 편차는 (관측값 − 평년값)이다.



(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. (나)는 B에 해당한다.
ㄴ. 동태평양 적도 부근 해역에서 수온 약층이 나타나기 시작하는 깊이는 A가 B보다 깊다.
ㄷ. 적도 부근 해역에서 (동태평양 해면 기압 편차 − 서태평양 해면 기압 편차) 값은 A가 B보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

squeeze






ך




П






1


2


3


4


5


A


B


C











2nd


3rd


4th


5th

Fact Check



Solving





Logic

Logic



squeeze

Linking
















1


2


3


4


5


A


B



Logic Check