BioGeoBEARS DEC on Psittaciform M0_unconstrained
ancstates: global optim, 3 areas max. d=0.0072; e=0.3261; j=0; LnL=−401.31


Legend
A
B
C
D
E
F
G
H
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
BC
BD
BE
BF
BG
BH
CD
CE
CF
CG
CH
DE
DF
DG
DH
EF
EG
EH
FG
FH
GH
ABC
ABD
ABE
ABF
ABG
ABH
ACD
ACE
ACF
ACG
ACH
ADE
ADF
ADG
ADH
AEF
AEG
AEH
AFG
AFH
AGH
BCD
BCE
BCF
BCG
BCH
BDE
BDF
BDG
BDH
BEF
BEG
BEH
BFG
BFH
BGH
CDE
CDF
CDG
CDH
CEF
CEG
CEH
CFG
CFH
CGH
DEF
DEG
DEH
DFG
DFH
DGH
EFG
EFH
EGH
FGH

BioGeoBEARS DEC on Psittaciform M0_unconstrained
ancstates: global optim, 3 areas max. d=0.0072; e=0.3261; j=0; LnL=−401.31

BioGeoBEARS DEC on Psittaciform M0_unconstrained
ancstates: global optim, 3 areas max. d=0.0072; e=0.3261; j=0; LnL=−401.31


Legend
A
B
C
D
E
F
G
H
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
BC
BD
BE
BF
BG
BH
CD
CE
CF
CG
CH
DE
DF
DG
DH
EF
EG
EH
FG
FH
GH
ABC
ABD
ABE
ABF
ABG
ABH
ACD
ACE
ACF
ACG
ACH
ADE
ADF
ADG
ADH
AEF
AEG
AEH
AFG
AFH
AGH
BCD
BCE
BCF
BCG
BCH
BDE
BDF
BDG
BDH
BEF
BEG
BEH
BFG
BFH
BGH
CDE
CDF
CDG
CDH
CEF
CEG
CEH
CFG
CFH
CGH
DEF
DEG
DEH
DFG
DFH
DGH
EFG
EFH
EGH
FGH

BioGeoBEARS DEC on Psittaciform M0_unconstrained
ancstates: global optim, 3 areas max. d=0.0072; e=0.3261; j=0; LnL=−401.31

BioGeoBEARS DEC+J on Psittaciform M0_unconstrained
ancstates: global optim, 3 areas max. d=0.0027; e=0.0767; j=0.0074; LnL=−386.97

Legend

■ _
■ A
■ B
■ C
■ D
■ E
■ F
■ G
■ H
■ AB
■ AC
■ AD
■ AE
■ AF
■ AG
■ AH
■ BC
■ BD
■ BE
■ BF
■ BG
■ BH
■ CD
■ CE
■ CF
■ CG
■ CH
■ DE
■ DF
■ DG
■ DH
■ EF
■ EG
■ EH
■ FG
■ FH
■ GH
■ ABC
■ ABD
■ ABE
■ ABF
■ ABG
■ ABH
■ ACD
■ ACE
■ ACF
■ ACG
■ ACH
■ ADE
■ ADF
■ ADG
■ ADH
■ AEF
■ AEG
■ AEH
■ AFG
■ AFH
■ AGH
■ BCD
■ BCE
■ BCF
■ BCG
■ BCH
■ BDE
■ BDF
■ BDG
■ BDH
■ BEF
■ BEG
■ BEH
■ BFG
■ BFH
■ BGH
■ CDE
■ CDF
■ CDG
■ CDH
■ CEF
■ CEG
■ CEH
■ CFG
■ CFH
■ CGH
■ DEF
■ DEG
■ DEH
■ DFG
■ DFH
■ DGH
■ EFG
■ EFH
■ EGH
■ FGH

BioGeoBEARS DEC+J on Psittaciform M0_unconstrained
ancstates: global optim, 3 areas max. d=0.0027; e=0.0767; j=0.0074; LnL=−386.97