Insper

Estúdio 4: o seu portfólio de IA

Marketing Analítico: impulsionando resultados com IA

Um estúdio livre: cada um escolhe um problema do próprio trabalho e sai daqui com uma skill, um plugin ou um relatório que funciona

Julio Trecenti · quinta-feira, 5 de novembro de 2026

Onde procurar oportunidades de IA no seu trabalho

Tarefas e relatórios que se repetem

O relatório de toda segunda, a planilha consolidada todo mês, o mesmo gráfico montado do zero com dados novos.

Textos em volume

Avaliações, NPS, chamados do SAC, comentários, entrevistas: ninguém lê tudo.


Cadastros e integração de sistemas

Completar a base com dado público (CNPJ, CEP, setor) e levar o dado de um sistema para outro sem copiar e colar.

Pesquisa e conteúdo

Acompanhar concorrentes, resumir estudos, transcrever reuniões, preparar a primeira versão de uma apresentação.

Como escolher por onde começar: a matriz de oportunidades



Comece por aqui: a tarefa que toma muito tempo e é fácil para a IA, como as atas das reuniões, que já têm a skill `ata-reuniao`. É ela que vira o item do seu portfólio no estúdio.

Exercício 7, parte 1: a sua matriz de oportunidades

Exercício 7 · parte 1

ChatGPT, por texto ou por voz | individual

O que construir	A matriz das suas tarefas, montada numa conversa em que o ChatGPT entrevista você sobre o seu trabalho.
Como	Cole o pedido de `exercicios/07-estudio-portfolio/README.md` e responda às perguntas, uma de cada vez. Se preferir, responda falando: no app, toque no ícone de voz.
O roteiro	O que você faz no trabalho; o que tomou mais tempo na última semana, e na penúltima; o que se repete todo mês; o que você menos gosta de fazer; onde você copia e cola entre sistemas; que textos você lê em volume.
Ao terminar	A matriz desenhada e **uma tarefa escolhida** para a parte 2.

Como ajudar o time a usar IA

1. **Comece por um caso pequeno,** resolvido de verdade

   exemplo
   O resumo semanal das avaliações do app, e não "IA para o marketing inteiro".

2. **Documente o que funcionou** como skill

   exemplo
   A skill do monitor: qualquer pessoa do time atualiza com um pedido.

3. **Mostre o antes e o depois** em números

   exemplo
   O relatório de campanhas caiu de três horas para vinte minutos, sem erro de soma.

4. **Combine as regras de dados** com o jurídico e a TI

   exemplo
   CNPJ e números agregados podem entrar; nome, CPF e telefone de cliente, não.

5. **Ensine fazendo junto** com o colega

   exemplo
   Rode a skill na base do colega de trade, na mesa dele, e deixe ele dirigir.

Catálogo de ferramentas de IA para marketing

Controladas pela sua IA
Nenhuma tela nova para aprender: cada ferramenta se liga ao ChatGPT ou ao Claude por um conector, um servidor MCP ou uma chave de API.

Conteúdo e pesquisa
Transcrição com quem falou o quê, resumo de entrevistas, cortes automáticos de vídeo, legendas, dublagem, imagem e apresentações.

Digital, trade e estratégia
SEO, mídia paga, CRM, social listening, execução no ponto de venda, pesquisa com consumidor, inteligência competitiva e dados públicos.

jtrecenti.github.io/mkt-analitico-ia/catalogo

117 ferramentas, cada uma com o que faz, um exemplo, como controlar pela sua IA, o preço e o link oficial. Clique nas tarefas do topo (transcrição, edição de vídeo, criação de sites...) para filtrar. Abrir o catálogo ↗

As trilhas do estúdio: a base e as alternativas

Trilha base: o painel das avaliações de um app

o app que você escolher: da sua empresa, de um concorrente, de um serviço que você usa

1. coletar
avaliacoes-app, no Work

→

2. calcular
só agregados, no Python

→

3. a página
index.html com gráficos

→

4. publicar
Netlify Drop: o link

Alternativas, para quem já tem um problema próprio

Uma skill para uma tarefa sua

ex.: a ata da reunião de trade, sempre igual

Um plugin com dado público

ex.: população e PIB do IBGE em cada loja

Um monitor com dados da sua área

ex.: as avaliações do app da sua marca

Explorar o catálogo

ex.: testar dois apps de transcrição no ChatGPT

Os pedidos de partida de cada trilha estão em `exercicios/07-estudio-portfolio/`. Quem começar pela base pode trocar para uma alternativa no meio do caminho.

Exercício 7, parte 2: um item para o seu portfólio

Exercício 7 · parte 2

aplicativo de desktop, modo Work | individual ou em dupla

Objetivo	Sair com **uma coisa que funciona**: o painel publicado das avaliações de um app que você escolher (a trilha base) ou, se você já tem um problema próprio, uma skill, um plugin, um monitor com dados da sua área ou o teste de ferramentas do catálogo.
Material	O roteiro `07-estudio-portfolio/README.md`, o Guia de bolso do site e o que vocês construíram nesta semana.
Passos	1. Siga a trilha base ou escolha uma alternativa para a tarefa da sua matriz. Escreva em uma frase o que vai existir no fim. 2. Comece pelo pedido de partida da trilha e itere com o agente. 3. Teste com um caso real (sem dado pessoal) e preencha a ficha.
Ao terminar	A **ficha de portfólio** preenchida.

As três conferências com o professor

1. O problema

Em uma frase: o que existe no fim, para quem, e com que frequência é usado. Eu ajudo a cortar o escopo.

2. O primeiro resultado

A skill rodou uma vez, o plugin trouxe um dado, o relatório saiu. Conferimos juntos se o número faz sentido.

3. A ficha pronta

Antes e depois, como rodar de novo, o próximo passo.

Levantem a mão em cada parada. Quem travar antes disso, também.

A ficha de portfólio

1. **Matriz**: as tarefas que apareceram e o quadrante da escolhida.
2. **Problema**: o que era feito à mão, por quem, com que frequência.
3. **O que a IA faz**: skill, plugin, relatório ou painel, em uma frase.
4. **Antes e depois**: tempo, erros ou alcance, com um número.
5. **Como rodar de novo**: onde está o arquivo e qual é o pedido.
6. **Próximo passo**: o que falta para o time usar.

O modelo para copiar está no fim do roteiro do exercício 7.

Cuidados com os dados da sua empresa

A LGPD vale para planilha também

Nada de nome, CPF, e-mail, telefone ou identificador de cliente no estúdio. Use agregados, uma amostra sem identificação ou dados sintéticos.

Dado de cliente, só em ferramenta aprovada

O ChatGPT do Insper não é a ferramenta da sua empresa. Lá, pergunte antes o que pode entrar.

Chaves no `.env`

Nunca no texto da conversa, nunca dentro do script.

Confira o que sai

Antes de publicar ou enviar, abra o arquivo e procure dado pessoal.

Trilha base: o painel das avaliações de um app

1. Escolha o app. O da sua empresa, o de um concorrente ou o de um serviço que você usa. Na App Store, o endereço do app tem um número (`id1497908631`): é o que a habilidade precisa.

2. Colete e calcule no modo Work. A habilidade `avaliacoes-app` baixa as 500 avaliações mais recentes; um script calcula só os agregados (nota por semana, distribuição, temas). Quem quiser, classifica tema e tom com a `estruturar-textos`.

3. A página só mostra. Um `index.html` com os números já calculados dentro dele. Nenhum texto de avaliação, nenhum apelido.

4. Publique e atualize. Arraste a pasta no Netlify Drop. Na semana que vem: rode a coleta de novo e arraste a pasta nova no mesmo site.

> **Um exemplo pronto, para usar de ideia**
> O painel das quatro companhias, com as coletas reais desta semana: jtrecenti.github.io/mkt-analitico-ia/painel-app

Trilha base: as cinco partes de um painel

1 **A nota dos voos, mês a mês**


Na Azul, o melhor mês foi agosto (7,36) e o pior, janeiro (6,89).

2 LATAM | Gol | **Azul** | TAP

3

2.000	7,15	0,47
voos de janeiro a outubro	nota média (0 a 10)	entre o melhor e o pior mês

4 **Nota média de cada mês**



5 Fonte: base simulada do curso, 8.000 voos de janeiro a outubro de 2026, 2.000 por companhia. Só números agregados.

5. Rodapé. Fonte, período e o aviso de que só há agregados.

escuro (d)

Trilha base: como pedir o painel ao ChatGPT Work

No modo Work, numa pasta nova

Use a habilidade **avaliacoes-app** para baixar as avaliações do app **[nome do app]** na App Store do Brasil. Depois, num script Python, calcule **só agregados**: a nota média por semana, a distribuição das notas e os temas mais citados (por palavras-chave, ou com a habilidade **estruturar-textos**). Me mostre os números antes de seguir.

Faça um **painel estático**: um único `index.html` com os agregados embutidos (a página não baixa nada), a conclusão em uma frase no topo, de 3 a 5 números-chave, gráficos em **ECharts** com uma cor de destaque, rodapé com fonte e data, e que funcione no celular. Pronto para o **Netlify Drop**.

Trilha base: o que conferir antes de publicar

1. **Uma pergunta**: a frase do topo responde a ela, com o número.
2. **Os números batem** com a base: uma média conferida à mão.
3. **Cada gráfico**: ordem, sem ruído, destaque, título que conclui.
4. **Fonte e data** no rodapé.
5. **Só agregados** nos números da página.
6. **Celular**: abre, cabe e dá para ler.
7. **Movimento** só onde algo muda.

Resumo da semana

Habilidades e plugins
O ChatGPT seguindo o seu passo a passo e buscando dados públicos.

→

Bases a partir de textos
Avaliações e sentenças viraram tabela, com colunas criadas por IA.

→

Gráficos e regressão
O gráfico certo para cada pergunta, e um modelo que testa a hipótese.

→

Relatórios reprodutíveis
Regras, checagens e uma skill que refaz o relatório quando o mês muda.

Parte 1

Para saber mais: painéis bem feitos

Princípios, acessibilidade, bibliotecas e como medir se alguém usa a página.

Princípios de um bom painel

Uma tela, à primeira vista

Um painel mostra o mais importante numa tela só, para ser lido de relance (Stephen Few). Análise detalhada é outra página.

A regra dos cinco segundos

Em cinco segundos, quem abre precisa saber a resposta. Por isso a conclusão em uma frase fica no topo.

O olho lê em F

Primeiro a linha de cima, depois a esquerda (Nielsen Norman Group). O mais importante vai no alto, à esquerda.

Posição e comprimento primeiro

O olho compara comprimentos e posições sem esforço: barras, linhas e pontos. Ângulo e área (pizza, bolhas) cansam.

Cor com significado

Cinza para o contexto, uma cor para o que importa. Se tudo é destaque, nada é.

Rótulos diretos e espaço em branco

O número escrito na barra, em vez de legenda e grade; ar entre os blocos. De 3 a 5 números-chave, não 15.

Acessibilidade: contraste e cor

O mínimo da norma (WCAG 2.2, nível AA)

- texto: contraste de **4,5 para 1** com o fundo (3 para 1 se for grande);
- barras, linhas e ícones que carregam informação: **3 para 1**.

E nunca só a cor. Quem não distingue vermelho de verde precisa do rótulo, da posição ou da forma para entender.

vermelho Insper, 4,8 : 1	texto e destaque
azul-escuro, 18,1 : 1	texto principal
cinza escuro, 6,8 : 1	texto de apoio
cinza claro, 1,9 : 1	só contexto, com rótulo

contraste de cada cor contra o fundo branco

Bibliotecas de gráficos para pedir ao agente

ECharts: completa, animada, ótima para painéis





Chart.js: simples e leve, os gráficos do dia a dia



Plotly.js: interativa, com zoom; a mesma do Python

Observable Plot: gráficos elegantes com pouco código

Vega-Lite: o gráfico descrito numa especificação

ApexCharts: visual moderno, bom no celular

O mesmo dado (a nota média dos últimos 30 dias de cada app) desenhado por seis bibliotecas, ao vivo, carregadas da internet. Para pedir: “use **ECharts** para os gráficos”. Para algo sob medida, **D3**: mais poder, mais trabalho.

Movimento e estilo sem esforço

GSAP para o movimento

A biblioteca destes slides. Peça: “use **GSAP** para que, ao trocar o filtro, as mesmas barras mudem de tamanho”. Movimento só onde algo muda.

Um CSS leve para a página

“Use o **Pico.css**”: tipografia, botões e espaçamento bons sem escrever estilo. Depois, as cores da marca em variáveis CSS.

A marca em três linhas

“Use as cores `#e50505`, `#0e171d` e cinzas, e a fonte Inter.” O agente aplica em toda a página, inclusive nos gráficos.

Como saber se alguém usa o painel

Microsoft Clarity

Grátis: mapas de calor (onde clicam, até onde rolam) e gravações das visitas. Bom para descobrir que ninguém usa o filtro.

Hotjar

Mapas de calor, gravações e também pesquisas na página (“isto foi útil?”). Grátis com limite de sessões por dia.

Google Analytics 4

Visitas, origem e eventos (o clique no filtro, o download). Usa cookies: precisa de aviso e consentimento.

Plausible

Contagem de visitas sem cookies e sem dado pessoal: dispensa o aviso de cookies na maioria dos casos. É pago.

LGPD também aqui

Gravação de sessão pode registrar o que a pessoa digita: mascare campos e avise no rodapé. Para um painel interno, às vezes basta perguntar ao time.

Referências sobre painéis, UX e medição

- Stephen Few, *Information Dashboard Design*, e a definição de painel como “uma tela só, para monitorar de relance”.
- Nielsen Norman Group: Dashboards: making charts and graphs easier to understand (atributos pré-atentivos) e F-shaped pattern for reading web content.
- W3C, WCAG 2.2: contraste mínimo e contraste de elementos não textuais; WebAIM: contraste.
- Bibliotecas: ECharts, Chart.js, Plotly.js, Observable Plot, Vega-Lite, ApexCharts, D3, GSAP, Pico.css.
- Medição: Microsoft Clarity, Hotjar, Google Analytics 4, Plausible: análise sem cookies.