Insper

Engenharia de prompts e de contexto

Marketing Analítico: impulsionando resultados com IA

Material extra: como pedir, e o que entregar junto com o pedido

Julio Trecenti · novembro de 2026

Parte 1

Engenharia de prompts

As partes de um bom pedido, e o que acontece quando elas faltam.

As partes de um bom prompt

um prompt, parte por parte

papel e contexto	Você ajuda o time de marketing da LATAM a ler as avaliações do app.
tarefa	Escreva o resumo semanal para a diretoria.
material	As 40 avaliações mais recentes: data, nota e texto.
formato	1 frase com a conclusão; os 3 temas com a contagem; 1 recomendação.
critério de aceitação	Toda contagem feita nas avaliações; nada inventado; até 120 palavras.
exemplo	Um tema bem escrito: "app com falha (8 avaliações)".
restrições	Sem dado pessoal: nada de nomes nem telefones.

O que não pode acontecer

Limites ditos com clareza, e não escondidos no meio do texto.

Nem todo pedido precisa das sete partes. Mas tarefa, material e critério de aceitação quase sempre fazem falta.

O mesmo pedido em quatro versões, com saídas reais

1. Só a tarefa | 2. Com público e formato | 3. Com papel, formato e critério de aceitação | **4. Com o contexto do monitor**

O PEDIDO

Você ajuda o time de marketing da LATAM a ler as avaliações do app na App Store.
Contexto que já sabemos (calculado pelo monitor, não recalcule): nas 40 avaliações abaixo, a nota média é 3,02 e 17 têm nota 1. Nos 30 dias anteriores, a nota média do app foi 3,1. Os temas que acompanhamos e as palavras de cada um: atraso e cancela…

CONFERÊNCIA COM A BASE

total de avaliações: **40**	**não diz**
nota média: **3,02**	**3,02**
com nota 1: **17**	**17**
app com falha (pela lista): **8**	**7 (quase)**

A SAÍDA REAL · 61 PALAVRAS

1) A média semanal foi **3,02**, abaixo dos **3,1** dos 30 dias anteriores, com **17 avaliações nota 1**.
2) Temas mais citados: **app com falha (7 avaliações)**; **atraso e cancelamento (6)**; **check-in e embarque (3)**.
3) Recomenda-se priorizar uma correção emergencial para falhas de abertura e erros do app, especialmente no iOS, com monitoramento de crashes e comunicação aos usuários afetados.

Saídas reais da API da OpenAI (gpt-5.6-luna), em 05/11/2026, com as 40 avaliações mais recentes do app da LATAM na App Store.

O que melhorou de uma versão para a outra

	1. Só a tarefa	2. Com público e formato	3. Com papel, formato e critério de aceitação	4. Com o contexto do monitor
escrito para a diretoria	não	sim	sim	sim
números conferem com a base	não	não	em parte	em parte
usa os temas que acompanhamos	não	não	não	sim
curto (até 120 palavras)	213 palavras	122 palavras	88 palavras	61 palavras
nenhum número inventado	não	sim	em parte	sim

Mesmo no melhor prompt, a IA contou 7 avaliações sobre falha do app, e eram 8. **Contar é trabalho do script** (a skill, o monitor); a IA lê o resultado e escreve. O prompt melhora a resposta; o contexto e as checagens garantem os números.

Parte 2

Engenharia de contexto

Hoje, o que mais muda o resultado é o que a IA recebe junto com o pedido.

Do prompt ao contexto

o que a IA recebe (a janela de contexto)

o prompt
"Faça o resumo semanal das avaliações."

o material
as coletas, a planilha, os textos que importam

as regras
o AGENTS.md: o que nunca muda e o que já se decidiu

as skills
o passo a passo e os scripts que fazem as contas

exemplos
um ou dois casos do que é uma boa resposta

as ferramentas
conectores, Python, a pasta do projeto

a tarefa e o critério de aceitação
o que entregar e como saber que terminou

A tarefa e o critério de aceitação

Uma tarefa clara e um jeito de conferir: "as checagens passam", "os números batem com a planilha".

Engenharia de contexto: dar à IA tudo de que ela precisa para que a tarefa seja possível, e nada além disso.

De onde vem o termo engenharia de contexto

Junho de 2025

O presidente da Shopify, Tobi Lütke, escreve que prefere “engenharia de contexto”: a arte de dar à IA todo o contexto para que a tarefa seja possível de resolver.

Uma semana depois

Andrej Karpathy, um dos fundadores da OpenAI, concorda: num produto de verdade, o trabalho é encher a janela de contexto com a informação certa para o próximo passo.

Setembro de 2025

A Anthropic publica um guia sobre o tema: a meta é o menor conjunto de informação relevante que torna provável o resultado desejado.

O que isso muda para quem pede

O esforço sai da escolha das palavras e vai para o que você entrega: o material, as regras, os exemplos e um jeito claro de conferir o resultado.

Critério de aceitação: como a IA sabe que terminou

SEM CRITÉRIO

"Atualize o monitor e faça uma página boa."

A IA entrega quando **acha** que ficou bom: "pronto, deve estar funcionando". Quem confere é você, depois.

COM CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

"Atualize o monitor. Termina quando:"

- as checagens do monitor passam, sem nenhuma bloqueando
- os números batem com a planilha: 2.010 avaliações, 10 novas
- a página abre e cabe no celular
- nenhum dado pessoal na saída

Nesta semana, isso já apareceu com outro nome: as **checagens** do monitor, as regras do **AGENTS.md** e o "como saber que deu certo" de cada exercício são critérios de aceitação escritos.

Antes de mandar um pedido, confira

1. A tarefa cabe numa frase?
Um verbo e um entregável: “escreva o resumo semanal para a diretoria”.

2. O material foi junto?
A base, o arquivo, o texto. Não a sua lembrança deles.

3. O formato está dito?
Quantas frases, que tabela, para quem, em que tamanho.

4. Como saber que terminou?
“Os números batem com a planilha”, “as checagens passam”.

5. As contas estão com o script?
Contar e somar é trabalho do Python; a IA lê e escreve.

6. Vai se repetir?
Então vira regra no AGENTS.md ou uma skill, e não um prompt guardado.

Referências

- OpenAI. **GPT-5 prompting guide** (OpenAI Cookbook, 2025) e **Prompt engineering** (platform.openai.com/docs/guides/prompt-engineering).
- Anthropic. **Prompt engineering overview** (docs.claude.com) e **Effective context engineering for AI agents** (anthropic.com/engineering, 29/9/2025).
- Google. **Prompt design strategies** (ai.google.dev/gemini-api/docs/prompting-strategies).
- Simon Willison. **Context engineering** (simonwillison.net, 27/6/2025), com as publicações de Tobi Lütke (18/6/2025) e Andrej Karpathy (25/6/2025).
- Saídas reais: API da OpenAI, 5/11/2026, com as 40 avaliações mais recentes do app da LATAM na App Store (`scripts/exemplos_prompts.py`).