Insper

Estúdio 4: o seu portfólio de IA

Marketing Analítico: impulsionando resultados com IA

Um estúdio livre: cada um escolhe um problema do próprio trabalho e sai daqui com uma skill, um plugin ou um relatório que funciona

Julio Trecenti · quinta-feira, 5 de novembro de 2026

Onde procurar oportunidades de IA no seu trabalho

Tarefas e relatórios que se repetem

O relatório de toda segunda, a planilha consolidada todo mês, o mesmo gráfico montado do zero com dados novos.

Textos em volume

Avaliações, NPS, chamados do SAC, comentários, entrevistas: ninguém lê tudo.


Cadastros e integração de sistemas

Completar a base com dado público (CNPJ, CEP, setor) e levar o dado de um sistema para outro sem copiar e colar.

Pesquisa e conteúdo

Acompanhar concorrentes, resumir estudos, transcrever reuniões, preparar a primeira versão de uma apresentação.

Como escolher por onde começar: a matriz de oportunidades



Comece por aqui: a tarefa que toma muito tempo e é fácil para a IA, como as atas das reuniões, que já têm a skill `ata-reuniao`. É ela que vira o item do seu portfólio no estúdio.

Como ajudar o time a usar IA

1. **Comece por um caso pequeno,** resolvido de verdade

   exemplo
   O resumo semanal das avaliações do app, e não "IA para o marketing inteiro".

2. **Documente o que funcionou** como skill

   exemplo
   A skill do monitor: qualquer pessoa do time atualiza com um pedido.

3. **Mostre o antes e o depois** em números

   exemplo
   O relatório de campanhas caiu de três horas para vinte minutos, sem erro de soma.

4. **Combine as regras de dados** com o jurídico e a TI

   exemplo
   CNPJ e números agregados podem entrar; nome, CPF e telefone de cliente, não.

5. **Ensine fazendo junto** com o colega

   exemplo
   Rode a skill na base do colega de trade, na mesa dele, e deixe ele dirigir.

Catálogo de ferramentas de IA para marketing

Controladas pela sua IA

Nenhuma tela nova para aprender: cada ferramenta se liga ao ChatGPT ou ao Claude por um conector, um servidor MCP ou uma chave de API.

Conteúdo e pesquisa

Transcrição com quem falou o quê, resumo de entrevistas, cortes automáticos de vídeo, legendas, dublagem, imagem e apresentações.

Digital, trade e estratégia

SEO, mídia paga, CRM, social listening, execução no ponto de venda, pesquisa com consumidor, inteligência competitiva e dados públicos.

jtrecenti.github.io/mkt-analitico-ia/catalogo

117 ferramentas, cada uma com o que faz, um exemplo, como controlar pela sua IA, o preço e o link oficial. Clique nas tarefas do topo (transcrição, edição de vídeo, criação de sites...) para filtrar. Abrir o catálogo ↗

As trilhas do estúdio: a base e as alternativas

Trilha base: o painel das avaliações de um app

o app que você escolher: da sua empresa, de um concorrente, de um serviço que você usa

1. coletar
avaliacoes-app, no Work → **2. calcular**
só agregados, no Python → **3. a página**
index.html com gráficos → **4. publicar**
Netlify Drop: o link

Alternativas, para quem já tem um problema próprio

Uma skill para
uma tarefa sua

ex.: a ata da reunião de trade, sempre igual

Um plugin com
dado público

ex.: população e PIB do IBGE em cada loja

Um monitor com
dados da sua área

ex.: as avaliações do app da sua marca

Explorar o
catálogo

ex.: testar dois apps de transcrição no ChatGPT

Os pedidos de partida de cada trilha estão em `exercicios/07-estudio-portfolio/`. Quem começar pela base pode trocar para uma alternativa no meio do caminho.

Exercício 7: a sua matriz e um item para o portfólio

Exercício 7

ChatGPT, por texto ou por voz, e modo Work | individual ou em dupla

Objetivo	Descobrir a tarefa do seu trabalho que mais vale passar para a IA e sair com **uma coisa que funciona** para ela, na trilha que você escolher.
Passos	1. **A matriz.** Cole o pedido do roteiro e deixe o ChatGPT entrevistar você (dá para responder falando): o que você faz, o que tomou mais tempo na última e na penúltima semana, o que você menos gosta de fazer, onde copia e cola entre sistemas. Ele desenha a matriz e indica uma tarefa. 2. **A trilha.** Para essa tarefa, escolha a sua: uma skill, um plugin, um monitor ou o catálogo. Sem tarefa própria, siga a trilha base, o painel. 3. **O item.** Itere com o agente, teste com um caso real (sem dado pessoal) e preencha a ficha.
Material	O roteiro `07-estudio-portfolio/README.md`, com o pedido da entrevista e o de cada trilha, o Guia de bolso e o que vocês construíram nesta semana.
Ao terminar	A **matriz** e a **ficha de portfólio** preenchida.

As três conferências com o professor

1. O problema

Em uma frase: o que existe no fim, para quem, e com que frequência é usado. Eu ajudo a cortar o escopo.

2. O primeiro resultado

A skill rodou uma vez, o plugin trouxe um dado, o relatório saiu. Conferimos juntos se o número faz sentido.

3. A ficha pronta

Antes e depois, como rodar de novo, o próximo passo.

Levantem a mão em cada parada. Quem travar antes disso, também.

A ficha de portfólio

1. **Matriz**: as tarefas que apareceram e o quadrante da escolhida.
2. **Problema**: o que era feito à mão, por quem, com que frequência.
3. **O que a IA faz**: skill, plugin, relatório ou painel, em uma frase.
4. **Antes e depois**: tempo, erros ou alcance, com um número.
5. **Como rodar de novo**: onde está o arquivo e qual é o pedido.
6. **Próximo passo**: o que falta para o time usar.

O modelo para copiar está no fim do roteiro do exercício 7.

Cuidados com os dados da sua empresa

A LGPD vale para planilha também

Nada de nome, CPF, e-mail, telefone ou identificador de cliente no estúdio. Use agregados, uma amostra sem identificação ou dados sintéticos.

Dado de cliente, só em ferramenta aprovada

O ChatGPT do Insper não é a ferramenta da sua empresa. Lá, pergunte antes o que pode entrar.

Chaves no `.env`

Nunca no texto da conversa, nunca dentro do script.

Confira o que sai

Antes de publicar ou enviar, abra o arquivo e procure dado pessoal.

Trilha base: o painel das avaliações de um app

1. Escolha o app. O da sua empresa, o de um concorrente ou o de um serviço que você usa. Na App Store, o endereço do app tem um número (`id1497908631`): é o que a habilidade precisa.

2. Colete e calcule no modo Work. A habilidade `avaliacoes-app` baixa as 500 avaliações mais recentes; um script calcula só os agregados (nota por semana, distribuição, temas). Quem quiser, classifica tema e tom com a `estruturar-textos`.

3. A página só mostra. Um `index.html` com os números já calculados dentro dele. Nenhum texto de avaliação, nenhum apelido.

4. Publique e atualize. Arraste a pasta no Netlify Drop. Na semana que vem: rode a coleta de novo e arraste a pasta nova no mesmo site.

> **Um exemplo pronto, para usar de ideia**
> O painel das quatro companhias, com as coletas reais desta semana: jtrecenti.github.io/mkt-analitico-ia/painel-app

Trilha base: as cinco partes de um painel

1 **A nota dos voos, mês a mês**


Na Azul, o melhor mês foi agosto (7,36) e o pior, janeiro (6,89).

2 LATAM | Gol | **Azul** | TAP

3

2.000	7,15	0,47
voos de janeiro a outubro	nota média (0 a 10)	entre o melhor e o pior mês

4 **Nota média de cada mês**



5 Fonte: base simulada do curso, 8.000 voos de janeiro a outubro de 2026, 2.000 por companhia. Só números agregados.

5. Rodapé. Fonte, período e o aviso de que só há agregados.

Trilha base: como pedir o painel ao ChatGPT Work

No modo Work, numa pasta nova

Use a habilidade **avaliacoes-app** para baixar as avaliações do app **[nome do app]** na App Store do Brasil. Depois, num script Python, calcule **só agregados**: a nota média por semana, a distribuição das notas e os temas mais citados (por palavras-chave, ou com a habilidade **estruturar-textos**). Me mostre os números antes de seguir.

Faça um **painel estático**: um único `index.html` com os agregados embutidos (a página não baixa nada), a conclusão em uma frase no topo, de 3 a 5 números-chave, gráficos em **ECharts** com uma cor de destaque, rodapé com fonte e data, e que funcione no celular. Pronto para o **Netlify Drop**.

Trilha base: o que conferir antes de publicar

1. **Uma pergunta**: a frase do topo responde a ela, com o número.
2. **Os números batem** com a base: uma média conferida à mão.
3. **Cada gráfico**: ordem, sem ruído, destaque, título que conclui.
4. **Fonte e data** no rodapé.
5. **Só agregados** nos números da página.
6. **Celular**: abre, cabe e dá para ler.
7. **Movimento** só onde algo muda.

Resumo da semana

Habilidades e plugins
O ChatGPT seguindo o seu passo a passo e buscando dados públicos.

→

Bases a partir de textos
Avaliações e sentenças viraram tabela, com colunas criadas por IA.

→

Gráficos e regressão
O gráfico certo para cada pergunta, e um modelo que testa a hipótese.

→

Relatórios reprodutíveis
Regras, checagens e uma skill que refaz o relatório quando o mês muda.

Parte 1

Para saber mais: painéis bem feitos

Princípios, acessibilidade, bibliotecas e como medir se alguém usa a página.

Princípios de um bom painel

Uma tela, à primeira vista

Um painel mostra o mais importante numa tela só, para ser lido de relance (Stephen Few). Análise detalhada é outra página.

A regra dos cinco segundos

Em cinco segundos, quem abre precisa saber a resposta. Por isso a conclusão em uma frase fica no topo.

O olho lê em F

Primeiro a linha de cima, depois a esquerda (Nielsen Norman Group). O mais importante vai no alto, à esquerda.

Posição e comprimento primeiro

O olho compara comprimentos e posições sem esforço: barras, linhas e pontos. Ângulo e área (pizza, bolhas) cansam.

Cor com significado

Cinza para o contexto, uma cor para o que importa. Se tudo é destaque, nada é.

Rótulos diretos e espaço em branco

O número escrito na barra, em vez de legenda e grade; ar entre os blocos. De 3 a 5 números-chave, não 15.

Acessibilidade: contraste e cor

O mínimo da norma (WCAG 2.2, nível AA)

- texto: contraste de **4,5 para 1** com o fundo (3 para 1 se for grande);
- barras, linhas e ícones que carregam informação: **3 para 1**.

E nunca só a cor. Quem não distingue vermelho de verde precisa do rótulo, da posição ou da forma para entender.

vermelho Insper, 4,8 : 1	texto e destaque
azul-escuro, 18,1 : 1	texto principal
cinza escuro, 6,8 : 1	texto de apoio
cinza claro, 1,9 : 1	só contexto, com rótulo

contraste de cada cor contra o fundo branco

Bibliotecas de gráficos para pedir ao agente

ECharts: completa, animada, ótima para painéis







Chart.js: simples e leve, os gráficos do dia a dia




Plotly.js: interativa, com zoom; a mesma do Python



Observable Plot: gráficos elegantes com pouco código



Vega-Lite: o gráfico descrito numa especificação



ApexCharts: visual moderno, bom no celular



O mesmo dado (a nota média dos últimos 30 dias de cada app) desenhado por seis bibliotecas, ao vivo, carregadas da internet. Para pedir: “use **ECharts** para os gráficos”. Para algo sob medida, **D3**: mais poder, mais trabalho.

Movimento e estilo sem esforço

GSAP para o movimento

A biblioteca destes slides. Peça: “use **GSAP** para que, ao trocar o filtro, as mesmas barras mudem de tamanho”. Movimento só onde algo muda.

Um CSS leve para a página

“Use o **Pico.css**”: tipografia, botões e espaçamento bons sem escrever estilo. Depois, as cores da marca em variáveis CSS.

A marca em três linhas

“Use as cores `#e50505`, `#0e171d` e cinzas, e a fonte Inter.” O agente aplica em toda a página, inclusive nos gráficos.

Como saber se alguém usa o painel

Microsoft Clarity

Grátis: mapas de calor (onde clicam, até onde rolam) e gravações das visitas. Bom para descobrir que ninguém usa o filtro.

Hotjar

Mapas de calor, gravações e também pesquisas na página (“isto foi útil?”). Grátis com limite de sessões por dia.

Google Analytics 4

Visitas, origem e eventos (o clique no filtro, o download). Usa cookies: precisa de aviso e consentimento.

Plausible

Contagem de visitas sem cookies e sem dado pessoal: dispensa o aviso de cookies na maioria dos casos. É pago.

LGPD também aqui

Gravação de sessão pode registrar o que a pessoa digita: mascare campos e avise no rodapé. Para um painel interno, às vezes basta perguntar ao time.

Referências sobre painéis, UX e medição

- Stephen Few, *Information Dashboard Design*, e a definição de painel como “uma tela só, para monitorar de relance”.
- Nielsen Norman Group: Dashboards: making charts and graphs easier to understand (atributos pré-atentivos) e F-shaped pattern for reading web content.
- W3C, WCAG 2.2: contraste mínimo e contraste de elementos não textuais; WebAIM: contraste.
- Bibliotecas: ECharts, Chart.js, Plotly.js, Observable Plot, Vega-Lite, ApexCharts, D3, GSAP, Pico.css.
- Medição: Microsoft Clarity, Hotjar, Google Analytics 4, Plausible: análise sem cookies.