

ZZVDPN20 v1.0
Žádost o změnu způsobu výplaty při DPN

Popis položek v datové větě

Poznámka: Povinnost položky

- A – povinná
- A+ – podmíněně povinná (v kontrolách je upřesněno) a v případě nepovinného uvedení v XML prvek musí být obsažen, ale může být prázdný.
- A+0 – podmíněně povinná (v kontrolách je upřesněno) a v případě nepovinného uvedení v XML prvek nemusí být obsažen
- N – nepovinná (v XML větě prvek musí být obsažen, ale může být prázdný)
- N0 – nepovinná (v XML prvek může být vynechán).

Datová věta ZZVDPN20 musí v souladu se specifikací xml datové struktury začínat

<?xml version="1.0" [encoding="{\"UTF-8\"|\"UTF-16\"|.....}"] [standalone="yes"]?>

Data dokumentu

- A) Následuje kořenový element **<PodaniZZVDPN>** , který má povinné řídicí atributy pro zpracování:

<PodaniZZVDPN xmlns="<http://schemas.cssz.cz/nem/ZZVDPN20>" version="2020.0" partialAccept="A">

- jmenný prostor podání a formulářů (namespace) "xmlns" s konstantní hodnotou "<http://schemas.cssz.cz/nem/ZZVDPN20>" pro identifikaci služby ZZVDPN20;
- verze datové věty ZZVDPN20 s hodnotou "2020.0" pro identifikaci verze datové věty;
- částečné přijetí formulářů "partialAccept" s konstantní hodnotou true "A" pro identifikaci částečného přijetí formulářů (jinou metodu zpracování pro ZZVDPN20 nelze zvolit);

Název položky tiskopisu (logický název)	Systémové jméno údaje (fyzický název)	Povinnost položky A/A+/A+0/N/N0	Datový typ	Délka	Popis/ kontroly
xmlns	PodaniZZVDPN/xmlns	A	L2	35	Konstanta XML namespace
version	PodaniZZVDPN/version	A	N, ZM	6	Verze datové věty ZZVDPN20
partialAccept	PodaniZZVDPN/partialAccept	N	L	1	Konstanta pro částečné přijetí "A" = "true" ("N" = "false" nebylo implementováno)

- B) Nepovinný element **<VENDOR>** , který má nepovinné atributy pro získání statistických hodnot:

[<VENDOR [productName="" [productVersion=""]]/>]

- jméno software pro odeslání podání, např.: productName="FormApps Server", slouží pro získání statistických údajů o podávajících;
- verze software pro odeslání podání, např.: productVersion="1.4.0".

Název položky tiskopisu (logický název)	Systémové jméno údaje (fyzický název)	Povinnost položky A/A+/A+0/N/N0	Datový typ	Délka	Popis/ kontroly
productName	VENDOR/productName	N	A,N	0 -64	Jméno odesílacího software
productVersion	VENDOR/productVersion	N	A,NN,ZM	0 -16	Verze odesílacího software

- C) Nepovinný element **<SENDER>** , který má nepovinné řídicí atributy pro modifikaci odpovědi pro podávajícího o výsledku zpracování:

[<SENDER [EmailNotifikace="jmeno.prijmeni@firma.cz"] [ISDSreport={"NONE" | "XML" | "HTML" | "XML+HTML"}]/ >]

- E-mailová adresa pro zaslání informací o výsledku zpracování "EmailNotifikace":
 - pro kanál VREP nahradí tato adresa e-mailovou adresu uvedenou v RAUI;
 - pro kanál ISDS doplní e-mail na tuto adresu datovou zprávu s přílohami xml a html (pokud nejsou atributem ISDSreport potlačeny).
 Atribut umožňuje podávajícím třídit protokoly ze zpracování do různých e-mailových schránek.
- ISDSreport pro definování požadovaných typů příloh datové zprávy s odpovědi ze zpracování:
 - pro kanál VREP se atribut ignoruje;
 - pro kanál ISDS lze požadovat: neodeslání DZ, odeslání jen přílohy XML, odeslání jen přílohy HTML, odeslání obou příloh XML i HTML (default).

Název položky tiskopisu (logický název)	Systémové jméno údaje (fyzický název)	Povinnost položky A/A+/A+ 0/N/N0	Datový typ	Délka	Popis/ kontroly
EmailNotifikace	SENDER/EmailNotifikace	N	A,NN,ZM@A,N, ZM	0 - 250	Emailová adresa pro zaslání informací o zpracování
ISDSreport	SENDER/ISDSreport	N	Číselník 0 .. "NONE" 1 .. "XML" 2 .. "HTML" 3 .. "XML+HTML" Default je "3"	0 1	Pro kanál ISDS definuje typ požadovaných příloh datové zprávy, pro kanál VREP se ignoruje

- D) Následuje povinný element uzavírající celou vlastní datovou větu **<FormularZZVDPN>** , který má povinný atribut poradoveCislo:

<FormularZZVDPN poradoveCislo="1">

- "poradoveCislo". Atribut může nabývat hodnot přirozených čísel.

Podání ZZVDPN musí obsahovat vždy právě jeden formulář.

Zápis délky elementu { 0 – max délka } znamená, že vypuštění elementu nebo zápisy <element/> nebo <element></element> jsou povoleny.

D) ~~Následuje povinný element uzavírající celou vlastní datovou větu <FormularZZVDPN>.~~
~~Podání ZZVDPN20 musí obsahovat vždy jen jeden formulář a proto atribut "poradoveCislo", resp. "sqnr", není v datové větě pro tuto službu zaveden. Zápis délky elementu { 0 – max délka } znamená, že vypuštění elementu nebo zápisy <element/> nebo <element></element> jsou povoleny.~~

Fyzické umístění entity: **dokument/**

Název položky tiskopisu (logický název)	Systémové jméno údaje (fyzický název)	Povinnost položky A/A+/A+0/N/NO	Datový typ	Délka	Popis/ kontroly
Číslo potvrzení	./cisloPotvrzeni	A	A,NN	7-8 (papírový) 10 nebo 18 (elektronický) 0-18	Číslo rozhodnutí Kontrola na formát (písmeno + 6-7 číslic, pokud byl 1. Díl podán papírově Kontrola 33) V případě elektronického čísla rozhodnutí je to číslo ičpe a pořadové číslo v rámci dne ve formátu RRMMDDnnnn)
Kód OSSZ	./kodOSSZ	A	N	3	Kód pracoviště číselník C_COKR
Místně příslušná OSSZ	./navezOSSZ	N	L2	0-30	Název pracoviště OSSZ (číselník)
Datum vystavení	./datumVystaveni	A	D	10	Datum vystavení

Pojištěnec

Fyzické umístění entity: **pojistenec/**

Název položky tiskopisu (logický název)	Systémové jméno údaje (fyzický název)	Povinnost položky A/A+/A+0/N/NO	Datový typ	Délka	Popis/ kontroly
Jméno	./jmeno	A	A, ZX, SP	1-100	Jméno pojištěnce
Příjmení	./prijmeni	A	A, ZX, SP	1-100	Příjmení pojištěnce
Titul	./titul	N	A, ZX, SP	0-60	Všechny tituly v pořadí před a za jménem
Rodné číslo / EČP	./rodCislo	A+	NN	9-10	RČ/ÉCP pojištěnce je povinné pro prázdné datumNarození. Kontrola 2)
Datum narození	./datumNar	A+	D	10	Datum narození pojištěnce je povinné pro prázdné RČ/ÉCP.

					Kontrola proti RČ/EČP
--	--	--	--	--	-----------------------

Změna způsobu výplaty nemocenského – platební spojení

Fyzické umístění entity: **platebniSpojeni/**

Platí vyplatitUcetCR="A" OR vyplatitUcetCizina="A" OR vyplatitAdresa="A";

Název položky tiskopisu (logický název)	Systémové jméno údaje (fyzický název)	Povinnost položky A/A+/A+0/N /N0	Datový typ	Délka	Popis/ kontroly
Vyplácení na účet v ČR	./vyplatitUcetCR	A+0	L	1	Jen pro druhDavky="NEM" a pro čísla rozhodnutí, která nezačínají K (karanténa). Pro ostatní dávky se při vyplnění podání zamítne. Kontrola 35) Pro <u>vyplatitUcetCR="A"</u> musí být: <u>vyplatitUcetZahranicni</u> <u>vyplatitU</u> <u>cetCizina="N"</u> AND vyplatitAdresa="N"
Vyplácení na účet v cizině	./ <u>vy</u> platitUcetCizin a	A+0	L	1	Jen pro druhDavky="NEM" a pro čísla rozhodnutí, která nezačínají K (karanténa). Pro ostatní dávky se při vyplnění podání zamítne. Kontrola 35) Pro <u>vyplatitUcetCizina="A"</u> musí být: vyplatitUcetCR="N" AND vyplatitAdresa="N"
Vyplácení na adresu	./vyplatitAdresa	A+0	L	1	Jen pro druhDavky="NEM" a pro čísla rozhodnutí, která nezačínají K (karanténa). Pro ostatní dávky se při vyplnění podání zamítne. Kontrola 35) Pro <u>vyplatitAdresa="A"</u> musí být: vyplatitUcetCR="N" AND vyplatitUcetCizina="N"

Fyzické umístění entity: **platebniSpojeni/adresa**

Pouze pro vyplatitAdresa="A"

Obec	./obec	A+0	A, <u>NN</u> , ZX, SP	1 - 100	Obec Kontrola adresy pro stát CZ
Ulice	./ulice	N	A, NN, ZX, SP	0 - 100	Ulice Kontrola adresy pro stát CZ

Číslo domu	./cisloPopis	A+0	A, NN, ZZ	1 - 124	Číslo domu Kontrola adresy pro stát CZ Číslo popisné a orientační (číslo popisné je před lomítkem)
	./cisloOrient	N	A, NN, ZZ	0 - 4	
PSC	./psc	A+0	A, NN, ZZ	5	PSC Kontrola adresy pro stát CZ Formát dle schématu

Fyzické umístění entity: **platebniSpojeni/ucetCZ**
Pouze pro vyplatitUcetCR="A"

Předčíslí	./predcisli	N	NN	0 - 346	Předčíslí účtu
Číslo účtu	./ucetCislo	A	NN	12 - 3410	Číslo účtu
Specifický symbol	./specSymbol	N	NN	0 - 10	Specifický symbol
Id kód banky	./bankaKod	A	NN	1344	<u>Kód platebního styku podle číselníku</u> Kód banky Hodnota z číselníku

Fyzické umístění entity: **platebniSpojeni/ucetZahranicni**
Pouze pro vyplatitUcetCizina="A"

<u>Stat</u>	./stat	<u>A</u>	<u>A</u>	<u>2</u>	<u>Stát podle číselníku</u>
<u>IBAN mezinárodní číslo bankovního účtu dle standardu ISO 13616</u>	./IBAN	<u>A+</u>	<u>A, NN</u>	<u>0 - 34</u>	<u>IBAN účtu</u> Pro stat ≠ „CZ“, musí být vyplněn alespoň jeden z elementů IBAN, „Číslo účtu“ a „Název účtu“. Pokud IBAN existuje, má být použit. Pro nevyplněný element IBAN musí být vyplněny elementy ucetCislo, bankaTypId a bankaKod
<u>Číslo účtu příjemce</u>	./ucetCislo	<u>A+</u>	<u>A, NN</u>	<u>0 - 34</u>	<u>Číslo účtu příjemce v jiném formátu než IBAN</u>
<u>Název účtu příjemce</u>	./ucetNazev	<u>A+</u>	<u>L2</u>	<u>0 - 35</u>	<u>Název nebo jméno příjemce</u>
<u>Název peněžního ústavu</u>	./bankaNazev	<u>A+</u>	<u>L2</u>	<u>0 - 35</u>	<u>Název peněžního ústavu je povinný pro bankaTypId≠BIC</u>

Typ ID banky	./bankaTypId	A+	A	{0 2-3}	Typ ID banky {BIC BIK AU CC FW null } Hodnota z číselníku nebo null Pro bankaTypId≠null musí být element bankaKod vyplněn; Pro bankaTypId=null musí být element bankaKod=null;
Id kód banky	./bankaKod	A+	A, NN	0 – 11 {8 11} 9 6 9 9	Kód banky, obvykle BIC (Business Identification Code), identifikuje banku v mezinárodním platebním styku, BIC kód banky příjemce u přeshraničních plateb, tj. u plateb v eurech do zemí SEPA, nesmí být vyžadován, pro ostatní platby je povinný. BIK – Rusko AU - Austrálie CC - Kanada FW - USA
Obec	./obec	A+	L2	0 - 35	Obec je povinná pro bankaTypId≠BIC
Ulice	./ulice	A+	L2	0 - 35	Ulice je povinná pro bankaTypId≠BIC
Číslo domu	./cisloPopis	A+	A, NN, ZZ	0 - 12	Číslo popisné a orientační (číslo popisné je před lomítkem) je povinné pro bankaTypId≠BIC
	./cisloOrient	N	A, NN, ZZ	0 - 4	
PSC	./psc	A+	A, NN, ZZ	0 - 11	PSC (=ZIP Code) je povinné pro bankaTypId≠BIC Formát dle schématu.

Fyzické umístění entity: **platebniSpojeni/ucetZahranicni**

Pouze pro vyplatitUcetCizina="A"

Stat	./statKod	A	A	2	Stát podle číselníku
IBAN mezinárodní číslo bankovního účtu dle standardu ISO 13616	./IBAN	A+	A	0–34	IBAN účtu Pokud je stat vyplněno a různé od „CZ“, musí být vyplněno alespoň jeden z údajů "Číslo účtu", „Název účtu“ nebo IBAN
Číslo účtu	./ucetCislo	A+	A, NN	0–34	Číslo účtu
Název účtu příjemce	./ucetNazev	A+	A	0–150	Název účtu příjemce

Název peněžního ústavu	./bankaNazev	A+	A	0—35	Název peněžního ústavu
Typ ID banky	./bankaTypId	A+	A	0—40	Typ ID banky Hodnota z číselníku nebo null
ID kód banky	./bankaKod	A+	A, NN	0—34	Kód banky Hodnota z číselníku
Obec	./obec	A	A, ZX, SP	1—100	Obec
Ulice	./ulice	N	A, NN, ZX, SP	0—100	Ulice
Číslo domu	./cisloPopis	A	A, NN, ZZ	1—12	Číslo popisné a orientační (číslo popisné je před lomítkem)
	./cisloOrient	N	A, NN, ZZ	0—4	
PSČ	./psc	A	A, NN, ZZ	1—11	PSČ Formát dle schématu:

Skupiny elementů v XML datové větě ZZVDPN20

Název elementu	Povin. (A/N)	Výskyt	Popis
LPodaniZZVDPN	A		kořenový element celé dávky
LVENDOR	N0	1	řídící element datové věty sestavy formulářů
LSENDER	N0	1	řídící element datové věty sestavy formulářů
LFormularZZVDPN	A	Nx	element datové věty sestavy formulářů
Ldokument	A	1	Identifikátor dokumentu/formuláře
Lpojistenec	A	1	Identifikace pojištěnce, obsahuje údaje pojištěnce
LplatebniSpojeni	A	1	Obsahuje informace k výplatě nemocenské