

MULTICASH 3.2 POPIS FORMÁTU PLATEB

Klientské centrum České spořitelny Podpora služby MultiCash



Obsah

1.	Formát	souboru tuzemských plateb CFD a CFU	2
1		ladní pravidla	
	1.1.1.	Dodatečné informace pro pole ZK, AK a EC	2
	1.1.2.	Pole RF:	
1	I.2. Stru	ıktura platebních souborů CFD a CFU	3
	1.2.1.	Význam jednotlivých sloupců	3
	1.2.2.	Příklad pro převod	
	1.2.3.	Příklad pro inkaso	7
	1.2.4.	Příklad pro urgentní převod	7
	1.2.5.	Přechod mezi více příkazy	7
	1.2.7.	Příklad pole UK s předčíslím	8
	1.2.8.	Příklad pole UD bez předčíslí	8
	1.2.9.	Příklad pole UK bez předčíslí	8
	1.2.10.	Příklad platby se stavem zpracování	8
2.	Formát	souboru zahraničních plateb CFA	9
2	2.1. Z ák	ladní pravidla	9
	2.1.1.	Pole :RF:	9
2	2.2. Plat	tební soubor CFA má následující strukturu	10
	2.2.1.	Význam jednotlivých sloupců	10
	2.2.2.	Struktura záhlaví souboru	10
	2.2.3.	Struktura záhlaví příkazu	10
	2.2.4.	Struktura platebního příkazu	11
	2.2.5.	Příklad souboru CFA	13
	2.2.6.	Přechod mezi více příkazy	14
	2.2.7.	Příklad souboru se stavem zpracování	16
KIi	ontská n	odnora MultiCash	17



1. FORMÁT SOUBORU TUZEMSKÝCH PLATEB CFD A CFU

Formát souboru domácích plateb (*.CFD) pro Český tuzemský platební styk. Formát souboru urgentních domácích plateb (*.CFU) pro Český tuzemský platební styk.

1.1. Základní pravidla

- Platební soubory neobsahují žádné záhlaví (Header).
- Každý soubor může obsahovat libovolný počet příkazů.
- Každý platební příkaz začíná polem "HD:".
- Diakritika použitá v platebním souboru je dle CP 852 (Latin2).
- Soubor smí obsahovat pouze velká písmena.
- Soubor nesmí obsahovat prázdné řádky (prázdný řádek jsou i mezery).
- ➤ Platební příkazy v souboru jsou od sebe odděleny pomocí <CR> <LF> (Enter).
- > Formát platebního souboru je rozdělen na pole a subpole.
- > Subpole jsou buď povinná nebo volitelná.
- Oddělovač subpolí je mezera (ASCII 32) výjimku z tohoto pravidla tvoří pole "DI:", "KI:" a "AV:", kde jsou subpole oddělena pomocí <CR><LF> (Enter).
- Subpole jsou v souboru oddělena mezerou.
- ➤ U převodního příkazu pole "UD:" obsahuje informace o účtu příkazce a pole "DI:" o názvu a adrese příkazce. Pole "UK:" obsahuje informace o účtu partnera a pole "KI: " o názvu partnera.
- ➤ U inkasa pole "UD:" obsahuje informace o účtu partnera a pole "DI:" o názvu a adrese partnera. Pole "UK:" obsahuje informace o účtu příkazce a pole "KI: " o názvu příkazce.

Poznámka: Partner = Příjemce (Převody) / Plátce (Inkasa)

- > Soubor může obsahovat současně platební příkazy i inkasa.
- Soubory v tomto formátu je možné odesílat pomocí funkce "Přímá komunikace" do banky. Tato funkce je určena klientům, kteří budou odesílat v jedné dávce cca 5000 příkazů a více. Při vytváření konverzních můstků do účetních systémů je nutné tento formát přesně dodržet.
- Správnost formátu můžete ověřit zasláním testovacího souboru na adresu multicash@csas.cz.

1.1.1. Dodatečné informace pro pole ZK, AK a EC

Tato pole neodebírají vedoucí nuly, tzn. co klient zadá do aplikace, to bude obsahovat i výstupní soubor.

Příklad:

Pokud klient importuje (zadá) vedoucí nuly před číslem, zůstanou zachovány (import obsahuje 00123, ve výstupním souboru bude zachována hodnota 00123).

V případě, že klient nevyplní nebo nenaimportuje žádnou hodnotu, budou tato pole obsahovat jednu nulu (EC:0).



1.1.2. Pole RF:

Toto pole RF včetně subpole 1(Stav zpracování plateb) nesmí být vyplněno pokud jej vaše banka nepodporuje.

Při použití pole RF <u>musí</u> být hodnota v subpoli pro každý platební příkaz vždy unikátní. To znamená, že se nesmí opakovat, nebo být stejná. Pro import je hodnota pole RF ignorována a doplňována aplikací viz popis níže.

Toto pole do formátu negenerujte, pokud si použití toho pole předem neověříte ve vaší bance!

Program MultiCash pole RF generuje do výstupního souboru automaticky POUZE při použití parametru "Zapnout stav zpracování" v pomocné databázi bank.

V případě, že posíláte platební soubor pomocí funkce "Přímá komunikace", musí být pole RF generováno vaším informačním systémem ve formátu popsaném níže a musí být zajištěna jedinečnost tohoto identifikátoru pro každý platební příkaz.

RF: = označení pole M = konstanta

CFD = typ platby (CFD,CFU,CFA)

I = modul (I = modul českých tuzemských plateb CZI, A = modul českých zahraničních

plateb CZA)

YYYY rok MM = měsíc DD = den hh = hodina = minuta mm = vteřina SS reference nnnnnnnn = aaaaaaaa = kód

Příklad pro CFD - "RF:MCFDI20061229085712000000005000000000"

Příklad pro CFU - "RF:MCFUI2006122908571200000000500000000"

Příklad pro CFA - ":RF:MCFAA200612290848160000000030000000"

1.2. Struktura platebních souborů CFD a CFU

1.2.1. Význam jednotlivých sloupců

Pole = číslo pole

N/P = nepovinné a povinné pole

p = povinné pole

n = nepovinné (volitelné) pole

p* = povinné pouze pro banky které podporují funkci "Stav zpracování plateb". Jinak nesmí být vyplněno!

D/F = délka a formát pole

c = numerická (číselná) 0 - 9 nuly na vedoucím místě jsou povoleny, nikoli však bezpodmínečně vyžadovány

a = abecední

f = fixní (pevná) délka pole v = variabilní délka pole

> Klientské centrum České spořitelny Podpora služby MultiCash



Ponis	N/P	D/F
Popis		
HD:	p	3 a f
Subpole 1:	р	2 c f
Typ platebního styku:		
11 : Převod (*.cfd)		
32 : Inkaso (*.cfd)		
01 : Urgentní převod (*.cfu)		0 - (
Subpole 2:	р	6 c f
Datum příkazu		
Formát : RRMMDD		_
Subpole 3:	р	7 a v
Kód banky příkazce		
Subpole 4:	р	6 c v
Běžné číslo (1 - 999999)		
(je generováno programem)		
Subpole 5:	р	7 a v
Kód banky partnera		
<cr><lf>RF:</lf></cr>	p*	3 a f
Toto pole nesmí být vyplněno pokud jej vaše		
banka nepodporuje!		
Subpole 1:	p*	50 a v
Stav zpracování plateb		
Toto subpole nesmí být vyplněno pokud jej		
vaše banka nepodporuje!		
<cr><lf>KC:</lf></cr>	р	3 a f
Subpole 1:	р	15 c v
Částka vč. 2 desetinných míst - desetinná		
místa neoddělovat žádným znakem		
Subpole 2 :	р	6 c f
pevné nulové pole (000000)		
Subpole 3:	р	3 a f
ISO-kód měny - vždy vyplněno "CZK"		
<cr><lf>UD:</lf></cr>	р	3 a f
Subpole 1:	р	6 c v
Předčíslí účtu příkazce.		
Odzkoušení podle modulo 11.		
Pokud číslo účtu neobsahuje předčíslí, bude		
zde vyplněna jedna mezera bez oddělovače		
subpolí - viz příklady.		
Subpole 2:	р	10 c v
Číslo účtu příkazce		
Odzkoušení podle modulo 11		
Subpole 3:	n	20 a v
Krátké označení účtu příkazce		
<cr><lf>DI:</lf></cr>	р	3 a f
Subpole 1:	р	35 a v
Popis příkazce 1		
<cr><lf> Subpole 2 : (řádek musí začínat</lf></cr>	n	35 a v
třemi mezerami)		
Popis příkazce 2		
<cr><lf> Subpole 3 : (řádek musí začínat</lf></cr>	n	35 a v
třemi mezerami)		
Popis příkazce 3		



OD 15 0 km le 4 (%) let		0.5
<cr><lf> Subpole 4 : (řádek musí začínat</lf></cr>	n	35 a v
třemi mezerami)		
Popis příkazce 4		2 /
<cr><lf>UK:</lf></cr>	р	3 a f
Subpole 1:	р	6 c v
Předčíslí účtu partnera		
Odzkoušení podle modulo 11		
Pokud předčíslí není vyplněné, bude zde		
vyplněna jedna mezera bez oddělovače		
subpolí - viz příklady.		
Subpole 2:	р	10 c v
Číslo účtu partnera		
Subpole 3:	n	20 a v
Krátké označení účtu partnera		
<cr><lf>AK:</lf></cr>	р	3 a f
Specifický symbol pro partnera	n	10 c v
Pokud klient nevyplní žádnou hodnotu, bude		
toto pole obsahovat jednu nulu.		
<cr><lf>KI:</lf></cr>	р	3 a f
Subpole 1:	р	35 a v
Popis partnera 1	•	
<cr><lf> Subpole 2 : (řádek musí začínat</lf></cr>	n	35 a v
třemi mezerami)		
Popis partnera 2		
<cr><lf> Subpole 3 : (řádek musí začínat</lf></cr>	n	35 a v
třemi mezerami)		
Popis partnera 3		
<cr><lf> Subpole 4 : (řádek musí začínat</lf></cr>	n	35 a v
třemi mezerami)		
Popis partnera 4		
<cr><lf>EC:</lf></cr>	р	3 a f
Konstantní symbol	n	4 c v
(následující KS nejsou ze strany ČNB	••	101
přípustné: 0002, 0005, 0006, 0051, 0498,		
0598, 0898, 1178, 2178, 3178, 4444)		
Pokud klient nevyplní žádnou hodnotu, bude		
toto pole obsahovat jednu nulu.		
Seznam platných KŚ je uveden na stránkách		
ČNB.		
<cr><lf>ZK:</lf></cr>	р	3 a f
Subpole 1 :	n	10 c v
Variabilní symbol pro partnera		
Pokud klient nevyplní žádnou hodnotu, bude		
toto pole obsahovat jednu nulu.		
<cr><lf>AV:</lf></cr>	р	3 a f
Subpole 1 :	n P	35 a v
Účel platby 1		55 G V
CR> <lf> Subpole 2 : (řádek musí začínat</lf>	n	35 a v
třemi mezerami)	''	00 a v
Účel platby 2		
<pre><cr><lf> Subpole 3 : (řádek musí začínat</lf></cr></pre>	n	35 a v
třemi mezerami)	- 11	55 a v
Účel platby 3		
Occi pialby o		

Klientské centrum České spořitelny Podpora služby MultiCash



<cr><lf> Subpole 4 : (řádek musí začínat</lf></cr>	n	35 a v
třemi mezerami)		
Účel platby 4		
<cr><lf>S0: (pouze pro soubory CFU)</lf></cr>	р	3 a f
Subpole 1:		
Počet urgentních převodů obsažených v	р	9 c f
souboru.		
Číslo zarovnáno zprava, zbytek doplněn		
nulami.		
Subpole 2:		
Celková částka urgentních převodů.	р	15 c v
Pokud není vyplněno, bude obsahovat tři nuly.		
<cr><lf>S1: (pouze pro soubory CFD)</lf></cr>	р	3 a f
Subpole 1:		
Počet platebních převodů obsažených	р	9 c f
v souboru.	-	
Číslo zarovnáno zprava, zbytek doplněn		
nulami.		
Subpole 2:		
Celková částka převodů	р	15 c v
Pokud není vyplněno, bude obsahovat tři nuly.		
<cr><lf>S3: (pouze pro soubory CFD)</lf></cr>	р	3 a f
Subpole 1:		
Počet inkas obsažených	р	9 c f
v souboru.		
Číslo zarovnáno zprava, zbytek doplněn		
nulami.		
Subpole 2:		
Celková částka inkas	р	15 c v
Pokud není vyplněno, bude obsahovat tři nuly.		
<cr><lf>S4: (pouze pro soubory CFU)</lf></cr>	р	3 a f
Subpole 1:		
pevné nulové pole 000000000	р	9 c f
Subpole 2:	•	
pevné nulové pole 000	р	3 c f

V následujících příkladech jsou prázdná pole (mezery) představeny znakem "|":

1.2.2. Příklad pro převod

```
HD:11 | 080131 | 2700 | 1 | 0300
KC:4005006000 | 000000 | CZK
UD:100001 | 222222222 | UCET1
DI:POPIS | PRIKAZCE | 1
|||POPIS|PRIKAZCE|2
|| POPIS | PRIKAZCE | 3
| | POPIS | PRIKAZCE | 4
UK: | 777777777 | UCET1
KI:POPIS | PRIJEMCE | 1
  |POPIS|PRIJEMCE|2
   | POPIS | PRIJEMCE | 3
|||POPIS|PRIJEMCE|4
EC:0
ZK:1122334455
AV: UCEL | PLATBY1
| | UCEL | PLATBY2
```

Klientské centrum České spořitelny Podpora služby MultiCash



|||UCEL|PLATBY3 |||UCEL|PLATBY4 S1:000000001|4005006000 S3:000000000|000

1.2.3. Příklad pro inkaso

```
HD:32 | 080131 | 2700 | 1 | 0300
KC:4005006000|000000|CZK
UD:100001 | 222222222 | UCET2
DI:POPIS | PRIJEMCE | 1
|||POPIS|PRIJEMCE|2
| | POPIS | PRIJEMCE | 3
| | POPIS | PRIJEMCE | 4
UK: | 777777777 | UCET1
AK:0
KI:POPIS | PRIKAZCE | 1
|||POPIS|PRIKAZCE|2
||POPIS|PRIKAZCE|3
|| POPIS PRIKAZCE 4
EC:0
ZK:1122334455
AV: UCEL | PLATBY1
| | UCEL | PLATBY2
| | UCEL | PLATBY3
| | UCEL | PLATBY4
S1:000000000 | 000
S3:000000001 4005006000
```

1.2.4. Příklad pro urgentní převod

HD:01|080131|2700|1|0300
KC:4005006000|000000|CZK
UD:100001|222222222|UCET1
DI:POPIS|PRIKAZCE|1
UK:|7777777777|UCET1
AK:0
KI:POPIS|PRIJEMCE|1
EC:0008
ZK:1122334455
AV:UCEL|PLATBY1
S0:000000001|4005006000
S4:000000000|000

1.2.5. Přechod mezi více příkazy

AV: UCEL | PLATBY1
HD: 11 | 080131 | 2700 | 1 | 0300
KC: 4005006000 | 000000 | CZK
UD: 100001 | 222222222 | UCET1
DI: POPIS | PRIKAZCE | 1
| | | POPIS | PRIKAZCE | 2

Klientské centrum České spořitelny Podpora služby MultiCash



1.2.6. Příklad pole UD s předčíslím

UD:100001 | 222222222 | UCET1

1.2.7. Příklad pole UK s předčíslím

UK:19 | 777777777 | UCET1

1.2.8. Příklad pole UD bez předčíslí

UD: | 222222222 | UCET1

1.2.9. Příklad pole UK bez předčíslí

UK: | 777777777 | UCET1

1.2.10. Příklad platby se stavem zpracování

HD:11|080131|2700|1|0300

RF:MCFDI2008013114184500000000100000000

KC:4005006000|000000|CZK UD:100001|222222222|UCET1

DI:POPIS | PRIKAZCE | 1 UK: | 777777777 | UCET1

AK:0

KI:POPIS | PRIJEMCE | 1

EC:0

ZK:1122334455 AV:UCEL|PLATBY1 |||UCEL|PLATBY2 |||UCEL|PLATBY3

| | UCEL | PLATBY4

S1:00000001|4005006000

S3:000000000|000



2. FORMÁT SOUBORU ZAHRANIČNÍCH PLATEB CFA

Formát souboru zahraničních plateb (*.CFA) pro Český zahraniční platební styk.

2.1. Základní pravidla

- Každý soubor začíná záhlavím (Header).
- Každý soubor může obsahovat libovolné množství příkazů.
- Diakritika použitá v platebním souboru je dle CP 852 (Latin2).
- Soubor smí obsahovat pouze velká písmena.
- Soubor nesmí obsahovat prázdné řádky (prázdný řádek jsou i mezery) kromě prvního řádku a pole :72:
- Jednotlivé příkazy isou mezi sebou odděleny "\$" (dolarem).
- Soubory v tomto formátu je možné odesílat pomocí funkce "Přímá komunikace" do banky. Tato funkce je určena klientům, kteří budou posílat v jedné dávce cca 5000 příkazů a více. Při vytváření konverzních můstků do účetních systémů je nutné tento formát přesně dodržet.

2.1.1. Pole:RF:

Toto pole RF včetně subpole 1(Stav zpracování plateb) nesmí být vyplněno pokud jej vaše banka nepodporuje.

Při použití pole RF <u>musí</u> být hodnota v subpoli pro každý platební příkaz vždy unikátní. To znamená, že se nesmí opakovat, nebo být stejná. Pro import je hodnota pole RF ignorována a doplňována aplikací viz popis níže.

Toto pole do formátu negenerujte, pokud si použití toho pole předem neověříte ve vaší bance!

Program MultiCash pole RF generuje do výstupního souboru automaticky POUZE při použití parametru "Zapnout stav zpracování" v pomocné databázi bank.

V případě, že posíláte platební soubor pomocí funkce "Přímá komunikace", musí být pole RF generováno vaším informačním systémem ve formátu popsaném níže a musí být zajištěna jedinečnost tohoto identifikátoru pro každý platební příkaz.

:RF: = označení pole M = konstanta

CFA = typ platby (CFD,CFU,CFA)

A = modul (I = modul českých tuzemských plateb CZI, A = modul českých zahraničních

plateb CZA)

YYYY = rok
MM = měsíc
DD = den
hh = hodina
mm = minuta
ss = vteřina
nnnnnnnnn = reference
aaaaaaaa = kód

> Klientské centrum České spořitelny Podpora služby MultiCash



2.2. Platební soubor CFA má následující strukturu

2.2.1. Význam jednotlivých sloupců

Pole = číslo pole

N/P = nepovinné a povinné pole

p = povinné pole

n = nepovinné (volitelné) pole

p* = povinné pouze pro banky které podporují funkci "Stav zpracování plateb". **Jinak nesmí**

být vyplněno!

D/F = délka a formát pole

c = numerická (číselná) 0 - 9 nuly na vedoucím místě jsou povoleny, nikoli však

bezpodmínečně vyžadovány

a = abecední

d = pole pro datum ve formátu RRRRMMDD

f = fixní (pevná) délka pole v = variabilní délka pole

2.2.2. Struktura záhlaví souboru

Popis	N/P	D/F
<cr><lf>:01:</lf></cr>	р	4 a f
Reference zákazníka	n	16 a v
<cr><lf>:02:</lf></cr>	р	4 a f
Celkový součet všech příkazů	р	17 c f
bez ohledu na rozličné měny. Částka včetně dvou		
desetinných míst, která jsou vždy oddělena		
desetinnou čárkou. Pole je doplněno mezerami		
z pravé strany.		
<cr><lf>:03:</lf></cr>	р	4 a f
Počet platebních příkazů obsažených	р	5 c f
v souboru. Pole musí být doplněno nulami z levé		
strany.		
<cr><lf>:04:</lf></cr>	р	4 a f
Swift-adresa prováděcí banky	n	8/11 a f
<cr><lf>:05:</lf></cr>	р	4 a f
Jméno a adresa příkazce - max. 4 řádky,	р	4*35 a v
35 zn./ř., odděleno <cr> <lf></lf></cr>		
Toto pole musí být stejné jako pole :50:		
Pokud platební soubor obsahuje více plateb, bude		
toto pole obsahovat údaje o příkazci z první platby		
souboru.		
<cr><lf>:07:</lf></cr>	р	4 a f
Jméno souboru	р	12 a v

2.2.3. Struktura záhlaví <u>příkazu</u>

{1:F01XXXXXXXXXXBBBBTTTTTT}{2:I100XXXXXXXXXXXXXY1}{4:

1:F01 Konstantní základní blok záhlaví

XXXXXXXXXXXXX První čtyři místa = kód banky příkazce - zbytek **přesně** "XXXXXXXXX"

Klientské centrum České spořitelny Podpora služby MultiCash



BBBB Stav (je generován programem, 0 - 9999)

TTTTTT Číslo transakce (je generováno programem, 0 - 999999)

2:I100 Konstantní aplikační blok záhlaví

nebude vyplněn SWIFT bude zde vyplněn kód banky příjemce z IBAN. Pokud není

vyplněn IBAN bude zde vyplněn kód banky příjemce.

Y Typ platby:

N Standardní zprostředkování

U Platby telexem nebo SWIFT urgent A Platba šekem, volný typ rozeslání B Platba šekem, doporučeně

C Platba šekem, spěšně

D Platba šekem, doporučeně a spěšně

E Platba šekem na příjemce

F Platba šekem na příjemce doporučeně G Platba šekem na příjemce spěšně

H Platba šekem na příjemce doporučeně a spěšně

S Expresní platby P RIEURO platby

1 Konstantní konec aplikačního bloku záhlaví

4: Konstantní textový blok

2.2.4. Struktura platebního příkazu

Popis	N/P	D/F
<cr><lf>:20:</lf></cr>	р	4 a f
Reference zákazníka	р	16 a f
Pokud nejsou reference zadány, doplní se		
16 prázdných znaků.		
<cr><lf>:RF:</lf></cr>	p*	4 a f
Toto pole nesmí být vyplněno pokud jej vaše banka		
nepodporuje!!!		
Subpole 1:	p*	50 a v
Stav zpracování plateb		
Toto subpole nesmí být vyplněno pokud jej vaše		
banka nepodporuje!!!		
<cr><lf>:32A:</lf></cr>	р	5 a f
Subpole 1:	р	6 c f
Datum splatnosti příkazu (RRMMDD)		
Subpole 2:	р	3 a f
ISO-kód měny pro následující částku		
Subpole 3:	р	15 c v
Částka včetně dvou desetinných míst, která jsou		
vždy oddělena desetinnou čárkou		
<cr><lf>:50:</lf></cr>	р	4 a f
Příkazce	р	4*35 a v
max. 4 řádky, 35 zn./ř., odděleno		
<cr> <lf></lf></cr>		
První řádek nesmí být prázdný nebo obsahovat		
pouze mezery		



OD 15 50D		
<cr><lf>:52D:</lf></cr>	р	5 a f
Subpole 1:	р	6 + 10 c f
Účet příkazce		
Předčíslí a číslo účtu		
<cr><lf></lf></cr>		
Subpole 2:	р	6 + 10 c f
Účet poplatků		
Předčíslí a číslo účtu		
<cr><lf></lf></cr>		
Subpole 3:		
ISO-kód měny účtu příkazce	р	3 a f
<blank></blank>		
ISO-kód měny účtu poplatků příkazce	р	3 a f
<cr><lf></lf></cr>	-	
Subpole 4:		
Platební titul	р	3 c f
(Pokud je platební titul kratší než 3 číslice, budou	•	
doplněny nuly z levé strany)	р	2 a f
<blank></blank>	P	
ISO-kód země příjemce	р	2 a f
<blank></blank>	P	2 4 1
ISO-kód země banky příjemce		
<cr><lf>:57A:</lf></cr>	2	5 a f
	р	8(11) a f
Swiftová adresa banky příjemce (přesně 8 nebo 11	n	0(11) a 1
znaků)		
.CDI.EE7D.	_	F o 4
<pre><cr><lf>:57D:</lf></cr></pre>	р	5 a f
Jméno banky příjemce - max. 2 řádky,	р	2*35 a v
35 zn./ř., odděleno <cr> <lf></lf></cr>		
První řádek nesmí být prázdný nebo obsahovat		
pouze mezery		
Adresa banky příjemce - 2 řádky,	р	2*35 a v
35 zn./ř., odděleno <cr> <lf></lf></cr>		
Řádky nesmí být prázdné nebo obsahovat pouze		
mezery		
Poznámka: Pro formát europlatby nesmí být ulice a		
město banky příjemce vyplněno.		
<cr><lf>:59:</lf></cr>	р	4 a f
Subpole 1:	p p	1 a f
Fixní oddělovač "/"		
Subpole 2:	р	34 a v
Číslo účtu příjemce	١٠	
<cr><lf></lf></cr>		
Subpole 3:	р	2*35 a v
Jméno příjemce - max. 2 řádky, 35 zn./ř.,	۲	_ = = = = .
odděleno <cr> <lf></lf></cr>		
První řádek nesmí být prázdný nebo obsahovat		
pouze mezery		
	n	2*35 a v
1 /\draca nriiamca = may '\ radio\' \\ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	n	2 33 a v
Adresa příjemce - max. 2 řádky, 35 zn./ř.,		
odděleno <cr> <lf></lf></cr>		1 o f
odděleno <cr> <lf> <cr><lf>:70:</lf></cr></lf></cr>	n	4 a f
odděleno <cr> <lf></lf></cr>	n n	4 a f 4*35 a v



<cr><lf>:71A: Zúčtování nákladů BN1: Bankovní poplatky půl příjemce / půl příkazce OUR: Všechny výlohy na příkazce BN2: Všechny výlohy na příjemce (při této volbě bude obsahovat pole :52D: subpole 2 pouze nuly)</lf></cr>	p p	5 a f 3 a f
CR> <lf>:72: Subpole 1: Poukázání max. 4 klíče (dvoumístný numerický kód, oddělen pomocí <blank>) 01 Platba pouze na příjemce 02 Platba pouze šekem 04 Platba pouze po identifikaci 06 Telefonické avízo bance příjemce 07 Faxové avízo bance příjemce 09 Telefonické avízo pověřenému 10 Faxové avízo pověřenému Pokud jadastlicá polovite víže v polikaci pojavy</blank></lf>	p p	4 a f 4*2 c f
Pokud jednotlivá pole viz výše v aplikaci nejsou vyplněna, do výstupního souboru se generuje :72:00 00 00 00 .		
Subpole 2 : Kontaktní osoba		35 a f
<cr><lf></lf></cr>		35 a f
Subpole 3: Rozšířený text hlášení jako doplněk k poli :52D: <cr><lf> Subpole 4 - 6 Statistika max. 3 řádky, 35 zn./ř., odděleno <cr> <lf></lf></cr></lf></cr>	n	3*35 a v

V následujících příkladech jsou prázdná pole (mezery) představeny znakem "|":

2.2.5. Příklad souboru CFA

```
:01:REFERENCE|DTCFA
:02:200,00||||||||
:03:00001
:04:COBACZPX|||
:05:JMENO|PRIKAZCE
JMENO | PRIKAZCE
ADRESA | PRIKAZCE
ADRESA PRIKAZCE
{1:F010200XXXXXXXX4711000001}{2:I100XXXXXXXXXXXXXXI}}{4:
:20:REFERENCE||||||
:32A:080210EUR200,00
:50:JMENO|PRIKAZCE
JMENO | PRIKAZCE
ADRESA PRIKAZCE
ADRESA PRIKAZCE
:52D:00000012345671||
00000012345671||
```

Klientské centrum České spořitelny Podpora služby MultiCash



```
EUR EUR
001 DE DE
:57A:SWADRESA|||
:57D:BANKA|ZAHRANICNIHO|PRIJEMCE|||||
ULICE BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE
MESTO BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE
:59:/100200300
JMENO PRIJEMCE
JMENO PRIJEMCE
ADRESA PRIJEMCE
ADRESA PRIJEMCE
:70:UCEL | PLATBY
UCEL PLATBY
UCEL PLATBY
UCEL PLATBY
:71A:BN1
:72:00 00 00 00
KONTAKTNI OSOBA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DALSI | TEXT | POLE | 52D | | | | | | | | | | | |
- }
```

2.2.6. Přechod mezi více příkazy

```
:01:REFERENCE | DTCFA
:02:200,00||||||||
:03:00001
:04:COBACZPX|||
:05:JMENO|PRIKAZCE
JMENO | PRIKAZCE
ADRESA | PRIKAZCE
ADRESA | PRIKAZCE
{1:F010200XXXXAXXX4711000001}{2:I100XXXXXXXXXXXXXXXI}}{4:
:20:REFERENCE||||||
:32A:080210EUR200,00
:50:JMENO|PRIKAZCE
JMENO | PRIKAZCE
ADRESA PRIKAZCE
ADRESA PRIKAZCE
:52D:00000012345671||
00000012345671||
EUR EUR
001 DE DE
:57A:SWADRESA|||
:57D:BANKA|ZAHRANICNIHO|PRIJEMCE||||||
ULICE | BANKY | ZAHRANICNIHO | PRIJEMCE |
MESTO | BANKY | ZAHRANICNIHO | PRIJEMCE | |
:59:/100200300
JMENO PRIJEMCE
JMENO PRIJEMCE
```

Klientské centrum České spořitelny Podpora služby MultiCash



```
ADRESA PRIJEMCE
ADRESA PRIJEMCE
:70:UCEL PLATBY
UCEL PLATBY
UCEL PLATBY
UCEL PLATBY
:71A:BN1
:72:00 00 00 00
DALSI | TEXT | POLE | 52D | | | | | | | | | | | |
-}${1:F010200XXXXXXXX4711000001}{2:I100XXXXXXXXXXXXXXI}}{4:
:20:REFERENCE|||||
:32A:080210EUR200.00
:50:JMENO|PRIKAZCE
JMENO | PRIKAZCE
ADRESA PRIKAZCE
ADRESA PRIKAZCE
:52D:00000012345671||
00000012345671||
EUR EUR
001 DE DE
:57A:SWADRESA|||
:57D:BANKA|ZAHRANICNIHO|PRIJEMCE||||||
ULICE | BANKY | ZAHRANICNIHO | PRIJEMCE |
MESTO | BANKY | ZAHRANICNIHO | PRIJEMCE | |
:59:/100200300
JMENO PRIJEMCE
JMENO PRIJEMCE
ADRESA PRIJEMCE
ADRESA PRIJEMCE
:70:UCEL PLATBY
UCEL PLATBY
UCEL PLATBY
UCEL PLATBY
:71A:BN1
:72:00 00 00 00
KONTAKTNI OSOBA | | | | | | | | | | | | | |
DALSI | TEXT | POLE | 52D | | | | | | | | | | | |
-}
```



2.2.7. Příklad souboru se stavem zpracování

```
:01:REFERENCE | DTCFA
:02:200,00|||||||||
:03:00001
:04:COBACZPX|||
:05:JMENO|PRIKAZCE
JMENO | PRIKAZCE
ADRESA | PRIKAZCE
ADRESA | PRIKAZCE
{1:F010200XXXXAXXX4711000001}{2:I100XXXXXXXXXXXXXXX1}{4:
:20:REFERENCE||||||
:RF:MCFAA2008021008481600000000300000000
:32A:080210EUR200,00
:50:JMENO|PRIKAZCE
JMENO | PRIKAZCE
ADRESA PRIKAZCE
ADRESA PRIKAZCE
:52D:00000012345671||
00000012345671||
EUR EUR
001 DE DE
:57A:SWADRESA|||
:57D:BANKA|ZAHRANICNIHO|PRIJEMCE||||||
ULICE | BANKY | ZAHRANICNIHO | PRIJEMCE |
MESTO BANKY ZAHRANICNIHO PRIJEMCE
:59:/100200300
JMENO PRIJEMCE
JMENO PRIJEMCE
ADRESA PRIJEMCE
ADRESA PRIJEMCE
:70:UCEL PLATBY
UCEL | PLATBY
UCEL PLATBY
UCEL PLATBY
:71A:BN1
:72:00|00|00|00
KONTAKTNI OSOBA | | | | | | | | | | | | | | | |
DALSI | TEXT | POLE | 52D | | | | | | | | | | | | |
-}
```



PODPORA SLUŽBY MULTICASH

Na všechny Vaše otázky související se službou MultiCash České spořitelny, a.s. jsou Vám připraveni odpovědět pracovníci Podpory služby MultiCash v pracovních dnech od 7:00 – 18:00 hodin na telefonním čísle nebo emailové adrese:

+420 956 711 711

multicash@csas.cz

http://www.csas.cz/multicash

Klientské centrum České spořitelny Podpora služby MultiCash