

Parcial Corte 2, API REST con Spring Boot

Juan David Romero

Cod. 561220226

Universidad de Cundinamarca Sede Chía

Facultad de Ingeniería, programa Ingeniería de Sistemas

Ing. William Alexander Matallana Porras


Línea de profundización 3

2025

1. Asistencia de LIM: 20%

Se usó para generar las 100 entradas de la base de datos equipoFutbol.

2. Conexión supabase:



3. Modelo generado por supabase:



4. API desde Swagger

The image displays two screenshots of the Swagger UI for the API Supabase, showing the API endpoints and their corresponding HTTP methods.

Top Screenshot:

- partido-controller**
 - POST /partido/guardar
 - GET /partido/listar
 - GET /partido/listar/{id_partido}
 - GET /partido/goles_por_partido/{id_equipo}
 - DELETE /partido/eliminar/{id_partido}
- jugador-controller**
 - POST /jugador/guardar
 - GET /jugador/listar
 - GET /jugador/listar/{id_jugador}
 - GET /jugador/jugador_por_equipo/{id_equipo}
 - GET /jugador/jugador_max_x_goles/{goles}
 - DELETE /jugador/eliminar/{id_jugador}
- estadisticas-jugador-controller**
 - POST /estadisticas/guardar
 - GET /estadisticas/listar
 - GET /estadisticas/listar/{id_estadisticas}

Bottom Screenshot:

- estadisticas-jugador-controller**
 - POST /estadisticas/guardar
 - GET /estadisticas/listar
 - GET /estadisticas/listar/{id_estadisticas}
 - DELETE /estadisticas/eliminar/{id_estadisticas}
- equipo-controller**
 - POST /equipo/guardar
 - GET /equipo/listar
 - GET /equipo/listar/{id_equipo}
 - DELETE /equipo/eliminar/{id_equipo}
- entrenador-controller**
 - POST /entrenador/guardar
 - GET /entrenador/listar
 - GET /entrenador/listar/{id_entrenador}
 - DELETE /entrenador/eliminar/{id_entrenador}
- Schema**
 - Entrenador >
 - Equipo >
 - EstadísticasJugador >
 - Jugador >
 - Partido >

5. Consultas nativas

Todos los jugadores de un equipo

