

Dados [DB2]

Dados Properties

General	
1	General
2	General
3	General
4	General
5	General
6	General
7	General
8	General
9	General
10	General
11	General
12	General
13	General
14	General
15	General
16	General
17	General
18	General
19	General
20	General
21	General
22	General
23	General
24	General
25	General
26	General
27	General
28	General
29	General
30	General
31	General
32	General
33	General
34	General
35	General
36	General
37	General
38	General
39	General
40	General
41	General
42	General
43	General
44	General
45	General
46	General
47	General
48	General
49	General
50	General
51	General
52	General
53	General
54	General
55	General
56	General
57	General
58	General
59	General
60	General
61	General
62	General
63	General
64	General
65	General
66	General
67	General
68	General
69	General
70	General
71	General
72	General
73	General
74	General
75	General
76	General
77	General
78	General
79	General
80	General
81	General
82	General
83	General
84	General
85	General
86	General
87	General
88	General
89	General
90	General
91	General
92	General
93	General
94	General
95	General
96	General
97	General
98	General
99	General
100	General

Name	Dados	Number	2	Type	DB
Language	DB	Numbering	Automatic		

Information	
1	Information
2	Information
3	Information
4	Information
5	Information
6	Information
7	Information
8	Information
9	Information
10	Information
11	Information
12	Information
13	Information
14	Information
15	Information
16	Information
17	Information
18	Information
19	Information
20	Information
21	Information
22	Information
23	Information
24	Information
25	Information
26	Information
27	Information
28	Information
29	Information
30	Information
31	Information
32	Information
33	Information
34	Information
35	Information
36	Information
37	Information
38	Information
39	Information
40	Information
41	Information
42	Information
43	Information
44	Information
45	Information
46	Information
47	Information
48	Information
49	Information
50	Information
51	Information
52	Information
53	Information
54	Information
55	Information
56	Information
57	Information
58	Information
59	Information
60	Information
61	Information
62	Information
63	Information
64	Information
65	Information
66	Information
67	Information
68	Information
69	Information
70	Information
71	Information
72	Information
73	Information
74	Information
75	Information
76	Information
77	Information
78	Information
79	Information
80	Information
81	Information
82	Information
83	Information
84	Information
85	Information
86	Information
87	Information
88	Information
89	Information
90	Information
91	Information
92	Information
93	Information
94	Information
95	Information
96	Information
97	Information
98	Information
99	Information
100	Information

Title		Author		Comment	
Family		Version	0.1	User-defined ID	

Name	Data type	Start value	Retain	Accessible from HMI/O PC UA	Writable from HM I/O PC UA	Visible in HMI engineering	Set-point	Supervision	Comment
▼ Static									
iContX	Int	0	False	True	True	True	False		contador de número de caixas no tapete X
iContA	Int	0	False	True	True	True	False		contador de número de caixas no tapete A
iContB	Int	0	False	True	True	True	False		contador de número de caixas no tapete B
iContC	Int	0	False	True	True	True	False		contador de número de caixas no tapete C
iContF	Int	0	False	True	True	True	False		contador de número de caixas no tapete F
iContY	Int	0	False	True	True	True	False		contador de número de caixas no tapete Y
iMAXX	Int	7	False	True	False	True	False		número máximo de caixas no tapete X
iMAXA	Int	4	False	True	False	True	False		número máximo de caixas no tapete A
iMAXB	Int	4	False	True	False	True	False		número máximo de caixas no tapete B
iMAXC	Int	3	False	True	False	True	False		número máximo de caixas no tapete C
iMAXY	Int	5	False	True	False	True	False		número máximo de caixas no tapete Y
IMAXF	Int	1	False	True	False	True	False		número máximo de caixas no tapete F
▼ arrTapX	Array[1..7] of "t_ficha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete X
▼ arrTapX[1]	"t_ficha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete X
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa

--	--	--

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA	Wri-ta-ble from HM I/O PC UA	Visible in HMI engi-neer-ing	Set-point	Super-vision	Comment
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o em-balamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celu-la_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapX[2]	"t_fi-cha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete X
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a eti-quetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o em-balamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celu-la_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapX[3]	"t_fi-cha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete X
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a eti-quetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o em-balamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celu-la_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapX[4]	"t_fi-cha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete X
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a eti-quetagem na caixa

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Start value	Retain	Access- ible from HMI/O PC UA	Wri- ta- ble fro m HM I/O PC UA	Visible in HMI engi- neer- ing	Set- point	Super- vision	Comment
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o em- balamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celu- la_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a cé- lula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapX[5]	"t_fi- cha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda infor- mações das caixas locali- zadas no tapete X
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a eti- quetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o em- balamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celu- la_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a cé- lula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapX[6]	"t_fi- cha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda infor- mações das caixas locali- zadas no tapete X
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a eti- quetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o em- balamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celu- la_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a cé- lula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapX[7]	"t_fi- cha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda infor- mações das caixas locali- zadas no tapete X
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a eti- quetagem na caixa

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Start value	Retain	Access- ible from HMI/O PC UA	Wri- ta- ble fro m HM I/O PC UA	Visible in HMI engi- neering	Set- point	Super- vision	Comment
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o em- balamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celu- la_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a cé- lula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapA	Ar- ray[1..7] of "t_fi- cha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda infor- mações das caixas locali- zadas no tapete A
▼ arrTapA[1]	"t_fi- cha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda infor- mações das caixas locali- zadas no tapete A
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a eti- quetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o em- balamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celu- la_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a cé- lula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapA[2]	"t_fi- cha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda infor- mações das caixas locali- zadas no tapete A
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a eti- quetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o em- balamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celu- la_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a cé- lula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapA[3]	"t_fi- cha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda infor- mações das caixas locali- zadas no tapete A
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Start value	Retain	Access- ible from HMI/O PC UA	Wri- ta- ble fro m HM I/O PC UA	Visible in HMI engi- neer- ing	Set- point	Super- vision	Comment
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celula_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapA[4]	"t_ficha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete A
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celula_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapA[5]	"t_ficha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete A
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celula_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapA[6]	"t_ficha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete A
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA	Wri-ta-ble from HM I/O PC UA	Visible in HMI engi-neer-ing	Set-point	Super-vision	Comment
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celula_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapA[7]	"t_ficha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete A
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celula_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapB	Array[1..7] of "t_ficha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete B
▼ arrTapB[1]	"t_ficha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete B
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celula_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA	Wri-table from HM I/O PC UA	Visible in HMI engi-neering	Set-point	Super-vision	Comment
▼ arrTapB[2]	"t_fi-cha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete B
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celula_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapB[3]	"t_fi-cha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete B
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celula_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapB[4]	"t_fi-cha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete B
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celula_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Start value	Retain	Access- ible from HMI/O PC UA	Wri- ta- ble fro m HM I/O PC UA	Visible in HMI engi- neering	Set- point	Super- vision	Comment
▼ arrTapB[5]	"t_fi- cha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete B
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagem na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celu- la_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapB[6]	"t_fi- cha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete B
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagem na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celu- la_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapB[7]	"t_fi- cha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete B
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagem na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celu- la_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Start value	Retain	Access- ible from HMI/O PC UA	Wri- ta- ble fro m HM I/O PC UA	Visible in HMI engi- neer- ing	Set- point	Super- vision	Comment
▼ arrTapC	Ar- ray[1..7] of "t_fi- cha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda infor- mações das caixas locali- zadas no tapete C
▼ arrTapC[1]	"t_fi- cha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda infor- mações das caixas locali- zadas no tapete C
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a eti- quetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o em- balamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celu- la_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a cé- lula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapC[2]	"t_fi- cha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda infor- mações das caixas locali- zadas no tapete C
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a eti- quetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o em- balamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celu- la_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a cé- lula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapC[3]	"t_fi- cha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda infor- mações das caixas locali- zadas no tapete C
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a eti- quetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o em- balamento na caixa

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Start value	Retain	Access- ible from HMI/O PC UA	Wri- ta- ble fro m HM I/O PC UA	Visible in HMI engi- neer- ing	Set- point	Super- vision	Comment
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celu- la_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapC[4]	"t_fi- cha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete C
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celu- la_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapC[5]	"t_fi- cha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete C
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celu- la_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapC[6]	"t_fi- cha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete C
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalamento na caixa

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Start value	Retain	Access- ible from HMI/O PC UA	Wri- ta- ble fro m HM I/O PC UA	Visible in HMI engi- neer- ing	Set- point	Super- vision	Comment
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celu- la_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapC[7]	"t_fi- cha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete C
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celu- la_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapF	Ar- ray[1..7] of "t_fi- cha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete F
▼ arrTapF[1]	"t_fi- cha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete F
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celu- la_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapF[2]	"t_fi- cha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete F
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Start value	Retain	Access- ible from HMI/O PC UA	Wri- ta- ble fro m HM I/O PC UA	Visible in HMI engi- neer- ing	Set- point	Super- vision	Comment
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagemamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celula_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapF[3]	"t_ficha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete F
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagemamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celula_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapF[4]	"t_ficha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete F
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagemamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celula_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapF[5]	"t_ficha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete F
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Start value	Retain	Access-ible from HMI/O PC UA	Wri-ta-ble from HM I/O PC UA	Visible in HMI engi-neer-ing	Set-point	Super-vision	Comment
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagemamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celula_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapF[6]	"t_ficha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete F
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagemamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celula_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapF[7]	"t_ficha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete F
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagemamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celula_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapY	Array[1..7] of "t_ficha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete Y
▼ arrTapY[1]	"t_ficha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete Y

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Start value	Retain	Access- ible from HMI/O PC UA	Wri- ta- ble fro m HM I/O PC UA	Visible in HMI engi- neer- ing	Set- point	Super- vision	Comment
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagemamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celula_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapY[2]	"t_ficha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete Y
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagemamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celula_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapY[3]	"t_ficha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete Y
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagemamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celula_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapY[4]	"t_ficha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete Y

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Data type	Start value	Retain	Access- ible from HMI/O PC UA	Wri- ta- ble fro m HM I/O PC UA	Visible in HMI engi- neer- ing	Set- point	Super- vision	Comment
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagemamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celula_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapY[5]	"t_ficha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete Y
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagemamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celula_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapY[6]	"t_ficha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete Y
N_serie	UInt	0	False	True	True	True	False		Número de série
RFID	UInt	0	False	True	True	True	False		Código RFID
ETQ	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etiquetagem na caixa
EMB	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que foi efetuada (ou não) o embalagemamento na caixa
Box_type	Int	0	False	True	True	True	False		Tipo de caixa
x_celula_ocupada	Bool	false	False	True	True	True	False		Sinalização de que a célula está ocupada com dados relativos à caixa
▼ arrTapY[7]	"t_ficha_caixa"		False	True	True	True	False		Array que guarda informações das caixas localizadas no tapete Y

