

Universidad del Valle de Guatemala 16073 Sistemas y Tecnologías Web Rodrigo Juárez


Laboratorio 1





Para comenzar se dividió la página en 4 grandes divs.

- Div 1: Este se encarga de contener la barra de navegación para poder hacerlo primero se tiene un tag de img para el logo, luego se tiene un div que contiene a un img junto con un texto para el "learn to code".
 Luego se tiene un input text junto a un div que contiene a un img de la lupa.
 A la par de estos se encuentra un button que y junto a este un text
- 2. Div 2: Este se divide en 2 divs. El primero cuenta con un h1, un h3 y un button, el segundo cuenta con un img
- 3. Div 3: Este se divide en tres divs.
 - El primer div se divide a su vez en 2 divs, el primero cuenta con 6 divs. Estos a su vez se dividen en un tag de img y un tag de texto p. El segundo div cuenta con un h1 y un h3.
 - El segundo div tiene un img, un tag de texto p y luego otro div que contiene un img y un texto p.
 - -El tercer div también se divide en 2 de forma que el primero cuente con un h1, un h3 y un button. El segundo div tiene un img
- 4. Div 4: Este comienza con un h1. Luego contien un div que almacena a 4 divs. Estos colocados uno a la par del otro debido a que las tarjetas en feature son 4, que puede subdividirse, a su vez, en 2. Los que se dividen en 2 pueden ser contenidos en divs que contenga un img al principio, text p, h3 luego en un nuevo div que contenga una imagen y seguida de text p y un nuevo img. En los divs que no se subdividen se tiene un img, texto p, h3, un nuevo div que tiene un img, texto p y un nuevo img.



Luego se tiene un div con img para el logo, un nuevo div con una lista de h2 seguido de texto p.

Luego un nuevo div con h2, un div que tiene un input text seguido con un img.