Prototipo: inscripción de asistentes a TechFest

Prototipo de baja fidelidad (wireframes), no funcional. Escritorio y móvil, formularios, errores, estados vacíos y teclado.

Mapa de navegación

Asistente (sin sesión)



Organizador (con sesión)



Pantallas y requisitos

P1 Listado	P2 Detalle e inscripción	P3 Confirmación	P4 Lista de asistentes	P5 Crear/editar evento
RF-04	RF-05, RF-06, RF-07	RF-08	RF-09, RF-10	RF-01, RF-02, RF-03

P1 · Listado de eventos — escritorio

Requisitos: RF-04



- Muestra solo eventos publicados, ordenados por fecha (CA-04.1).
- Si no hay eventos aparece el mensaje de estado vacío (CA-04.2).
- Cada tarjeta indica las plazas libres; «Completo» si no quedan.

P1 · Listado de eventos — móvil y estados

Ancho de referencia: 360 px. Una columna, botones de ancho completo.



Estado normal



Estado vacío



Error de carga

P2 · Detalle del evento e inscripción — escritorio

Requisitos: RF-05, RF-06, RF-07



- Campos obligatorios con etiqueta visible; error junto a cada campo (CA-06.2).
- Correo duplicado: «Ya existe una inscripción con este correo en este evento» (CA-07.2).
- Evento completo: botón desactivado y aviso (CA-07.1).

P2 · Detalle del evento e inscripción — móvil y estados

Ancho de referencia: 360 px. Una columna, botones de ancho completo.



Estado normal

Errores de validación



Evento completo

P3 · Confirmación de inscripción — escritorio

Requisitos: RF-08



- El código mostrado es el almacenado en la base de datos (CA-08.1).
- Se muestra el nombre del evento para confirmar a qué se ha inscrito.

P3 · Confirmación de inscripción — móvil y estados

Ancho de referencia: 360 px. Una columna, botones de ancho completo.

Estado normal



Inscripción duplicada



Evento no encontrado

P4 · Lista de asistentes (organizador) — escritorio

Requisitos: RF-09, RF-10

TechFest Mis eventos Cerrar sesión

Asistentes · Charla: Introducción a la IA

12 inscritos de 50 plazas

Nombre	Correo	Código
Ana García	ana@correo.es	TF-8K2M9Q
Luis Pérez	luis@correo.es	TF-3H7P2A
Marta Gil	marta@correo.es	TF-9D4X6B

< Anterior **1** **2** **3** **Siguiente >**

- Paginada de 25 en 25 (CA-09.1); estado vacío (CA-09.2).
- Solo el organizador de la cuenta propietaria accede (CA-09.3, CA-10.1).
- Sin sesión: se redirige a «Iniciar sesión» (pantalla estándar de Attendize/Laravel).

P4 · Lista de asistentes (organizador) — móvil y estados

Ancho de referencia: 360 px. Una columna, botones de ancho completo.



Estado normal



Sin inscripciones



Sin permiso

P5 · Crear evento y entrada gratuita (organizador) — escritorio

Requisitos: RF-01, RF-02, RF-03



- Crea evento y entrada en un único formulario (CA-01.1, CA-02.1).
- Errores junto a cada campo (CA-01.2, CA-02.2).
- Editar y despublicar desde el panel (RF-03).

P5 · Crear evento y entrada gratuita (organizador) — móvil y estados

Ancho de referencia: 360 px. Una columna, botones de ancho completo.



Estado normal



Errores de validación



Guardado correcto

Navegación por teclado, accesibilidad y decisiones de diseño

Orden de tabulación

Enlace «Saltar al contenido» → menú → contenido principal en orden de lectura. En P2: Nombre → Apellidos → Correo → Inscribirme. En P5: Título → Fecha → Lugar → Descripción → Cupo → Guardar evento.

Foco visible

Todo elemento interactivo muestra un contorno claro al recibir el foco; nunca se oculta el contorno.

Formularios

Cada campo tiene etiqueta visible asociada (no solo texto de ejemplo). Enter envía el formulario. Los campos obligatorios se indican con texto.

Mensajes de error

Aparecen junto al campo, con texto claro y sin depender solo del color (icono «!»). Se anuncian a lectores de pantalla y el foco pasa al primer campo con error.

Estados

Cada pantalla contempla: estado normal, vacío, error y sin permiso. El botón desactivado se acompaña de una explicación (evento completo).

Móvil

Una columna, sin desplazamiento horizontal a 320–360 px, botones y áreas táctiles de al menos 44 px, tabla de asistentes con menos columnas.

Contraste y legibilidad

Texto oscuro sobre fondo claro (contraste mínimo 4,5:1); tamaño base de 16 px; colores semánticos (azul acción, rojo error, verde éxito).

Decisión de diseño

Un único recorrido y un solo formulario de inscripción, sin pasos intermedios ni pago, para reducir tiempo y errores frente al flujo actual de Attendize.