

# 현대자동차

한주애

# 목차

01. 레이아웃 점검 및 정의

02. 구현 결과

03. 소요시간 및 후기

# 1. 레이아웃 점검(전체)

container


header  
main





footer

# 1. 레이아웃 점검 - header

## header



li:회사소개 > ul.sub > li



li:Language > ul.right\_sub > li

# 1. 레이아웃 점검 -main > section(1) > article(1)

div.top

# 아이오닉 5 | # 인터뷰 | # 넥쏘 | # 브랜드비전 | # 현대자동차 × 방탄소년단 | # 아임인차지 | # for Tomorrow | # 현대자동차 × 블룸버그 |

지속가능한 생활 span

## 나만의 도시 정원을 가꾸는 법 h2

div.img1 > a  
> img



div.t\_img\_box

지속가능 모빌리티

Power your beat: 아이오닉 5의  
파워를 이용한 DJ공연

div.text



div.img2

div.img\_box

# 1. 레이아웃 점검 -main > section(1) > article(2)

div.box1





# 1. 레이아웃 점검 -main > section(1) > article(2)

div.box2

a > div.s\_img



아이오닉

아이오닉 포레스트 신시도 프로젝트:  
다음 세대를 위한 나무 심기

div.s

a > div.l\_img



브랜드

CES 2022: 현대자동차, 로봇틱스와 메타버스가 결합된 메타모  
빌리티로 이동 경험의 영역을 확장하다

div.l

a > div.m\_img



아이오닉

데이비드 드 로스차일드 × 현대자동차 - 차세대 탐  
험가에게 주는 영감

div.m

# 1. 레이아웃 점검 -main > section(1) > article(2)

div.box3

a > div.m\_img



아이오닉

데이비드 드 로스차일드 × 현대자동차 - 모빌리티의 미래

div.m

a > div.m\_img



아이오닉

데이비드 드 로스차일드 × 현대자동차 - 자연에게 목소리를 주다

div.m

a > div.m\_img



아이오닉

데이비드 드 로스차일드 × 현대자동차 - 자연 환경 보호를 최우선으로 하는 협업

div.m



# 1. 레이아웃 점검 -main > section(1) > article(2)

div.box4

a > div.l\_img



div.box\_text  
span, p

브랜드

헤리티지 시리즈 그랜저: modern하게 재탄생된 1986년 플래그십 세단

div.l

a > div.m\_img



브랜드

브리타 라이니키 × 현대자동차 - 전기차 주행에 관한 다섯 가지 질문

div.m

a > div.s\_img



아이오닉

아이오닉 콘셉트카 '세븐': "나만의 시간(Me Time)"과 "가족과의 시간(Family Time)"을 위한 혁신

div.s

## 1. 레이아웃 점검 -main > section(2)

div.wrap

div.imgbox



div.text\_button

국가별 사이트를  
방문해 보세요.

h3

국가별 사이트를 방문하면 더 자세한 정보를  
확인할 수 있습니다.

p

바로가기

a

# 1. 레이아웃 점검 -main > section(3)

article

소셜미디어

## 소셜미디어 둘러보기

article

article

div. media\_box1





div. media\_box2





# 1. 레이아웃 점검 -main > section(3) > article(2)

## div.media\_box1



## div.text

2022년, 현대자동차 8개 차종이  
미국 IIHS 충돌평가에서  
최고안전한차로 선정되었습니다.

@iihs\_autosafety

#AutoSafety



div.icon

# 1. 레이아웃 점검 - footer

div.wrap

 h3 > a > img

ul.footer\_nav

div.right

문의/법적고지

기업소개

관련 사이트


법적고지

관계사

N 

개인정보 처리방침

사업망

현대 모터스튜디오 


쿠키정책

협력업체 

채널현대 

사이트맵

모델 히스토리

현대아트랩 

Hyundai Social Media p

Worldwide



Lifestyle



div. world > ul

div. life > ul

ul. footer\_sub

© 2022 Hyundai Motor Company p



## 2. 구현 결과 – header



브랜드

아이오닉

라이프스타일

모델

회사소개



Language ▾

### html

```
<header>
  <h1>
    <a href="index.html">
      
    </a>
  </h1>
  <ul class="nav">
    <li><a href="#">브랜드</a></li>
    <li><a href="#">아이오닉</a></li>
    <li><a href="#">라이프스타일</a></li>
    <li><a href="#">모델</a></li>
    <li id="company">
      <a href="#">
        회사소개
      </a>
      <ul class="sub" id="comSub">
        <li><a href="#">기업이념</a></li>
        <li><a href="#">지속가능성</a></li>
        <li><a href="#">해외사업망</a></li>
        <li><a href="#">IR정보</a></li>
        <li><a href="#">뉴스</a></li>
        <li><a href="#">문의하기</a></li>
        <li id="close"><a href="#"></a></li>
      </ul>
    </li>
  </ul>
  <ul class="right">
    <li><a href="#"></a></li>
    <li><a href="#"></a></li>
    <li><a href="#"></a></li>
    <li id="language">
      <a href="#">Language</a>
      <ul class="right_sub">
        <li><a href="#">English</a></li>
        <li><a href="#">한국어</a></li>
      </ul>
      <div class="language_box"></div>
    </li>
  </ul>
</header>
```

### CSS



```
.container{
  width:100%;
  font-family: 'Nanum Gothic', sans-serif;;
}
.container header{
  width:100%;
  height:80px;
  background: rgb(244, 244, 244);
  padding:0 150px;
}
header h1{
  width:150px;
  height:40px;
  float:left;
  padding-top:20px;
}
header h1 a{width:150px;height:40px;display:block;}
header h1 a img{
  width:150px;
  height:40px;
  object-fit: contain;
}
header .nav{
  float:left;
  width:650px;
  height:80px;
  margin:0 60px 0 100px;
  font-size:16px;
  font-weight: 800;
}
header .nav>li{
  list-style: none;
  float:left;
  width:110px;
  margin-right:20px;
  text-align: center;
  margin-top:30px;
}
header .nav li:last-child{
  margin-right:0;
}
header .nav > li a{
  width:100%;
  display: inline-block;
  color: rgb(86, 86, 86);
  text-decoration: none;
}
header .nav li .sub{
  position: absolute;
  top:80px;
  left:0;
  width:100%;
  height:70px;
  background: rgb(244, 244, 244);
  border-top:2px solid rgb(195, 195, 195);
  border-bottom:2px solid rgb(195, 195, 195);
  padding:25px 155px;
  display:none;
}
header .nav li .sub li{
  float:left;
  text-align: center;
  padding-right:117px;
}
header .nav li .sub li:first-of-type{
  padding-left:105px;
}
header .nav li .sub li:last-of-type{
  padding-right:0;
}
header .nav li .sub li:nth-child(5) a::after,
header .nav li .sub li:nth-child(6) a::after{
  content: "";
  display:inline-block;
  width:10px;
  height:10px;
  background:url(../img/ico_link.png) no-repeat 0 0;
  margin-left:10px;
}
header .right{
  width:259px;
  height:80px;
  float:right;
}
header .right > li{
  width:20px;
  height:20px;
  float:left;
  margin-right:20px;
  margin-top:30px;
}
```

## 2. 구현 결과 – header



### CSS

```
header .right li:last-child{
  width:139px;
  margin-right:0;
  position:relative;
  text-align: center;
}
header .right > li a{
  width:20px;
  height:20px;
}
header .right > li:last-child > a{
  width:139px;
  color:rgb(86, 86, 86);
  font-weight: 800;
  font-size:18px;
  text-decoration: none;
  text-align: center;
}
header .right > li:last-child:hover > a{
  color:rgba(0,44,95);
}
header .right li a img{
  width:20px;
  height:20px;
  object-fit: contain;
}
header .right_sub{
  width:139px;
  height:90px;
  background:rgb(244, 244, 244);
  position:absolute;
  top:50px;
  display:none;
}
header .right_sub li{
  width:139px;
  margin-right:0;
  text-align: center;
  margin-top:15px;
  font-weight:400;
}
header .right_sub li a{
  display:block;
  text-decoration: none;
  width:139px;
  color:rgb(86, 86, 86);
}
header .right_sub li:last-child a{
  color:rgba(0,44,95);
  font-weight: 800;
}
header .right li:last-child .language_box{
  width:20px;
  height:20px;
  background:url(..img/btn_language_more.png) no-repeat;
  position:absolute;
  right:0;
  top:-1px;
}
```



### script

```
document.querySelector('#company').addEventListener('mouseover', (e) =>{
  const comSub = document.querySelector('#comSub');
  comSub.style.display='block';
});
document.querySelector('#close').addEventListener('click', (e) => {
  e.preventDefault();
  comSub.style.display='none';
});

document.querySelector('#language').addEventListener('click', e =>{
  const lanSub = document.querySelector('.right_sub');
  console.log(lanSub);
  if(lanSub.style.display == 'block'){
    lanSub.style.display = 'none';
  }else{
    lanSub.style.display = 'block';
  }
});
```

## 2. 구현결과- main > section(1) > article(1)

# 아이오닉 5 | # 인터뷰 | # 넥쏘 | # 브랜드비전 | # 현대자동차 x 방탄소년단 | # 아임인차지 | # for Tomorrow | # 현대자동차 x 블룸버그 |

지속가능한 생활

### 나만의 도시 정원을 가꾸는 법



## html

```
<article>
<div class="top">
  <ul class="tag">
    <li><a href="#"># 아이오닉 5</a></li>
    <li><a href="#"># 인터뷰</a></li>
    <li><a href="#"># 넥쏘</a></li>
    <li><a href="#"># 브랜드비전</a></li>
    <li><a href="#"># 현대자동차 x 방탄소년단</a></li>
    <li><a href="#"># 아임인차지</a></li>
    <li><a href="#"># for Tomorrow</a></li>
    <li><a href="#"># 현대자동차 x 블룸버그</a></li>
  </ul>
</div>
<span>지속가능한 생활</span>
<h2>나만의 도시 정원을 가꾸는 법</h2>
<div class="img_box">
  <div class="img1">
    <a href="#">
      
    </a>
  </div>
  <div class="t_img_box">
    <div class="text">
      <span>지속가능 모빌리티</span>
      <h3>Power your beat: 아이오닉 5의 파워를 이용한 DJ공연</h3>
    </div>
    <div class="img2">
      <a href="#">
        
      </a>
    </div>
  </div>
</div>
</article><!-- top -->
```

## CSS

```
section{padding:0 150px;}
article .top{
  width:100%;
  height:20px;
  padding:0 50px;
  margin:50px 0 100px 0;
}
article .top .tag{
  width:100%;
  height:100%;
  font-size:15px;
}
article .top .tag li{
  float:left;
  margin:0 10px;
}
article .top .tag li a::after{
  content:'|';
  margin-left:15px;
  font-size:12px;
}
article .top .tag li a{
  display: block;
  text-decoration: none;
  color:rgb(143, 143, 143);
}
article .top .tag li: hover a{
  color:skyblue;
}
article span{
  display:block;
  font-size:16px;
  font-weight: 700;
  margin-bottom:10px;
  color:rgba(0,44,95);
}
article h2{
  font-size:40px;
  font-weight: 800;
  margin-bottom:20px;
}

article .img_box{
  width:100%;
  height:390px;
  margin-bottom:80px;
}
article .img_box .img1{
  float:left;
  margin-right:40px;
  width:770px;
  height:390px;
}
article .img_box .img1 img{
  object-fit: cover;
  width:770px;
  height:390px;
}
article .img_box .t_img_box{
  width:409px;
  height:390px;
  float:left;
  position:relative;
}
article .img_box .t_img_box .text{
  position:absolute;
  top:0;
  left:0;
  padding:10px;
}
article .img_box .t_img_box .text span{
  font-size:13px;
  font-weight: 800;
  color:white;
}
article .img_box .t_img_box .text h3{
  font-size:23px;
  color:white;
  font-weight: 800;
  margin-top:8px;
}
article .img_box .t_img_box .img2 a img{
  width:409px;
  height:390px;
  object-fit: cover;
}
```


## 2. 구현결과- main > section(1) > article(2)



고성능  
고성능 차를 운전하는 방법



파트너십  
현대자동차 x WhisperAudios ASMR - 투싼과 함께 ASMR 사운드스케이프를 제작하다



아이오닉  
밤하늘 별자리를 만나다: 아이오닉 5와 함께 맞이하는 새해

## html

```
<article>
  <div class="box1">
    <div class="l">
      <a href="#">
        <div class="l_img"></div>
      </a>
      <div class="box_text">
        <span>고성능</span>
        <p>고성능 차를 운전하는 방법</p>
      </div>
    </div>
    <div class="m">
      <a href="#">
        <div class="m_img"></div>
      </a>
      <div class="box_text">
        <span>파트너십</span>
        <p>현대자동차 x WhisperAudios ASMR - 투싼과 함께 ASMR 사운드스케이프를 제작하다</p>
      </div>
    </div>
    <div class="s">
      <a href="#">
        <div class="s_img"></div>
      </a>
      <div class="box_text">
        <span>아이오닉</span>
        <p>밤하늘 별자리를 만나다: 아이오닉 5와 함께 맞이하는 새해</p>
      </div>
    </div>
  </div><!-- 1번 -->
</article>
```

## CSS

```
article .box1{width:100%; height:530px;margin-bottom:40px;}
article .box1 .l{width:475px; height:500px;float:left;margin-right:40px;}
article .box1 .l .l_img{
  display:block;
  background:url(..img/05-n-drive-high-performance-pc-448.jpg) no-repeat 0 0;
  background-size:cover;
  width:475px;
  height:400px;
}
article .box1 .l .box_text{
  width:475px;
  height:130px;
  padding:10px 0;
  line-height:1.2;
}
article .box1 .l .box_text span,
article .box1 .m .box_text span,
article .box1 .s .box_text span{
  display:block;
  font-size:12px;
  font-weight: 800;
  color: rgba(0,44,95);
  margin-bottom:8px;
}
article .box1 .l .box_text p,
article .box1 .m .box_text p,
article .box1 .s .box_text p{
  font-size:18px;
  font-weight:800;
}
article .box1 .m{width:379px; height:400px;float:left;margin-right:40px;}
article .box1 .m .m_img{
  display:block;
  background:url(..img/86-brand-tucson-asmr-pc-352x400.jpg) no-repeat 0 0;
  background-size:cover;
  width:379px;
  height:400px;
}
article .box1 .m .box_text{
  width:379px;
  height:130px;
  padding:10px 0;
  line-height:1.2;
}
article .box1 .s{width:285px; height:400px;float:left;}
article .box1 .s .s_img{
  display:block;
  background:url(..img/10-chasing-stars-pc-256.jpg) no-repeat 0 0;
  background-size:cover;
  width:285px;
  height:400px;
}
article .box1 .s .box_text{
  width:285px;
  height:130px;
  padding:10px 0;
  line-height:1.2;
}
```



## 2. 구현결과- main > section(1) > article(2)



아이오닉

아이오닉 포레스트 신시도 프로젝트:  
다음 세대를 위한 나무 심기



브랜드

CES 2022: 현대자동차, 로봇릭스와 메타버스가 결합된 메타모빌리티로 이동 경험의 영역을 확장한다



아이오닉

데이비드 드 로스차일드 x 현대자동차 - 차세대 탐험가에게 주는 영감

## html

```
<div class="box2">
  <div class="s">
    <a href="#">
      <div class="s_img"></div>
    </a>
    <div class="box_text">
      <span>아이오닉</span>
      <p>아이오닉 포레스트 신시도 프로젝트: 다음 세대를 위한 나무 심기</p>
    </div>
  </div>
  <div class="l">
    <a href="#">
      <div class="l_img"></div>
    </a>
    <div class="box_text">
      <span>브랜드</span>
      <p>CES 2022: 현대자동차, 로봇릭스와 메타버스가 결합된 메타모빌리티로 이동 경험의 영역을 확장한다</p>
    </div>
  </div>
  <div class="m">
    <a href="#">
      <div class="m_img"></div>
    </a>
    <div class="box_text">
      <span>아이오닉</span>
      <p>데이비드 드 로스차일드 x 현대자동차 - 차세대 탐험가에게 주는 영감</p>
    </div>
  </div>
</div><!-- 2번 -->
```

## CSS

```
article .box2{width:100%; height:530px;margin-bottom:40px;}
article .box2 .l{width:475px; height:500px;float:left;margin-right:40px;}
article .box2 .l .l_img{
  display:block;
  background:url(../img/85-brand-ces-2022-pc-448.jpg) no-repeat 0 0;
  background-size:cover;
  width:475px;
  height:400px;
}
article .box2 .l .box_text{
  width:475px;
  height:130px;
  padding:10px 0;
  line-height:1.2;
}
article .box2 .l .box_text span,
article .box2 .m .box_text span,
article .box2 .s .box_text span{
  display:block;
  font-size:12px;
  font-weight: 800;
  color: rgba(0,44,95);
  margin-bottom:8px;
}
article .box2 .s{width:285px; height:400px;float:left;margin-right:40px;}
article .box2 .s .s_img{
  display:block;
  background:url(../img/09-ioniq-forest-pc-256.jpg) no-repeat 0 0;
  background-size:cover;
  width:285px;
  height:400px;
}
article .box2 .s .box_text{
  width:285px;
  height:130px;
  padding:10px 0;
  line-height:1.2;
}
article .box2 .m{width:379px; height:400px;float:left;}
article .box2 .m .m_img{
  display:block;
  background:url(../img/08-ioniq-david-de-rothschild-part4-pc-352x400.jpg) no-repeat 0 0;
  background-size:cover;
  width:379px;
  height:400px;
}
article .box2 .m .box_text{
  width:379px;
  height:130px;
  padding:10px 0;
  line-height:1.2;
}
```



## 2. 구현결과- main > section(1) > article(2)



아이오닉  
데이비드 드 로스차일드 x 현대자동차 - 모빌리티의 미래



아이오닉  
데이비드 드 로스차일드 x 현대자동차 - 자연에게 목소리를 주다



아이오닉  
데이비드 드 로스차일드 x 현대자동차 - 자연환경 보호를 최우선으로 하는 협업

## html

```
<div class="box3">
  <div class="m">
    <a href="#">
      <div class="m_img"></div>
    </a>
    <div class="box_text">
      <span>아이오닉</span>
      <p>데이비드 드 로스차일드 x 현대자동차 - 모빌리티의 미래</p>
    </div>
  </div>
  <div class="m">
    <a href="#">
      <div class="m_img"></div>
    </a>
    <div class="box_text">
      <span>아이오닉</span>
      <p>데이비드 드 로스차일드 x 현대자동차 - 자연에게 목소리를 주다</p>
    </div>
  </div>
  <div class="m">
    <a href="#">
      <div class="m_img"></div>
    </a>
    <div class="box_text">
      <span>아이오닉</span>
      <p>데이비드 드 로스차일드 x 현대자동차 - 자연환경 보호를 최우선으로 하는 협업</p>
    </div>
  </div>
</div><!-- 3번 -->
```

## CSS

```
article .box3{width:100%; height:530px;margin-bottom:40px;}
article .box3 .m .box_text span{
  display:block;
  font-size:12px;
  font-weight: 800;
  color: rgba(0,44,95);
  margin-bottom:8px;
}
article .box3 .m .box_text p{
  font-size:18px;
  font-weight:800;
}
article .box3 .m{width:379px; height:400px;float:left;margin-right:40px;}
article .box3 .m:last-child{
  margin-right:0;
}
article .box3 .m:last-of-type .m_img{
  background-image:url(../img/05-ioniq-david-de-rothschild-part1-pc-352x400.jpg);
}
article .box3 .m:nth-of-type(2) .m_img{
  background-image: url(../img/06-ioniq-david-de-rothschild-part2-pc-352x400.jpg);
}
article .box3 .m .m_img{
  display:block;
  background:url(../img/07-ioniq-david-de-rothschild-part3-pc-352x400.jpg) no-repeat 0 0;
  background-size:cover;
  width:379px;
  height:400px;
}
article .box3 .m .box_text{
  width:379px;
  height:130px;
  padding:10px 0;
  line-height:1.2;
}
```

## 2. 구현결과- main > section(1) > article(2)



브랜드  
헤리티지 시리즈 그랜저: 모던하게 재탄생된 1986년 플래그십 세단



브랜드  
브리타 라이니키 x 현대자동차 - 전기차 주행에 관한 다섯 가지 질문



아이오닉  
아이오닉 콘셉트카 '세븐' : "나만의 시간(Me Time)"과 "가족과의 시간(Family Time)"을 위한 혁신

## html

```
div class="box4">
  <div class="l">
    <a href="#">
      <div class="l_img"></div>
    </a>
    <div class="box_text">
      <span>브랜드</span>
      <p>헤리티지 시리즈 그랜저: 모던하게 재탄생된 1986년 플래그십 세단</p>
    </div>
  </div>
  <div class="m">
    <a href="#">
      <div class="m_img"></div>
    </a>
    <div class="box_text">
      <span>브랜드</span>
      <p>브리타 라이니키 x 현대자동차 - 전기차 주행에 관한 다섯 가지 질문</p>
    </div>
  </div>
  <div class="s">
    <a href="#">
      <div class="s_img"></div>
    </a>
    <div class="box_text">
      <span>아이오닉</span>
      <p>아이오닉 콘셉트카 '세븐' : "나만의 시간(Me Time)"과 "가족과의 시간(Family Time)"을 위한 혁신</p>
    </div>
  </div>
</div><!-- 4번 -->
```

## CSS

```
article .box4{width:100%; height:530px;margin-bottom:100px;}
article .box4 .l{width:475px; height:500px;float:left;margin-right:40px;}
article .box4 .l .l_img{
  display:block;
  background:url(../img/84-brand-heritage-grandeur-pc-448.jpg) no-repeat 0 0;
  background-size:cover;
  width:475px;
  height:400px;
}
article .box4 .l .box_text{
  width:475px;
  height:130px;
  padding:10px 0;
  line-height:1.2;
}
article .box4 .m .box_text span,
article .box4 .m .box_text p,
article .box4 .s .box_text span{
  display:block;
  font-size:12px;
  font-weight: 800;
  color: rgba(0,44,95);
  margin-bottom:8px;
}
article .box4 .s .box_text p,
article .box4 .m .box_text p,
article .box4 .s .box_text p{
  font-size:18px;
  font-weight:800;
}
article .box4 .m{width:379px; height:400px;float:left;margin-right:40px;}
article .box4 .m .m_img{
  display:block;
  background:url(../img/83-brand-ev-literacy-part-three-pc-352x400.jpg) no-repeat 0 0;
  background-size:cover;
  width:379px;
  height:400px;
}
article .box4 .m .box_text{
  width:379px;
  height:130px;
  padding:10px 0;
  line-height:1.2;
}
article .box4 .s{width:285px; height:400px;float:left;}
article .box4 .s .s_img{
  display:block;
  background:url(../img/04-ioniq-seven-pc-256.jpg) no-repeat 0 0;
  background-size:cover;
  width:285px;
  height:400px;
}
article .box4 .s .box_text{
  width:285px;
  height:130px;
  padding:10px 0;
  line-height:1.2;
}
```

## 2. 구현결과- main > section(2)



### 국가별 사이트를 방문해 보세요.

국가별 사이트를 방문하면 더 자세한 정보를  
확인할 수 있습니다.

바로가기

## html

```
<section>
  <div class="wrap">
    <div class="imgbox"></div>
    <div class="text_button">
      <h3>국가별 사이트를 방문해 보세요.</h3>
      <p>국가별 사이트를 방문하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.</p>
      <a href="#">바로가기</a>
    </div>
  </div>
</section><!-- section2 -->
```

## CSS

```
section:nth-child(2){
  padding:0;
}
section .wrap{
  padding:102px 260px;
  width:100%;
  height:500px;
  background-color: rgba(0,44,95);
  margin-bottom:80px;
}
section .wrap .imgbox{
  width:544px;
  height:295px;
  float:left;
  background:url(../img/main-hyundai-in-your-country-pc.jpg) no-repeat;
  margin-right:40px;
}
section .wrap .text_button{
  width:300px;
  height:295px;
  padding:33px 0;
  float:left;
}
section .wrap .text_button h3{
  font-size:40px;
  color:white;
  font-weight: 800;
  line-height: 1.2;
  margin-bottom:20px;
}
section .wrap .text_button p{
  font-size:16px;
  color:white;
  font-weight: 700;
  line-height:1.5;
  margin-bottom:30px;
}
section .wrap .text_button a{
  display:block;
  width:140px;
  height:35px;
  background-color: gray;
  color:white;
  text-align: center;
  text-decoration: none;
  line-height: 35px;
  font-size:16px;
  font-weight:700;
}
```

## 2. 구현결과 – main > section(3) > article(1)

소셜미디어

# 소셜미디어 둘러보기

html

```
<article>
  <span>소셜미디어</span>
  <h2>소셜미디어 둘러보기</h2>
</article>
```

## 2. 구현결과 – main > section(3) > article(2)



### CSS

```
article .media_box1,
article .media_box2{
  width:100%;
  height:352px;
  margin-bottom:40px;
}
article .media_box2{
  margin-bottom:100px;
}
article .media_box1 a,
article .media_box2 a{
  display:block;
  float:left;
  width:379px;
  height:352px;
  margin-right:40px;
  position:relative;
}
article .media_box1 a:last-child,
article .media_box2 a:last-child{
  margin-right:0;
}
article .media_box1 a .img,
article .media_box2 a .img{
  width:379px;
  height:352px;
  background-repeat: no-repeat;
  background-size:cover;
}
article .media_box1 a:nth-child(1) .img{
  background-image:url(../img/worldwide-main-instagram-01-8iihs-220315.jpg);
}
article .media_box1 a:nth-child(2) .img{
  background-image: url(../img/worldwide-main-instagram-02-womens-day-220315.jpg);
}
article .media_box1 a:nth-child(3) .img{
  background-image: url(../img/worldwide-main-instagram-03-ioniq5-220315.jpg);
}
```

```
article .media_box1 a .img_text,
article .media_box2 a .img_text{
  width:329px;
  height:302px;
  position:absolute;
  top:20px;
  left:20px;
  background-color: rgba(0,44,95);
  padding:40px;
  display:none;
}
article .media_box1 a .img_text p,
article .media_box2 a .img_text p{
  color: white;
  font-size:16px;
  font-weight: 700;
  line-height:1.8;
}
article .media_box1 a .img_text .icon,
article .media_box2 a .img_text .icon{
  width:25px;
  height:25px;
  background:url(../img/instagram.png) no-repeat;
  background-size:contain;
  position:absolute;
  bottom:40px;
  left:40px;
}
```

### html

```
<article>
  <div class="media_box1">
    <a href="#" id="img_text">
      <div class="img"></div>
      <div class="img_text">
        <p>2022년, 현대자동차 8개 차종이 미국IIHS 충돌평가에서 최고안전차로 선정되었습니다.</p>
        <p>@iihs_autosafety</p>
        <p>#AutoSafety</p>
        <div class="icon"></div>
      </div>
    </a>
    <a href="#" id="img_text">
      <div class="img"></div>
      <div class="img_text">
        <p>여러분이 없었다면, 세상은 분명 지금과는 달랐을 것입니다.</p>
        <p>#InternationalWomensDay</p>
        <div class="icon"></div>
      </div>
    </a>
    <a href="#" id="img_text">
      <div class="img"></div>
      <div class="img_text">
        <p>아이오닉 5 고객의 50% 이상이 선택한 스마트 센스 패키지.</p>
        <p>#PowerYourWorld</p>
        <div class="icon"></div>
      </div>
    </a>
  </div>
```



## 2. 구현결과 – main > section(3) > article(2)



### script

```
document.querySelectorAll('#img_text').forEach((v, i) => {  
  v.addEventListener('mouseover', e => {  
    const text = document.querySelector('.img_text');  
    text.style.display = 'block';  
  });  
});
```

## 2. 구현결과 – main > section(3) > article(2)




### html

```
<div class="media_box2">
  <a href="#" id="img_text">
    <div class="img"></div>
    <div class="img_text">
      <p>🔊 몸뚱의 긴장을 풀고 편안한 휴식을 만끽하고 싶다면? 마음을 안정시키는 이 ASMR 사운드를 감상해보세요.</p>
      <p>#ASMcaR</p>
      <div class="icon"></div>
    </div>
  </a>
  <a href="#" id="img_text">
    <div class="img"></div>
    <div class="img_text">
      <p>🔊 편안히 몸을 기대고 지금 이 순간을 즐겨보세요!</p>
      <p>#ASMcaR</p>
      <div class="icon"></div>
    </div>
  </a>
  <a href="#" id="img_text">
    <div class="img"></div>
    <div class="img_text">
      <p>🔊 헤드폰을 끼고, 투싼 ASMR과 함께 고품격하고 편안한 시간 속으로 빠져보세요.</p>
      <p>#ASMcaR</p>
      <div class="icon"></div>
    </div>
  </a>
</div>
```

### CSS

```
article .media_box2 a:nth-child(1) .img{
  background-image:url(../img/worldwide-main-instagram-04-asmr-220315.jpg);
}
article .media_box2 a:nth-child(2) .img{
  background-image: url(../img/worldwide-main-instagram-05-asmr-220315.jpg);
}
article .media_box2 a:nth-child(3) .img{
  background-image: url(../img/worldwide-main-instagram-06-asmr-220315.jpg);
}
```

## 2. 구현결과 – footer



## html

```
<footer>
  <div class="wrap">
    <h3><a href="#"></a></h3>
    <ul class="footer_nav">
      <li>문의/법적고지
        <ul class="footer_sub">
          <li><a href="#">법적고지</a></li>
          <li><a href="#">개인정보 처리방침</a></li>
          <li><a href="#">쿠키정책</a></li>
          <li><a href="#">사이트맵</a></li>
        </ul>
      </li>
      <li>기업소개
        <ul class="footer_sub">
          <li><a href="#">관계사</a></li>
          <li><a href="#">사업망</a></li>
          <li><a href="#">협력업체</a></li>
          <li><a href="#">모델 히스토리</a></li>
        </ul>
      </li>
      <li>관련 사이트
        <ul class="footer_sub">
          <li><a href="#">N</a></li>
          <li><a href="#">현대 모터스튜디오</a></li>
          <li><a href="#">채널현대</a></li>
          <li><a href="#">현대아트랩</a></li>
        </ul>
      </li>
    </ul>
    <div class="right">
      <p>Hyundai Social Media</p>
      <div class="world">
        <p>Worldwide</p>
        <ul>
          <li><a href="#"></a></li>
          <li><a href="#"></a></li>
          <li><a href="#"></a></li>
          <li><a href="#"></a></li>
        </ul>
      </div>
      <div class="life">
        <p>Lifestyle</p>
        <a href="#"></a>
      </div>
    </div>
    <p>&copy; 2022 Hyundai Motor Company</p>
  </div>
</footer>
```

## 2. 구현결과 – main > section(3) > article(2)

### CSS

```
footer{
  width:100%;
  background-color: black;
  padding:100px 150px;
}
footer .wrap{width:100%;}
footer .wrap h3{margin-bottom:50px;}
footer .wrap .footer_nav > li{
  float:left;
  width:150px;
  margin-right:150px;
  font-size:20px;
  color: white;
  font-weight: 700;
}
footer .wrap .footer_nav li .footer_sub li{
  margin:25px 0;
}
footer .wrap .footer_nav li .footer_sub li a{
  text-decoration: none;
  color: white;
  font-size:12px;
  font-weight: 400;
  display: block;
}
footer .wrap .footer_nav li:nth-child(2) .footer_sub li:nth-child(3) a::after,
footer .wrap .footer_nav li:nth-child(3) .footer_sub li a::after{
  content: "";
  display:inline-block;
  width:10px;
  height:10px;
  background:url(../img/ico_link.png) no-repeat 0 0;
  margin-left:10px;
}
```

```
footer .wrap .right{
  float:left;
  width:319px;
}
footer .wrap .right>p{
  font-size:20px;
  color: white;
  font-weight: 700;
}
footer .wrap .right .world{
  width:100%;
  height:80px;
  margin-top:20px;
}
footer .wrap .right .world p,
footer .wrap .right .life p{font-size:12px;color: white;margin-bottom:20px;}
footer .wrap .right .world ul{width:100%;}
footer .wrap .right .world ul li{
  float:left;
  width:25px;
  height:25px;
  margin-right:20px;
}
footer .wrap .right .world ul li a img,
footer .wrap .right .life a img{object-fit: cover;width:25px;}

footer .wrap>p{
  color: white;
  font-size:12px;
  width:100%;
  margin-top:340px;
}
```

## 소요시간 및 후기

### -후기-

첫 클론코딩을 했을 때는 ui만 신경써 빠르게 작업을 끝낼 수 있었습니다. 하지만 오늘 현대자동차 클론코딩은 JS작업도 고려해서 구조를 나름 고려해서 짰으나, JS에 오류들이 나타났습니다.

처음부터 다시 하기에는 엄두가 나지 않아 내일부터는 오류 확인을 위해서 한 부분씩 작업을 해야 할 것 같습니다.

### -소요시간-

코딩- 9:40 / 21:50