

Manual Operativo Scentra SaaS

Fecha de referencia: 2026-05-28

Alcance: solo saas-version/

Este manual resume como operar Scentra desde el producto real detectado en código. No reemplaza la memoria técnica del repositorio; sirve como guía de uso, diagnóstico y entrenamiento para operación diaria.

1. Flujo general del sistema

Scentra es un SaaS multi-tenant para atención omnicanal, CRM conversacional, automatización, agentes IA, knowledge/RAG, inteligencia predictiva y administración interna.

Flujo principal:

1. El cliente escribe por WhatsApp, Instagram, Facebook o un canal conectado.
2. Meta envía el evento al webhook de Scentra: `/saas/v1/webhooks/{provider}/{endpoint_key}`.
3. Scentra guarda el evento en `saas_webhook_events`.
4. El worker convierte el webhook en conversación y mensaje.
5. El Inbox muestra el mensaje.
6. Triggers/flows pueden responder o bloquear IA con `block_ai`.
7. Si la IA está activa y no hay bloqueo, se agenda una respuesta en cola IA.
8. El AI Gateway genera respuesta usando proveedor/modelo activo y fallbacks.
9. La respuesta se encola en outbound.
10. El worker outbound envía por Meta Cloud API.
11. Estados de entrega/lectura vuelven por webhook y se muestran en Inbox.

Si un mensaje no llega al Inbox, la IA no puede responder porque todavía no existe un mensaje entrante procesado.

2. Diagnostico urgente: no llegan mensajes o la IA no responde

Ruta en la app: Configuración > Diagnóstico.

Orden recomendado:

1. Pulsa Refrescar diagnóstico.
2. Envía un WhatsApp real desde el celular del cliente.
3. Mira Últimos webhooks.
4. Si Últimos webhooks queda vacío, Meta no está llegando a Scentra. Revisa callback URL, verify token, WABA subscribed_apps, permisos y campo messages en Meta.
5. Pulsa Verificar WABA subscribed_apps.
6. Pulsa Simular entrada.

7. Si la simulacion crea mensaje en Inbox, el pipeline interno de Scentra funciona y el problema esta en Meta/configuracion externa.

8. Pulsa Procesar pendientes para forzar webhooks, IA y outbound pendientes.

9. Revisa Colas y errores:

- Webhooks received/error: eventos entraron pero no procesaron.

- IA pending/failed: la IA no genero respuesta.

- Outbound pending/failed: la IA genero, pero el envio por Meta fallo.

10. Revisa AI Gateway para confirmar proveedor, modelo, latencia, tokens, fallback y errores.

Lectura rapida de sintomas:

- Hay statuses pero no inbound: Meta envia estados de mensajes salientes, pero no mensajes entrantes. Revisar WABA subscribed_apps, callback URL, verify token y campo messages.

- Simulacion OK pero WhatsApp real no entra: backend/worker estan bien; revisar Meta App/WABA.

- Mensaje entra pero IA no responde: revisar IA activa, API key, modelo activo, takeover humano, trigger con block_ai, agente asignado, presupuesto del agente, plan/cuotas.

- IA responde pero no sale a WhatsApp: revisar outbound, token Meta, phone number id, ventana de 24 horas, permisos de envio, limite del plan.

- Error 403 en media: puede ser token Meta, permisos, media expirada o tenant sin acceso correcto al media id.

3. Dashboard

Uso: vista ejecutiva del tenant.

Sirve para:

- ver conversaciones, mensajes, webhooks y consumo;

- revisar estado de plan/trial;

- detectar actividad reciente;

- confirmar que la empresa activa carga correctamente.

Si Dashboard da 500, normalmente hay drift de esquema o una tabla/columna faltante. Revisar /saas/v1/ready y migraciones.

4. Inbox

Uso: centro operativo de conversaciones.

Funciones:

- lista conversaciones por canal;

- filtros por busqueda, no leidos, asignadas, sin asignar, SLA, hot leads, takeover humano e IA;

- mensajes entrantes/salientes;

- adjuntos, audio, documentos, imagenes y producto WooCommerce;

- estados Meta;

- asignacion humana;
- asignacion de agente IA;
- panel CRM lateral;
- analisis multimodal y referencias visuales aprobadas.

Reglas operativas:

- La conversacion principal es la fuente canonica del historial. Por eso el CRM lateral no debe duplicar un timeline completo.
- Si se activa takeover humano, la IA no debe responder automatico.
- Si se asigna un agente IA especializado, la IA general deja de ser dueña de esa conversacion.
- Si se libera el agente IA, la conversacion vuelve a IA general si la IA del tenant esta activa.

5. Mini ficha CRM del Inbox

Uso: editar datos comerciales sin salir de la conversacion.

Incluye:

- datos del contacto;
- etapa CRM;
- prioridad, score, temperatura y SLA;
- asignacion humana;
- agente IA responsable;
- inteligencia predictiva;
- analisis de voz/vision/web;
- campos personalizados;
- tareas y follow-ups;
- duplicados;
- contexto IA;
- estados Meta.

Correccion aplicada:

- La tarjeta Inteligencia predictiva ahora ocupa el ancho completo de la mini ficha para evitar que aparezca comprimida.
- Los textos largos usan wrapping seguro para evitar solapes.

Notas internas:

- Las notas IA: se compactan backend-side para evitar que la IA reescriba la misma informacion una y otra vez.
- Las notas humanas se preservan.
- Si una ficha ya tenia ruido antiguo, abrir/guardar o permitir una nueva actualizacion IA ayuda a compactar duplicados.

6. CRM completo

Ruta: Clientes.

Sirve para:

- administrar fichas comerciales;
- configurar campos personalizados;
- aplicar pipelines por industria;
- crear etapas;
- editar clientes;
- manejar tareas;
- revisar duplicados.

Como nutrir el CRM:

- Completar nombre, telefono, ciudad, intereses, tipo de cliente, etapa, notas y campos personalizados.
- Usar etiquetas para segmentacion.
- Usar tareas para seguimiento.
- Evitar repetir informacion ya escrita en notas.

7. Etiquetas

Ruta: Etiquetas.

Sirven para:

- clasificar contactos y conversaciones;
- activar triggers;
- crear segmentos;
- filtrar oportunidades;
- alimentar remarketing.

Buenas practicas:

- usar etiquetas cortas y consistentes;
- no crear variantes duplicadas como mayorista, Mayorista, mayoristas;
- revisar efectos antes de borrar etiquetas usadas por triggers.

8. Campanas, triggers, flows y remarketing

Ruta: Campanas.

Sirve para:

- plantillas CRM;

- plantillas Meta;
- segmentos;
- triggers por palabras, comentarios, etiquetas, etapa, horario y estado;
- flows de remarketing;
- quiet hours;
- cooldown;
- simulador y preflight;
- A/B testing y versionado donde este disponible.

Reglas:

- Antes de activar un trigger/campana, usar simulador o preflight.
- Si un trigger debe responder primero, usar block_ai para que la IA no responda al mismo mensaje.
- Revisar cooldown para evitar spam.
- Validar plantillas WhatsApp aprobadas antes de enviar fuera de ventana.

9. Broadcast

Ruta: Broadcast.

Sirve para:

- envios masivos;
- plantillas Meta;
- destinatarios;
- reportes;
- export CSV.

Requisitos:

- Meta template aprobada si aplica;
- segmento correcto;
- plan/cuota disponible;
- token Meta valido;
- respeto por reglas anti-spam y ventana de WhatsApp.

10. Ads y Social

Ruta: Ads.

Sirve para:

- cuentas publicitarias;
- campañas;

- leads;
- comentarios;
- sugerencias IA para respuestas;
- procesamiento social de Instagram/Facebook.

Si no llegan comentarios o DMs:

- revisar permisos `pages_messaging`, `pages_manage_metadata`, `pages_read_engagement`, `instagram_manage_messages`;
- revisar `subscribed_apps` de la Page;
- revisar webhook de Instagram/Facebook en Diagnostico.

11. Agentes IA

Ruta: AI Agents.

Sirve para:

- crear y administrar agentes;
- usar agentes de fabrica;
- crear agentes personalizados;
- asignar herramientas;
- revisar memoria;
- revisar logs;
- controlar prompts, canales, workflows y metricas.

Asignacion:

- Manual: desde la mini ficha del Inbox en Agente IA responsable.
- Automatica: el orquestador puede asignar un agente segun contexto.
- Cuando un agente queda asignado, la IA general no debe competir por la respuesta.
- Al liberar el agente, la conversacion vuelve a IA general si esta activa.

Memoria:

- Cada agente puede tener memoria propia.
- Existe memoria colectiva/empresarial para contexto compartido.
- Al eliminar un agente, las memorias pueden quedar disponibles para revision/borrado posterior segun las politicas existentes.

12. Inteligencia

Ruta: Intelligence.

Incluye:

- predicciones;
- lead scoring;
- churn;
- smart remarketing;
- recomendaciones;
- Advisor;
- operaciones autonomas;
- Revenue Engine;
- Memory Network;
- Federated Learning;
- multimodal observability y rollout.

Reglas:

- Muchas funciones son premium-gated.
- Demo mode puede mostrar previews limitados.
- Acciones autonomas criticas requieren aprobacion o niveles de autonomia configurados.
- La inteligencia no debe compartir mensajes crudos entre tenants.

13. Ecosistema AI

Ruta: Ecosystem.

Incluye:

- marketplace de agentes;
- plugin center;
- tool registry;
- developer console;
- integraciones AI;
- mini AI apps.

Uso seguro:

- activar solo herramientas necesarias;
- revisar permisos antes de instalar plugins/agentes;
- no dar herramientas de envio/cambio de CRM sin aprobaciones claras.

14. Workflow Composer

Ruta: Composer.

Sirve para:

- diseñar workflows AI;
- componer pasos;
- preparar automatizaciones;
- revisar/validar antes de usar en runtime.

No asumir que un workflow diseñado queda automaticamente activo en produccion. Debe pasar por validacion, permisos y activacion correspondiente.

15. Trust Center

Ruta: Trust.

Sirve para:

- compliance;
- privacidad;
- auditoria;
- politicas AI;
- gobierno de herramientas;
- controles de riesgo.

Uso recomendado:

- revisar permisos de AI y acciones autonomas;
- export/delete requests si aplica;
- monitorear auditoria de acciones criticas.

16. Configuracion: IA

Ruta: Configuracion -> IA.

Sirve para:

- activar/desactivar IA;
- seleccionar proveedor y modelo;
- configurar fallback provider/model;
- system prompt;
- estilo de respuesta humana;
- dividir respuestas en fragmentos;
- limites de tokens;
- ventana de contexto reciente;
- indicador de escribiendo;
- voz/TTS;
- Knowledge Base.

Como activar IA correctamente:

1. Guardar credencial API del proveedor en Configuración -> APIs.
2. Seleccionar proveedor/modelo en Configuración -> IA.
3. Activar IA.
4. Configurar fallback.
5. Mantener humanReplyStyle y humanReplySplitting si se quieren respuestas naturales.
6. Verificar en Diagnostico que API IA guardada y Modelo IA seleccionado estén OK.

Como mantener contexto:

- El backend usa CRM, memoria de conversacion, facts, Knowledge/RAG, memoria colectiva, contexto multimodal aprobado y transcript reciente acotado.
- No conviene enviar historiales enormes en cada request porque sube costo/latencia.
- Para continuidad larga, nutrir CRM, Knowledge y memoria; no depender solo de mensajes recientes.

17. Configuración: Vertical

Ruta: Configuración -> Vertical.

Sirve para:

- seleccionar industria;
- aplicar packs verticales;
- adaptar pipelines, agentes, prompts, triggers y plantillas base.

Recomendación:

- definir industria al crear la empresa;
- revisar el pipeline y campos tras aplicar un pack;
- no reaplicar packs sin revisar impacto en datos existentes.

18. Configuración: Canales

Ruta: Configuración -> Canales.

Incluye:

- WhatsApp Cloud API;
- Instagram Business;
- Facebook;
- WooCommerce;
- endpoints webhook.

WhatsApp minimo viable:

- phone_number_id;
- business_account_id o WABA ID;
- token Meta permanente/valido;
- app id si aplica;
- endpoint webhook activo;
- callback URL registrada en Meta;
- verify token correcto;
- subscribed_apps del WABA;
- campo messages habilitado.

19. Configuración: APIs

Ruta: Configuración > APIs.

Sirve para:

- agregar credenciales AI;
- listar modelos del proveedor;
- configurar TTS;
- configurar búsqueda web/imagen;
- configurar canales.

Reglas:

- No pegar secretos en notas ni chats.
- Si un proveedor falla, configurar fallback real en IA.
- Groq puede devolver 403 por bloqueo externo de Cloudflare/IP/proyecto; mantener otro proveedor activo.

20. Configuración: Diagnóstico

Ruta: Configuración > Diagnóstico.

Panel clave para soporte:

- estado API/worker;
- IA activa;
- integraciones;
- webhooks;
- WABA subscribed_apps;
- simulación inbound;
- colas;
- errores outbound;

- AI Gateway;
- ultimos webhooks.

Botones:

- Refrescar diagnostico: solo consulta estado.
- Procesar pendientes: ejecuta webhooks, IA y outbound pendientes.
- Verificar WABA subscribed_apps: consulta Meta para confirmar suscripcion.
- Simular entrada: inserta un webhook falso para probar pipeline interno.

21. Usuarios, perfil, seguridad y plan

Usuarios:

- gestion de equipo segun roles disponibles.

Perfil:

- datos visibles del usuario/empresa.

Seguridad:

- cambio de clave;
- MFA/2FA cuando este configurado;
- eventos de seguridad.

Plan:

- estado de trial/suscripcion;
- limites;
- billing;
- restricciones por impago o plan.

22. Admin SaaS

Admin separado del cliente.

Sirve para:

- tenants;
- planes;
- suscripciones;
- billing;
- creditos manuales;
- operations;
- observability;

- audit;
- intelligence premium gating;
- provider policies;
- performance/reliability;
- trust/security.

Reglas:

- usar admin para activar/desactivar empresas;
- controlar feature flags y planes desde admin;
- no editar datos productivos sin auditoria;
- revisar readiness antes de redeploy.

23. Checklist de produccion tras redeploy

1. API responde /saas/v1/health.
2. API responde /saas/v1/ready con 200.
3. Login tenant OK.
4. Registro demo OK.
5. Dashboard carga.
6. Inbox carga conversaciones.
7. Configuracion -> Diagnostico carga sin 500.
8. Simular entrada crea mensaje.
9. Enviar WhatsApp real crea mensaje en Inbox.
10. IA responde si esta activa.
11. Outbound envia a WhatsApp.
12. Estados Meta llegan.
13. Admin carga.
14. Worker no muestra errores repetidos.

24. Cuando pedir revision tecnica

Pedir revision si:

- /ready no pasa;
- login/register dan 500;
- webhooks quedan en error;
- Ultimos webhooks esta vacio aunque Meta dice entregado;
- hay statuses_without_inbound;
- IA queda en failed repetidamente;
- outbound falla con errores Meta;

- aparecen columnas/tablas faltantes en logs;
- una funcion premium da 403 y deberia estar habilitada;
- un agente responde junto con IA general;
- notas CRM vuelven a duplicarse masivamente.

25. Resumen rapido para el incidente actual

Por las capturas, el mensaje enviado desde WhatsApp no aparece como nuevo mensaje entrante en el Inbox. Eso indica revisar primero webhook/Meta:

1. Ir a Configuracion -> Diagnostico.
2. Refrescar.
3. Enviar WhatsApp real.
4. Ver Ultimos webhooks.
5. Si esta vacio, revisar Meta callback/subscription.
6. Ejecutar Simular entrada.
7. Si simulacion OK, Scentra esta procesando bien; el corte esta antes de Scentra.
8. Ejecutar Verificar WABA subscribed_apps.
9. Ejecutar Procesar pendientes.
10. Si el inbound entra pero no hay respuesta, revisar IA, triggers con block_ai, takeover humano y asignacion de agente.