

CONEXUS – BAYER

Documentación Técnica Web Service

09/03/2022

Versión: 6.8



WebService Conexus – BAYER

Este Webservice será utilizado para la inscripción de consumidores al programa, así como para la consulta del estado de cuenta del consumidor inscrito al programa y el envío del carnet virtual al consumidor.

Métodos

- Inscripción consumidor.

Se encarga de inscribir los distintos tipos de consumidores.

Nombre: insertarConsumidor

Parámetros que recibe:

Parámetro	Tipo	Descripción	Requerido
nAppld	Varchar(50)	Llave de autenticación para consumir Servicio Web. Ver anexo #8.	SI
nAppNombre	Varchar(30)	Nombre de usuario que consume el Servicio Web. Ver anexo #8.	SI
nIdConsumidor_Tipo	Integer	Tipo de identificación personal del consumidor. Ver método ConsultaTiposIdentificacion.	SI
nIdConsumidor	Varchar(30)	Identificación personal del consumidor.	SI
nNombre	Varchar(30)	Nombre del consumidor a inscribir en el programa.	SI
nApellido1	Varchar(30)	Primer apellido del consumidor a inscribir en el programa.	SI
nApellido2	Varchar(30)	Segundo apellido del consumidor a inscribir en el programa.	NO
nGenero	Varchar(1)	Género Femenino (F) o Masculino (M), del consumidor.	SI
nFechaNacimiento	DateTime	Fecha de Nacimiento del consumidor.	SI
nCelular	Varchar(15)	Numero de celular del consumidor.	NO
nTelefono	Varchar(30)	Número telefónico del consumidor.	NO
nEmail	Varchar(200)	Correo electrónico del consumidor.	NO
nPaisInscripcion	Varchar(3)	País donde realiza el proceso de inscripción del consumidor. Ver método ConsultaPaisesPrograma.	SI

nIdFuente	Integer	Fuente por la cual se realiza la inscripción en caso de ser Sitio Web, el valor debe ser 2.	SI
nFormaEntregaKit	Integer	Indica el medio por el cual el paciente se enteró del programa. Ver método ConsultaComoSeEnteroDelPrograma.	SI
nConsumidorRecurrente	Boolean	Indica si el consumidor es recurrente con los productos de consumo.	SI
nIdRangoConsumo	Integer	Este campo indica el rango de consumo del producto en caso de ser un consumidor recurrente. Ver método ConsultaRangosConsumo.	SI
nCarnet	Varchar(20)	Para generar el carnet virtual debe venir string vacío; no debe ser nulo.	SI
nIdPrograma	Integer	Identificador único, del programa. Dicho valor se genera en parametrización inicial. Ver anexo #8.	SI
nMetodoContacto	Varchar(10)	Se envía separado por comas los métodos por los cuales desea ser contactado el consumidor. Ver método ConsultaMetodosContacto.	SI
nUsuarioCreador	Varchar(20)	Identificador del usuario creador.	SI
nFechaCreacion	DateTime	Fecha y hora de creación del consumidor.	SI
nIdkeyProvincia	Integer	Identificador de las provincias o departamentos del país. Ver método ConsultaProvinciasPais.	SI
nURLDelSitioWeb	Varchar(150)	Parametrización del programa, para validación de datos. Ver anexo #8.	SI
sNombreMedico	Varchar(80)	Nombre del médico que receta el medicamento.	NO
sApellido1Medico	Varchar(80)	Primer apellido del médico que receta el medicamento.	NO
sApellido2Medico	Varchar(80)	Segundo apellido del médico que receta el medicamento.	NO
datosAutorizado	Autorizado (objeto del WCF)	Objeto con: <ul style="list-style-type: none"> • nTipoIdentificacion • nIdentificacion • sNombre • sApellido1 • sApellido2 • dFechaNacimiento 	SI (nombre, primer apellido, identificación y tipo de identificación)

			en caso de que el paciente sea menor de edad.
Id_Indicacion_Producto	Integer	Identificador de las respuestas de indicación de producto. Ver método ConsultaIndicacionesProducto.	SI
sCodProducto	String	Código de producto en tratamiento del paciente. Ver método ConsultaProductosPais	SI
nIdkeyIndicacionMedicaProducto	Integer	Identificador de las respuestas de indicación médica de producto. Ver método ConsultaIndicacionMedicaProducto.	Si

Estructura de Resultado:

Atributo	Tipo	Descripción
sIdMensaje	Varchar(3)	Ver tabla de códigos de resultado. Anexo #1.
sMensaje	Varchar(100)	Descripción del resultado.
nConsumidor	String	Número de identificación único del consumidor.
nCarnet	String	Carnet del consumidor.

***En caso de que se dé un error al ingresar el autorizado, el pendiente quedará como inactivo y se deberá llamar a call center para terminar el proceso de inscripción.**

***Objeto Autorizado en caso menor de edad.**

Atributo	Tipo	Descripción
nTipoIdentificacion	Integer	Tipo de identificación personal del autorizado. Ver método ConsultaTiposIdentificacion.
nIdentificacion	Integer	Identificación personal del autorizado.
sNombre	String	Nombre del autorizado.
sApellido1	String	Primer apellido del autorizado.
sApellido2	String	Segundo apellido del autorizado.
dFechaNacimiento	Datetime	Fecha de nacimiento del autorizado.

- Consultar estado de cuenta.

Envía por email el estado de cuenta del consumidor; se incluyen las últimas cinco compras, los últimos cinco canjes y el balance general del consumidor.

Nombre: ConsultaEstadoCuenta

Parámetros que recibe:

Parámetro	Tipo	Descripción	Requerido
nIdPrograma	Integer	Identificador único, del programa. Ver anexo #8.	SI
sCarnet	Varchar(20)	Número de carnet del consumidor en el programa. (En caso de no enviarse, enviar un string.empty).	No
nAppId	Varchar(50)	Llave de autenticación para consumir Servicio Web. Ver anexo #8.	SI
nAppNombre	Varchar(30)	Nombre de usuario que consume el Servicio Web. Ver anexo #8.	SI
sIdConsumidor	Varchar(30)	Identificación personal del consumidor. (En caso de no enviarse, enviar un string.empty)	No
nIdPais	Varchar(5)	Id del país del consumidor.	SI

Nota: El parámetro **sCarnet** no es requerido si se indica un valor para el parámetro **sIdConsumidor** y viceversa, es decir, indicar al menos uno de ellos es requerido. En caso de que se envíen ambos parámetros se validara que los datos estén asociados al mismo consumidor.

Estructura de Resultado:

Atributo	Tipo	Descripción
sIdMensaje	Varchar(3)	Ver tabla de códigos de resultado. Anexo #2.
sMensaje	Varchar(100)	Descripción del resultado.
nConsumidor	String	Número de identificación único del consumidor.
nCarnet	String	Carnet del consumidor.

- Envío carnet virtual.

Envía el carnet virtual por email al consumidor.

Nombre: EnvioCarnetVirtual

Parámetros que recibe:

Parámetro	Tipo	Descripción	Requerido
-----------	------	-------------	-----------

nIdPrograma	Integer	Identificador único, del programa. Ver anexo #8.	SI
sCarnet	Varchar(20)	Número de carné del consumidor en el programa.	SI
nAppId	Varchar(50)	Llave de autenticación para consumir Servicio Web. Ver anexo #8.	SI
nAppNombre	Varchar(30)	Nombre de usuario que consume el Servicio Web. Ver anexo #8.	SI

Estructura de Resultado:

Atributo	Tipo	Descripción
sIdMensaje	Varchar(3)	Ver tabla de códigos de resultado. Anexo #3.
sMensaje	Varchar(100)	Descripción del resultado.
nConsumidor	String	Número de identificación único del consumidor.
nCarnet	String	Carnet del consumidor.

- Consulta rangos consumo.

Retorna una lista de objetos de tipo RangoConsumo con los rangos que el programa cuenta.

Nombre: ConsultaRangosConsumo

Parámetros que recibe:

Parámetro	Tipo	Descripción	Requerido
nIdPrograma	Integer	Identificador único, del programa. Ver anexo #8.	SI

Estructura de Resultado:

Atributo	Tipo	Descripción
idkeyRangoConsumo	Integer	Identificador del rango.
nombreRango	String	Descripción del resultado.

***En caso de que un error se genere, se retornará null.**

- Consulta quién receta el medicamento.

Retorna una lista de objetos de tipo RecetasMedicamentos con las opciones que el programa cuenta para la pregunta asociada.

Nombre: ConsultaQuienRecetaMedicamento

Parámetros que recibe:

Parámetro	Tipo	Descripción	Requerido
nIdPrograma	Integer	Identificador único, del programa. Ver anexo #8.	SI

Estructura de Resultado:

Atributo	Tipo	Descripción
Idkey_RecetaMedicamento	Integer	Identificador de quien receta.
Nombre_RecetaMedicamento	String	Descripción de la opción.

*En caso de que un error se genere, se retornará null.

- Consulta médicos.

Retorna una lista de objetos de tipo DoctorSitioWeb con los nombres y especialidades de los médicos.

Nombre: ConsultaMedicos

Parámetros que recibe:

Parámetro	Tipo	Descripción	Requerido
nIdPrograma	Integer	Identificador único, del programa. Ver anexo #8.	SI
sPais	String	Identificador del país.	SI

Estructura de Resultado:

Atributo	Tipo	Descripción
idkeyDoctor	Integer	Identificador del médico por especialidad.
nombre	String	Nombre del médico y la especialidad.

*En caso de que un error se genere, se retornará null.

- Consulta como se enteró del programa.

Retorna una lista de objetos de tipo MetodoEntrega con las opciones de respuesta para la pregunta asociada.

Nombre: ConsultaComoSeEnteroDelPrograma

Parámetros que recibe:

Parámetro	Tipo	Descripción	Requerido
nIdPrograma	Integer	Identificador único, del programa. Ver anexo #8.	SI

Estructura de Resultado:

Atributo	Tipo	Descripción
idMetodo	Integer	Identificador del método.
sDescripcionMetodo	String	Descripción del mismo.

*En caso de que un error se genere, se retornará null.

- Consulta parentescos.

Retorna una lista de objetos de tipo Parentescos con las opciones que el programa tiene para la pregunta asociada.

Nombre: ConsultaParentescos

Parámetros que recibe:

Parámetro	Tipo	Descripción	Requerido
nIdPrograma	Integer	Identificador único, del programa. Ver anexo #8.	SI

Estructura de Resultado:

Atributo	Tipo	Descripción
nIdkeyParentesco	Integer	Identificador del parentesco.
sDescripcionParentesco	String	Descripción del parentesco.

*En caso de que un error se genere, se retornará null.

- Consulta métodos de contacto.

Retorna una lista de objetos de tipo MetodosContacto con las opciones que el programa habilita para la comunicación con el consumidor.

Nombre: ConsultaMetodosContacto

Parámetros que recibe:

Parámetro	Tipo	Descripción	Requerido
nIdPrograma	Integer	Identificador único, del programa. Ver anexo #8.	SI

Estructura de Resultado:

Atributo	Tipo	Descripción
nIdkeyMetodo	Integer	Identificador del método de contacto.
sDescripcionMetodo	String	Descripción del método de contacto.

*En caso de que un error se genere, se retornará null.

- Consulta tipos de identificación.

Retorna una lista de objetos de tipo TiposIdentificacionesSitio con los tipos de identificación que un consumidor puede tener.

Nombre: ConsultaTiposIdentificacion

Parámetros que recibe:

Parámetro	Tipo	Descripción	Requerido
nIdPrograma	Integer	Identificador único, del programa. Ver anexo #8.	SI
sPais	String	Identificador del país.	SI

Estructura de Resultado:

Atributo	Tipo	Descripción
nIdkeyIdentificacion	Integer	Identificador del tipo de identificación.
sDescripcionTipoidentificacion	String	Descripción del tipo de identificación.
sFormatoTipoidentificacion	String	Formato del tipo de identificación.

*En caso de que un error se genere, se retornará null.

- Consulta de provincias/departamentos de un país.

Retorna una lista de objetos de tipo ProvinciasSitio con todas las provincias o departamentos de un país.

Nombre: ConsultaProvinciasPais

Parámetros que recibe:

Parámetro	Tipo	Descripción	Requerido
sIDPaís	String	Identificador único, del país.	SI

Estructura de Resultado:

Atributo	Tipo	Descripción
nIdkeyProvincia	Integer	Identificador de la provincia/departamento.
sDescripcion_Provincia	String	Descripción de la provincia /departamento.

*En caso de que un error se genere, se retornará null.

- Consulta de países.

Retorna una lista de objetos de tipo PaisesSitio con los países asociados al programa.

Nombre: ConsultaPaisesPrograma

Parámetros que recibe:

Parámetro	Tipo	Descripción	Requerido
nIdPrograma	Integer	Identificador único, del programa. Ver anexo #8.	SI

Estructura de Resultado:

Atributo	Tipo	Descripción
nIDPaís	String	Identificador del país.
sDescripcion	String	Descripción del país.
sFormatoCedula	String	Descripción del formato de cedula del país.
sFormatoDPI	String	Descripción del formato de DPI del país.
sFormatoTelefono	String	Descripción del formato de teléfono del país.
sFormatoCelular	String	Descripción del formato de celular del país.

*En caso de que un error se genere, se retornará null.

- Consulta de farmacias afiliadas al programa.

Retorna una lista de string[] con los datos de las farmacias asociadas al programa.

Nombre: ConsultaFarmaciasPrograma

Parámetros que recibe:

Parámetro	Tipo	Descripción	Requerido
nPrograma	Integer	Identificador único, del programa.	SI
sPais	String	Identificador del país.	SI

Estructura de Resultado:

Atributo	Tipo	Descripción
Lista	List<string[]>	Lista de strings[] con: [0] Nombre. [1] Teléfono. [2] Dirección. [3] Provincia. [4] Cantón. [5] Distrito. [6] Latitud. [7] Longitud. [8] Telefono_Express. [9] Hora_Apertura. [10] Hora_Cierre. [11] RestriccionDeCanje [12] Sitio Web

*En caso de que un error se genere, se retornará null.

- Consulta del estado de la inscripción de un paciente.

Retorna un string con el estado de la inscripción.

Nombre: EstadoInscripcionConsumidor

Parámetros que recibe:

Parámetro	Tipo	Descripción	Requerido
Numero_Carnet	String	Carnet del paciente.	NO
ID_Paciente	String	Identificación del paciente.	NO
Id_Pais	Int	Idkey del país del paciente.	SI

Nota: El parámetro **Numero_Carnet** no es requerido si se indica un valor para el parámetro **ID_Paciente** y viceversa, es decir, indicar al menos uno de ellos es requerido. En caso de que se envíen ambos parámetros se validara que los datos estén asociados al mismo consumidor.

Resultados:

Resultado:
Inscrito
Inscripción Parcial
No Inscrito
Error al consultar consumidor
Usuario Invalido

*En caso de que un error se genere, se retornará null.

- Consulta de Indicaciones Producto.

Retorna una lista de objetos con los datos.

Nombre: ConsultaIndicacionesProducto

Parámetros que recibe:

Parámetro	Tipo	Descripción	Requerido
nIdPrograma	Int	Identificador único, del programa. Ver anexo #8.	SI
nAppId	Varchar(50)	Llave de autenticación para consumir Servicio Web. Ver anexo #8.	SI
nAppNombre	Varchar(30)	Nombre de usuario que consume el Servicio Web. Ver anexo #8.	SI

Resultados:

Atributo	Tipo	Descripción
ObjIndicacionProducto	Objeto	Objeto con: <ul style="list-style-type: none"> sIdMensaje string (ver anexo #4) sMensaje string (ver anexo #4) List<IndicacionProducto> con: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Idkey_Indicacion_Producto Int ✓ Indica_Producto string

- Consulta productos por país.

Retorna una lista de objetos con los datos de los productos del país.

Nombre: ConsultaProductosPais

Parámetros que recibe:

Parámetro	Tipo	Descripción	Requerido
sldkeyPais	String	Identificador del país. Ver método ConsultaPaisesPrograma	SI
nIdPrograma	Int	Identificador único, del programa. Ver anexo #8.	Si
nAppId	Varchar(50)	Llave de autenticación para consumir Servicio Web. Ver anexo #8.	SI
nAppNombre	Varchar(30)	Nombre de usuario que consume el Servicio Web. Ver anexo #8.	SI

Resultados:

Atributo	Tipo	Descripción
ObjProductos	Objeto	Objeto con: <ul style="list-style-type: none"> sldMensaje string (ver anexo #5) sMensaje string (ver anexo #5) List< DatosProducto > con: <ul style="list-style-type: none"> ✓ codProducto string ✓ descriptioProducto string

- Consulta de Indicaciones Médicas Producto.

Retorna una lista de objetos con los datos.

Nombre: ConsultaIndicacionMedicaProducto

Parámetros que recibe:

Parámetro	Tipo	Descripción	Requerido
nIdPrograma	Int	Identificador único, del programa. Ver anexo #8.	SI
sCodProducto	String	Identificador del producto.	SI
nAppId	Varchar(50)	Llave de autenticación para consumir Servicio Web. Ver anexo #8.	SI
nAppNombre	Varchar(30)	Nombre de usuario que consume el Servicio Web. Ver anexo #8.	SI

Resultados:

Atributo	Tipo	Descripción
ObjIndicacionMedicaProducto	Objeto	Objeto con:

		<ul style="list-style-type: none"> • nIdkeyIndicacionMedica int. • sIndicacion string.
--	--	--

- Preregistro de consumidor

Se encarga de realizar la preinscripción de los consumidores y de sus productos asociados, en estos casos el paciente queda bloqueado por inscripción.

Nombre: insertarConsumidorPreRegistro

Parámetros que recibe:

Parámetro	Tipo	Descripción	Requerido
nAppld	Varchar(50)	Llave de autenticación para consumir Servicio Web. Ver anexo #8.	SI
nAppNombre	Varchar(30)	Nombre de usuario que consume el Servicio Web. Ver anexo #8.	SI
nURLDelSitioWeb	Varchar(150)	Parametrización del programa, para validación de datos. Ver anexo #8.	SI
nIdPrograma	Integer	Identificador único, del programa. Dicho valor se genera en parametrización inicial. Ver anexo #8.	SI
nTipoldConsumidor	Integer		SI
nNombre	Varchar(30)	Nombre del consumidor a preinscribir en el programa.	SI
nApellido1	Varchar(30)	Primer apellido del consumidor a preinscribir en el programa.	SI
nApellido2	Varchar(30)	Segundo apellido del consumidor a preinscribir en el programa.	NO
nPaisInscripcion	Varchar(3)	País donde realiza el proceso de preinscripción del consumidor. Ver método ConsultaPaísesPrograma.	SI
nNumeroCelular	Varchar(15)	Numero de celular del consumidor.	NO
nCorreo	Varchar(200)	Correo electrónico del consumidor.	NO
nCodProducto	Integer	Código de producto en tratamiento del paciente. Ver método ConsultaProductosPais	SI
nUsuarioCreador	Varchar(20)	Identificador del usuario creador.	SI
nFechaNacimeinto	Datetime	Fecha de Nacimiento del consumidor.	SI

Nota: El parámetro **nNumeroCelular** no es requerido si se indica un valor para el parámetro **nCorreo** y viceversa, es decir, indicar al menos uno de ellos es requerido.

Resultados:

Atributo	Tipo	Descripción
ObjRespuesta	Objeto	Objeto con: <ul style="list-style-type: none"> sEstadoMensaje bool (ver anexo #6) sMensaje string (ver anexo #6)

- Consultar estado del consumidor

Se encarga consultar en que estado se encuentra el consumidor.

Nombre: ConsultaEstadoConsumidor

Parámetros que recibe:

Parámetro	Tipo	Descripción	Requerido
carnet	String	Número de carnet del consumidor en el programa.	NO
idConsumidor	String	Identificación personal del consumidor.	NO
idPais	Integer	Id del país del consumidor.	SI

Nota: El parámetro **carnet** no es requerido si se indica un valor para el parámetro **idConsumidor** y viceversa, es decir, indicar al menos uno de ellos es requerido.

Resultados:

Atributo	Tipo	Descripción
ObjDatosConsumidor	Objeto	Objeto con: <ul style="list-style-type: none"> carnet string idConsumer string name string lastNameFirst string lastName string idCountry string sEstadoMensaje bool (ver anexo #7) sMensaje string (ver anexo #7)

- Consulta tipos de identificación para farmacias.

Retorna una lista de objetos de tipo TiposIdentificacionFarmacias con los tipos de identificación que una farmacia puede tener.

Nombre: ConsultaTiposIdentificacionFarmacia

Parámetros que recibe:

Parámetro	Tipo	Descripción	Requerido
nIdPrograma	Integer	Identificador único, del programa. Ver anexo #8.	SI

Estructura de Resultado:

Atributo	Tipo	Descripción
nIdkeyIdentificacion	Integer	Identificador del tipo de identificación.
sDescripcionTipoidentificacion	String	Descripción del tipo de identificación.

***En caso de que un error se genere, se retornará null.**

- Consulta de cantones de una provincia.

Retorna una lista de objetos de tipo CantonesSitioWeb con los datos de todos los cantones de una provincia (para Costa Rica) o todos los municipios de un departamento(para Guatemala).

Nombre: ConsultaCantonesProvincia

Parámetros que recibe:

Parámetro	Tipo	Descripción	Requerido
nIdProvincia	Integer	Identificador único de la provincia.	SI

Estructura de Resultado:

Atributo	Tipo	Descripción
nIdkeyCanton	Integer	Identificador del cantón
sDescripcion_Canton	String	Descripción del cantón.

***En caso de que un error se genere, se retornará null.**

- Consulta de distritos de un cantón.

Retorna una lista de objetos de tipo DistritosSitioWeb con los datos de todos los distritos de un cantón.

Nombre: ConsultaDistritosCanton

Parámetros que recibe:

Parámetro	Tipo	Descripción	Requerido
nIdCanton	Integer	Identificador único del cantón.	SI

Estructura de Resultado:

Atributo	Tipo	Descripción
nIdkeyDistrito	Integer	Identificador del distrito.
sDescripcionDistrito	String	Descripción del distrito.

***En caso de que un error se genere, se retornará null.**

- Consulta de distribuidores.

Retorna una lista de objetos de tipo DistribuidorWeb con los datos de todos los distribuidores de un país.

Nombre: ConsultaDistribuidores

Parámetros que recibe:

Parámetro	Tipo	Descripción	Requerido
nIdPrograma	Integer	Identificador único, del programa. Ver anexo #8.	SI
sPais	String	Identificador del país.	SI

Estructura de Resultado:

Atributo	Tipo	Descripción
idkey_distribuidor	Integer	Identificador del distribuidor.
nombre	String	Descripción del distribuidor.
codigo	String	Código del distribuidor.

***En caso de que un error se genere, se retornará null.**

- Inscripción Farmacia.

Se encarga de realizar el envío de inscripción de farmacia

Nombre: `inscribirFarmacia()`

Parámetros que recibe:

Parámetro	Tipo	Descripción	Requerido
datosFarmacia	DatosFarmacia (objeto del WCF)	Objeto con: <ul style="list-style-type: none"> • Pais • NombreComercio • RazonSocial • CedulaJuridica • Email • NombreRepLegal • Apellido1RepLegal • Apellido2RepLegal • NombrePerContacto • Apellido1PerContacto • Apellido2PerContacto • EmailPerContacto • AceptaCanje • Distribuidor • EsCadena • NumeroPuntosVenta • AceptaTerminosCondiciones 	<ul style="list-style-type: none"> • Pais • NombreComercio • RazonSocial • CedulaJuridica • Email • NombreRepLegal • Apellido1RepLegal • NombrePerContacto • Apellido1PerContacto • EmailPerContacto • Distribuidor • EsCadena • NumeroPuntosVenta • AceptaTerminosCondiciones
liListaSucursales	DatosSucursal (objeto del WCF)	Lista con objeto: <ul style="list-style-type: none"> • NombreSucursal • ProvinciaSucursal • CantonSucursal • DistritoSucursal • DireccionSucursal • TelefonoSucursal • SitioWeb • HorarioSucursal • ServicioExpressSucursal • TelefonoServicioExpress • ServicioOnlineSucursal • NombrePerContactoSucursal 	<ul style="list-style-type: none"> • NombreSucursal • ProvinciaSucursal • CantonSucursal • DireccionSucursal • ServicioExpressSucursal • ServicioOnlineSucursal • NombrePerContactoSucursal • Apellido1PerContactoSucursal • EmailPerContactoSucursal

		<ul style="list-style-type: none"> • Apellido1PerContactoSucursal • Apellido2PerContactoSucursal • EmailPerContactoSucursal • TelefonoPerContactoSucursal 	<ul style="list-style-type: none"> • TelefonoPerContactoSucursal
--	--	---	---

Estructura de Resultado:

Atributo	Tipo	Descripción
sIdMensaje	Varchar(3)	Ver tabla de códigos de resultado. Anexo #9.
sMensaje	Varchar(100)	Descripción del resultado.

Anexos

Anexo #1 Códigos de resultados en la inscripción.

sIdMensaje	sMensaje	nConsumidor	nCarnet
-1	Error de Conexion	0	0
-2	Invalid Program	0	0
-10	InvalidApplication	0	0
-11	Not Logged	0	0
-12	Error Al Generar Carnet	0	0
-13	El carné ingresado no es válido.	0	0
-3	Debe Seleccionar el País de Registro	0	0
-4	Tipo de Id Inválido	0	0
-5	Debe Digitar una identificación	0	0
-6	Identificación Existente	0	0
-8	Por favor, digitar su nombre y primer apellido	0	0
-9	Este correo electrónico ya se encuentra inscrito.	0	0
0	Error	0	0
-14	Debe colocar al menos un Producto	0	0
-15	Debe colocar el correo electrónico	0	0
-16	Debe colocar el número de celular	0	0
-17	Debe colocar el número de teléfono	0	0
-18	Debe colocar al menos x método de contacto.	0	0
-19	Para este programa el correo es obligatorio	0	0
-20	Error al agregar consumidor, carnet existente	0	0
-21	Error al agregar consumidor	0	0
-22	Error al agregar relación	0	0
1	Consumidor agregado correctamente , su carné es :	idkey_consumidor	carnet del consumidor
-23	Error al agregar los productos	0	0
-24	Invalid Application WCF	0	0
-25	ERROR WCF	0	0
-26	Datos de autorizado requeridos.	0	0
-27	El nombre y primer apellido del autorizado son obligatorios.	0	0
-28	Error al agregar autorizado, favor contactar a call center.	0	0
-29	El autorizado debe ser mayor de edad.	0	0
-30	El paciente es menor de edad y se le asoció al menos un producto no permitido.	0	0

Anexo #2 Códigos de resultados en el envío de estado de cuenta.

sIdMensaje	sMensaje	nConsumidor	nCarnet
-1	Error de sistema.	0	0
-2	No se puede comunicar con el consumidor.	0	0
1	Enviado correctamente al consumidor.	0	0
0	Invalid User	0	0
-3	InvalidApplication	0	0
-4	Error de Conexion	0	0
-5	Carnet/Identificacion requerido	0	0

Anexo #3 Códigos de resultados en el envío de carnet virtual.

sIdMensaje	sMensaje	nConsumidor	nCarnet
-2	Error al enviar carnet, verifique que sus datos coincidan con los que tiene registrados. Para más información comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente.	0	0
1	Carnet Virtual Enviado, Verifique Su Correo Electrónico	0	0
-1	Error al Enviar	0	0
-6	x (Error genérico)	0	0
-20	Error Conexion	0	0
-21	Consumidor no encontrado.	0	0
-3	InvalidApplication	0	0
-4	Error de Conexion	0	0

Anexo #4 Códigos de resultados en la consulta de indicaciones de producto.

sIdMensaje	sMensaje
-1	Invalid Application.
1	Datos cargados correctamente.
-2	Error al cargar la data.

Anexo #5 Códigos de resultados en la consulta de productos de un país.

sIdMensaje	sMensaje
-1	Invalid Application.
1	Datos cargados correctamente.
-2	Error al cargar la data.

Anexo #6 Resultados de la preinscripción.

sIdMensaje	sMensaje
true	Numero de carnet generado al consumidor.
false	Invalid Application
false	Error de Conexion
false	Invalid program
false	Indicar la URL del Sitio Web es requerido.
false	Not Logged
false	Error Al Generar Carnet
false	Error al agregar consumidor, carnet existente
false	Error al agregar consumidor
false	Error de Conexion
false	Debe Digitar un tipo de identificacion
false	Debe Digitar una identificación
false	Por favor, digitar su nombre y primer apellido
false	Debe Digitar el País de Registro
false	Debe indicar al menos un metodo de contacto(Celular,Email)
false	Debe Digitar un código de producto.
false	Identificación Existente
false	El paciente es menor de edad y se le asoció al menos un producto no permitido.

Anexo #7 Resultados de la consulta del estado del consumidor.

sEstadoMensaje	sMensaje
true	Inscrito
true	Inscripción Parcial
false	No Inscrito
false	Error en la consulta
false	Indicar una identificación o membresía es requerido
false	Indicar un país es requerido

Anexo #8 Parametrización del programa

Parámetro	Valor requerido
UrlSitioWeb	baconmigo.com
AppID	1f836a28-6df4-3e7d-66d5-18e3066d66e7
AppNombre	WCFBAYER
nIdPrograma	10035

Anexo #9 códigos de resultado inscripción farmacia

sIdMensaje	sMensaje
1	"Solicitud Enviada"
-1	"Error al inscribir farmacia"
-2	Retorna el valor requerido de la farmacia.
-3	Retorna el valor requerido de una sucursal

** Ruta del WCF de pruebas: <https://baconmigowcf.conexus-group.com/>