Historia de usuario #11: Seleccionar idioma nativo

Descripción conceptual:

Módulo	Panel principal	
Descripción de la(s) funcionalidad(es) requerida(s)	 El sistema muestra los idiomas base disponibles El sistema carga la página en el idioma seleccionado Esto solo se hará la primera vez al no ser que el usuario quiera cambiar el idioma. 	

Backend

URL:	Método:	Código HTML:
/api/select_language	Post	200, 400

Caso de uso técnico:

- El sistema recibe una solicitud POST para cargar en el idioma seleccionado
- Si la operación es exitosa, retorna un código 200.
- Si hay un error en la solicitud muestra un mensaje en el código 400

Datos de entrada

200:

Unset
{
 "language": "Español,
 English"
 "email": "marlon@gmail.com"
}

Unset
{
 "status": "Idioma seleccionado Español, Language selected English.
 ",
}

Unset { "language": "Español, English" "email": "marlon@gmail.com" }

```
401:
```

```
Unset
{
    "status": "error"
    "message": "Ocurrió un error
al seleccionar el idioma"
}
```

Frontend

Interacción esperada:

- Después de que el usuario cree su cuenta le va a cargar la pantalla con selección de idiomas.
- El usuario selecciona su idioma nativo, por ejemplo "Español"
- El usuario es redirigido a la página principal en su idioma nativo, en nuestro ejemplo sería español.

Flujo visual y eventos:

1. Acceso a la pantalla de selección de idiomas:

- El usuario será redirigido a la pantalla de selección de idiomas, esto solo será la primera vez al no ser que el usuario quiera cambiar su idioma nativo.
- Si el usuario quiere cambiar su idioma va al sidebar donde se le despliega el panel con las opciones, ahí está la opción de cambiar su idioma

2. Carga de idioma:

- El usuario confirma los cambios y le da a que está seguro
- El usuario es redirigido a la página principal con el idioma seleccionado

Mockups:

