Historia de usuario #1: Inicio de sesión con correo y contraseña

Descripción conceptual:

Módulo	Autenticación	
Descripción de la(s) funcionalidad(es) requerida(s)	 El sistema debe permitir validar las credenciales con correo y contraseña El sistema debe requerir la autenticación para continuar al panel y hacer cualquier acción específica de este 	

Backend

URL:	Método:	Código HTML:
/api/login	Post	200, 401

Caso de uso técnico:

- El sistema hace un "POST" para autenticar al usuario y revisar la validez de las credenciales proporcionadas por éste.
- Si la operación es exitosa, retorna un código 200 y un token de sesión
- Si el correo no es válido, retorna un 401 con un mensaje de error

Datos de entrada Datos de salida 200: 200: \square { "email": "juanca@gmail.com" "status": "success" "password": "H9&8Kñ=" "token": "123456789" } 401: 401: \square { "email": "juanca@gmail.com" "status": "error"

```
"password": "H9&8Ka" "message": "correo o contraseña inválidos" }
```

Frontend

Interacción esperada:

- El usuario verá un botón "iniciar sesión" en el header o hero section de la aplicación web
- Una vez presionado, aparecerá una ventana emergente con un input para escribir el correo electrónico y uno para la contraseña
- El usuario persona el botón "continuar"
- Una vez completada la autenticación, el usuario es redirigido al dashboard

Flujo visual y eventos:

1. Acceso al botón de "iniciar sesión":

- El usuario verá un botón "iniciar sesión" en el header o hero section de la aplicación web
- Una vez presionado, aparecerá una ventana emergente con un input para escribir el correo electrónico y uno para la contraseña

2. Ventana emergente de inicio de sesión:

El usuario persona el botón "continuar"

3. Proceso de autenticación:

 Una vez completada la autenticación, el usuario es redirigido al dashboard

Mockups:



