


# FUNDAMENTOS GIT 1

Instala Git en tu sistema operativo. Adjunta una captura de pantalla en la que aparezca el resultado de la ejecución del comando `git --version`.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\PC> git --version
git version 2.47.0.windows.1
```

Realiza la configuración de Git según lo indicado en el tema (nombre, correo electrónico y editor de preferencia). Adjunta una captura de pantalla con el resultado de la ejecución de los comandos de configuración.

```

PS C:\Users\PC> git config --global user.name "Juan Chacon"
PS C:\Users\PC> git config --global user.email juchadu2004@gmail.com
PS C:\Users\PC> git config --global user.name
Juan Chacon
PS C:\Users\PC> git config --global user.email
juchadu2004@gmail.com
PS C:\Users\PC> git config --global core.editor "code --wait"
PS C:\Users\PC> git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=openssl
http.sslcainfo=C:/Program Files/Git/mingw64/etc/ssl/certs/ca-bundle.crt
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
user.name=Juan Chacon
user.email=juchadu2004@gmail.com
core.editor=code --wait
PS C:\Users\PC>

```

Crea una carpeta denominada S1R1. Realiza las siguientes acciones en ella:

Crea un repositorio Git.


```

C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/PC/Desktop/S1R1/Git/.git/

```

.git	18/10/2024 13:38	Carpeta de archivos	
S1R1	18/10/2024 13:22	Carpeta de archivos	
Git	18/10/2024 13:27	Carpeta de archivos	
libros	18/10/2024 13:30	Documento de texto	1 KB

Crea un fichero denominado libros.txt. Añade tres títulos de libros cada uno en una línea distinta.



```

● PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    libros.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
○ PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> 

```

Haz un primer commit

```

● PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> git add libros.txt
● PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> git status
On branch master

No commits yet


Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   libros.txt

● PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> git commit -m "Primera versión"
[master (root-commit) adaa747] Primera versión
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 libros.txt
● PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
● PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> git log
commit adaa7472e723a6fc81326f52763dfc3429d92d97 (HEAD -> master)
Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
Date:   Fri Oct 18 13:58:33 2024 +0200

    Primera versión
○ PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> 

```

Añade dos libros al archivo libros.txt



```

● PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> git status
On branch master

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   libros.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
○ PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> 

```

Haz un segundo commit.

```
libros.txt  COMMIT_EDITMSG X
.git > COMMIT_EDITMSG
1 Segunda versión
2 # Please enter the commit message for your changes. Lines starting
3 # with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.
4 #
5 # On branch master
6 # Changes to be committed:
7   (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
8       modified:   libros.txt
9
PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> git add .
PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   libros.txt

PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> git commit
[master bda1791] Segunda versión
1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
```

```
PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> git log
commit bda179176803701d4e714b91b8ccdc15a5ab376c (HEAD -> master)
Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
Date:   Fri Oct 18 14:13:49 2024 +0200

    Segunda versión

commit adaa7472e723a6fc81326f52763dfc3429d92d97
Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
Date:   Fri Oct 18 13:58:33 2024 +0200


    Primera versión
PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git>
```

```
PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> git show
commit bda179176803701d4e714b91b8ccdc15a5ab376c (HEAD -> master)
Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
Date:   Fri Oct 18 14:13:49 2024 +0200

    Segunda versión

diff --git a/libros.txt b/libros.txt
index 586424b..7983426 100644
--- a/libros.txt
+++ b/libros.txt
@@ -1,3 +1,5 @@
    Don Quijote de la Mancha
    La revolucion de la ternura
-Ready Player One
\ No newline at end of file
+Ready Player One
+La comunidad del anillo
+El principito
\ No newline at end of file
```

Crea un fichero denominado peliculas.txt. Añade tres títulos de películas a dicho archivo. Haz una captura de pantalla del comando git status.



```
películas.txt
1  Regreso al futuro
2  El bueno, el feo y el malo
3  Avengers


PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS powershell + - [] [X] ... ^ X

Segunda versión

diff --git a/libros.txt b/libros.txt
index 586424b..7983426 100644
--- a/libros.txt
+++ b/libros.txt
@@ -1,3 +1,5 @@
 Don Quijote de la Mancha
 La revolucion de la ternura
-Ready Player One
\ No newline at end of file
+Ready Player One
+La comunidad del anillo
+El principito
\ No newline at end of file
PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    películas.txt


nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git>
```

Crea un fichero denominado comidas.txt. Añade tres nombres de comidas a dicho archivo.




```
comidas.txt
1  Melon
2  Macarrones
3  Leche
```

Haz un tercer commit que incluya los archivos peliculas.txt y comidas.txt.




```
PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> git add películas.txt comidas.txt
PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> git commit -m "Añadir películas.txt y comidas.txt"
[master 697332c] Añadir películas.txt y comidas.txt
 2 files changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 comidas.txt
 create mode 100644 películas.txt
```



Eliminar archivo comidas.txt.



Añade dos películas más al archivo películas.txt.



Haz una captura de pantalla del comando git status. Debe indicar que se ha borrado el archivo comidas.txt y que se ha modificado el archivo películas.txt.



Haz un cuarto commit.

```

● PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> git add peliculas.txt
● PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> git rm comidas.txt
rm 'comidas.txt'
● PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> git add -A
● PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        deleted:    comidas.txt
        modified:   peliculas.txt

○ PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> 

```

```

● PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> git commit -m "Eliminar comidas.txt y añadir dos peliculas a peliculas.txt"
[master 5ef38f9] Eliminar comidas.txt y añadir dos peliculas a peliculas.txt
2 files changed, 3 insertions(+), 4 deletions(-)
delete mode 100644 comidas.txt
○ PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> git log
commit 5ef38f93e8d1aefc62ae4287b2aa1d09631652a5 (HEAD -> master)
Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
Date:   Fri Oct 18 17:51:56 2024 +0200

    Eliminar comidas.txt y añadir dos peliculas a peliculas.txt

```

Crea un archivo denominado datos.bak. Añade tres títulos de libros a dicho archivo.  
¡IMPORTANTE! No añadas el archivo al área de preparación ni hagas ningún commit.

```

libros.txt  peliculas.txt  datos.bak U X
datos.bak
1  La maestra
2  El niño que perdio la guerra
3  La libreria perdida

```

Crea una subcarpeta denominada output y crear fichero.txt de salida

```

EXPLORER
└─ GIT
   └─ output
      ├── salida.txt U
      ├── datos.bak U
      ├── libros.txt
      └── peliculas.txt

libros.txt  peliculas.txt  datos.bak U  salida.txt U X
output > salida.txt
1  Juan Chacon Dueñas

```

Con el comando git status aparecerán los archivos datos.bak y output/salida


```

● PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        datos.bak
        output/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
○ PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> 


```

Crear un archivo .gitignore



```
.gitignore
1 # Ignorar archivos .bak
2 *.bak
3
4 # Ignorar todo el contenido de la carpeta output/
5 output/
```


Mostrar con el git status para que no aparezca el archivo datos.bak y output/salida



```
PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    .gitignore

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git>
```

Hacer un último commit para incluir el archivo .gitignore



```
PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> git add .gitignore
PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> git commit -m "Añadir archivo .gitignore para excluir .bak y contenido de output/"
[master e1a3de3] Añadir archivo .gitignore para excluir .bak y contenido de output/
1 file changed, 5 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
```



Mostrar el histórico de cambios del repositorio

```
PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> git log
commit e1a3de3c362779582219ceb70f7b2da07cdf29c1 (HEAD -> master)
Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
Date:   Fri Oct 18 20:09:30 2024 +0200

    Añadir archivo .gitignore para excluir .bak y contenido de output/

commit 5ef38f93e8d1aefc62ae4287b2aa1d09631652a5
Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
Date:   Fri Oct 18 17:51:56 2024 +0200

    Eliminar comidas.txt y añadir dos peliculas a peliculas.txt

commit 697332ce55dccbaf2aece55053b5152d39a79143
Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
Date:   Fri Oct 18 17:18:18 2024 +0200

    Añadir peliculas.txt y comidas.txt

commit bda179176803701d4e714b91b8ccdc15a5ab376c
Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
Date:   Fri Oct 18 14:13:49 2024 +0200

    Segunda versión

commit adaa7472e723a6fc81326f52763dfc3429d92d97
Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
Date:   Fri Oct 18 13:58:33 2024 +0200

    Primera versión
PS C:\Users\PC\Desktop\S1R1\Git> █
```

## FUNDAMENTOS DE GIT II

Crear una carpeta denominada S2R1


 S2R1 19/10/2024 12:33 Carpeta de archivos

|

Crear un repositorio Git

```
PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/PC/Desktop/S2R1/GIT/.git/
PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> █
```

Crea un fichero denominado actores.txt



Haz un primer commit.

```
PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git add actores.txt
PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   actores.txt
```

```
PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git commit -m "Primera Version"
[master (root-commit) 7e3bd89] Primera Version
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 actores.txt
PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git log
commit 7e3bd89da3c8044cd31bf79e04c120e82be10438 (HEAD -> master)
Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
Date:   Sat Oct 19 12:41:41 2024 +0200

    Primera Version
PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT>
```

Crea una rama denominada test

```
PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git branch test
```

Cambia a la rama test

```
PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git checkout test
Switched to branch 'test'
PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT>
```

En la rama test crea un fichero denominado actrices.txt. Añade tres nombres de actrices y realiza un commit en dicha rama

```
PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git checkout test
Already on 'test'
PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git add actrices.txt
PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git commit -m "Crear archivo actrices.txt en rama test"
[test 54e75b9] Crear archivo actrices.txt en rama test
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 actrices.txt
```

Haz una captura de pantalla del resultado del comando git log --graph --all

```

● PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git log --graph --all
* commit 54e75b94e3440cec41d41fe5d8ed5a33af793ca8 (HEAD -> test)
  Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
  Date: Sat Oct 19 12:53:01 2024 +0200

  Crear archivo actrices.txt en rama test

* commit 7e3bd89da3c8044cd31bf79e04c120e82be10438 (master)
  Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
  Date: Sat Oct 19 12:41:41 2024 +0200

  Primera Version
○ PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT>

```

Cambia a la rama master

```

● PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git checkout master
Switched to branch 'master'
○ PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT>

```

Incorpora los cambios de la rama test a la rama master. Haz una captura de pantalla de los comandos que has utilizado y de su resultado.

```

● PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git merge test
Updating 7e3bd89..54e75b9
Fast-forward
 actrices.txt | 3 +++
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 actrices.txt
● PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git log --oneline
54e75b9 (HEAD -> master, test) Crear archivo actrices.txt en rama test
7e3bd89 Primera Version
○ PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT>

```

Crea una segunda rama denominada test2. La rama test2 apunta al mismo commit que la rama master en este momento


```

● PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git checkout master
Already on 'master'

● PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git checkout -b test2
Switched to a new branch 'test2'
● PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git log --oneline --graph --all
* 54e75b9 (HEAD -> test2, test, master) Crear archivo actrices.txt en rama test
* 7e3bd89 Primera Version
○ PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT>

```

En la rama master, añade una actriz al fichero actrices.txt y haz un commit.



```

actrices.txt
1 Ana de Armas
2 Sidney Sweeney
3 Megan Fox
4 Natalie Portman

```

```

• PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git checkout master
Switched to branch 'master'
• PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git add actrices.txt
• PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git commit -m "Añadir una cuarta actriz a actrices.txt"
[master 5247441] Añadir una cuarta actriz a actrices.txt
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
• PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

```

```

• PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
• PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git log
commit 5247441ec217d39d60c68aa310cd6a2a1a85e1ee (HEAD -> master)
Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
Date: Sat Oct 19 13:14:23 2024 +0200
commit 5247441ec217d39d60c68aa310cd6a2a1a85e1ee (HEAD -> master)
Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
Date: Sat Oct 19 13:14:23 2024 +0200

    Añadir una cuarta actriz a actrices.txt

```

Cambia a la rama test2

```

• PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git checkout test2
Switched to branch 'test2'
• PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT>

```

En la rama test2, añade una actriz al fichero actrices.txt y haz otro commit.

```

≡ actores.txt    ≡ actrices.txt X
≡ actrices.txt
1  Ana de Armas
2  Sidney Sweeney
3  Megan Fox
4  Maribel Verdu

```

```

• PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git add actrices.txt
• PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git commit -m "Añadir una cuarta actriz a actrices.txt"
[test2 e8cfed] Añadir una cuarta actriz a actrices.txt
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
• PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT>

```

Haz una captura de pantalla del resultado del comando `git log --graph --all`. Debe haber dos caminos distintos: uno para la rama master y otro para la rama test2


```
* commit e8cfefde8c934bf77a1fa9e47781fb0c4eee8493 (HEAD -> test2)
| Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
| Date: Sat Oct 19 13:21:57 2024 +0200
|
|     Añadir una cuarta actriz a actrices.txt
|
| * commit 5247441ec217d39d60c68aa310cd6a2a1a85e1ee (master)
| / Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
|   Date: Sat Oct 19 13:14:23 2024 +0200
|
|     Añadir una cuarta actriz a actrices.txt
|
| * commit 54e75b94e3440cec41d41fe5d8ed5a33af793ca8 (test)
| Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
| Date: Sat Oct 19 12:53:01 2024 +0200
|
|     Crear archivo actrices.txt en rama test
```

Cambia a la rama master.

```
PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git checkout master
Switched to branch 'master'
PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> █
```

Incorpora los cambios de la rama test2 a la rama master. ¿Se produce un conflicto? De ser así realiza una captura del comando git status.

```
PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git merge test2
Auto-merging actrices.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in actrices.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```



```
PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git status
On branch master
You have unmerged paths.
  (fix conflicts and run "git commit")
  (use "git merge --abort" to abort the merge)

Unmerged paths:
  (use "git add <file>..." to mark resolution)
    both modified:   actrices.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> █
```

Resuelve el conflicto incorporado los dos nombres de actrices

```
actores.txt  actrices.txt M X
actrices.txt
1  Ana de Armas
2  Sidney Sweeney
3  Megan Fox
4  Natalie Portman
5  Maribel Verdu
6
7
```

```
PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git add actrices.txt
```

```
PS C:\Users\PC\Desktop\S2R1\GIT> git commit -m "Resolver conflicto en actrices.txt e incorporar los dos nombres"
[master a41d42d] Resolver conflicto en actrices.txt e incorporar los dos nombres
```

Haz una captura de pantalla del resultado del comando `git log --graph --all`. Observa que se ha creado el commit que integra los dos caminos anteriores

```
* commit a41d42df07c85a6da953ab0aed806ef000d0e767 (HEAD -> master)
| Merge: 5247441 e8cfefd
| Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
| Date: Sat Oct 19 17:42:05 2024 +0200
|
| Resolver conflicto en actrices.txt e incorporar los dos nombres
|
* commit e8cfefde8c934bf77a1fa9e47781fb0c4eee8493 (test2)
| Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
| Date: Sat Oct 19 13:21:57 2024 +0200
|
| Añadir una cuarta actriz a actrices.txt
|
* commit 5247441ec217d39d60c68aa310cd6a2a1a85e1ee
| Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
| Date: Sat Oct 19 13:14:23 2024 +0200
|
| Añadir una cuarta actriz a actrices.txt
|
...skipping...
* commit a41d42df07c85a6da953ab0aed806ef000d0e767 (HEAD -> master)
| Merge: 5247441 e8cfefd
| Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
| Date: Sat Oct 19 17:42:05 2024 +0200
|
| Resolver conflicto en actrices.txt e incorporar los dos nombres
|
* commit e8cfefde8c934bf77a1fa9e47781fb0c4eee8493 (test2)
| Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
| Date: Sat Oct 19 13:21:57 2024 +0200
|
| Añadir una cuarta actriz a actrices.txt
|
* commit 5247441ec217d39d60c68aa310cd6a2a1a85e1ee
| Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
| Date: Sat Oct 19 13:14:23 2024 +0200
|
| Añadir una cuarta actriz a actrices.txt
|
```

```

|
|      Añadir una cuarta actriz a actrices.txt
| * commit a41d42df07c85a6da953ab0aed806ef000d0e767 (HEAD -> master)
| \ Merge: 5247441 e8cfe8d
|  | Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
|  | Date:   Sat Oct 19 17:42:05 2024 +0200
|
|      Resolver conflicto en actrices.txt e incorporar los dos nombres
|
| * commit e8cfe8de8c934bf77a1fa9e47781fb0c4eee8493 (test2)
| \ Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
|  | Date:   Sat Oct 19 13:21:57 2024 +0200
|
|      Añadir una cuarta actriz a actrices.txt
|
| * commit 5247441ec217d39d60c68aa310cd6a2a1a85e1ee
| \ Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
|  | Date:   Sat Oct 19 13:14:23 2024 +0200
|
|      Añadir una cuarta actriz a actrices.txt
|
| * commit 54e75b94e3440cec41d41fe5d8ed5a33af793ca8 (test)
| \ commit a41d42df07c85a6da953ab0aed806ef000d0e767 (HEAD -> master)
|  | Merge: 5247441 e8cfe8d
|  | Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
|  | Date:   Sat Oct 19 17:42:05 2024 +0200
|
|      Resolver conflicto en actrices.txt e incorporar los dos nombres
|
| * commit e8cfe8de8c934bf77a1fa9e47781fb0c4eee8493 (test2)
| \ Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
|  | Date:   Sat Oct 19 13:21:57 2024 +0200

```

```

|
|      Añadir una cuarta actriz a actrices.txt
|
| * commit 5247441ec217d39d60c68aa310cd6a2a1a85e1ee
| \ Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
|  | Date:   Sat Oct 19 13:14:23 2024 +0200
|
|      Añadir una cuarta actriz a actrices.txt
|
| * commit 54e75b94e3440cec41d41fe5d8ed5a33af793ca8 (test)
| \ Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
|  | ...skipping...
|  | * commit a41d42df07c85a6da953ab0aed806ef000d0e767 (HEAD -> master)
|  | \ Merge: 5247441 e8cfe8d
|  |  | Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
|  |  | Date:   Sat Oct 19 17:42:05 2024 +0200
|
|      Resolver conflicto en actrices.txt e incorporar los dos nombres
|
| * commit e8cfe8de8c934bf77a1fa9e47781fb0c4eee8493 (test2)
| \ Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
|  | Date:   Sat Oct 19 13:21:57 2024 +0200
|
|      Añadir una cuarta actriz a actrices.txt
|
| * commit 5247441ec217d39d60c68aa310cd6a2a1a85e1ee
| \ Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
|  | Date:   Sat Oct 19 13:14:23 2024 +0200
|
|      Añadir una cuarta actriz a actrices.txt
|
| * commit 54e75b94e3440cec41d41fe5d8ed5a33af793ca8 (test)
| \ Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>

```

```

Date: Sat Oct 19 12:53:01 2024 +0200
...skipping...
* commit a41d42df07c85a6da953ab0aed806ef000d0e767 (HEAD -> master)
  Merge: 5247441 e8cfefd
  Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
  Date: Sat Oct 19 17:42:05 2024 +0200

    Resolver conflicto en actrices.txt e incorporar los dos nombres

* commit e8cfefde8c934bf77a1fa9e47781fb0c4eee8493 (test2)
  Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
  Date: Sat Oct 19 13:21:57 2024 +0200

    Añadir una cuarta actriz a actrices.txt

* commit 5247441ec217d39d60c68aa310cd6a2a1a85e1ee
  Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
  Date: Sat Oct 19 13:14:23 2024 +0200

    Añadir una cuarta actriz a actrices.txt

...skipping...
* commit a41d42df07c85a6da953ab0aed806ef000d0e767 (HEAD -> master)
  Merge: 5247441 e8cfefd
  Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
  Date: Sat Oct 19 17:42:05 2024 +0200

    Resolver conflicto en actrices.txt e incorporar los dos nombres

* commit e8cfefde8c934bf77a1fa9e47781fb0c4eee8493 (test2)
  Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
  Date: Sat Oct 19 13:21:57 2024 +0200

```

```

    Añadir una cuarta actriz a actrices.txt

* commit 5247441ec217d39d60c68aa310cd6a2a1a85e1ee
  Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
  Date: Sat Oct 19 13:14:23 2024 +0200

    Añadir una cuarta actriz a actrices.txt

* commit 54e75b94e3440cec41d41fe5d8ed5a33af793ca8 (test)
  Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
  Date: Sat Oct 19 12:53:01 2024 +0200

    Crear archivo actrices.txt en rama test
...skipping...
* commit a41d42df07c85a6da953ab0aed806ef000d0e767 (HEAD -> master)
  Merge: 5247441 e8cfefd
  Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
  Date: Sat Oct 19 17:42:05 2024 +0200

    Resolver conflicto en actrices.txt e incorporar los dos nombres

* commit e8cfefde8c934bf77a1fa9e47781fb0c4eee8493 (test2)
  Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
  Date: Sat Oct 19 13:21:57 2024 +0200

    Añadir una cuarta actriz a actrices.txt

* commit 5247441ec217d39d60c68aa310cd6a2a1a85e1ee
  Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
  Date: Sat Oct 19 13:14:23 2024 +0200

    Añadir una cuarta actriz a actrices.txt

```



```

* commit 54e75b94e3440cec41d41fe5d8ed5a33af793ca8 (test)
Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
Date: Sat Oct 19 12:53:01 2024 +0200

    Crear archivo actrices.txt en rama test

* commit 7e3bd89da3c8044cd31bf79e04c120e82be10438
Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
...skipping...
* commit a41d42df07c85a6da953ab0aed806ef000d0e767 (HEAD -> master)
Merge: 5247441 e8cfefd
Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
Date: Sat Oct 19 17:42:05 2024 +0200

    Resolver conflicto en actrices.txt e incorporar los dos nombres

* commit e8cfefde8c934bf77a1fa9e47781fb0c4eee8493 (test2)
Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
Date: Sat Oct 19 13:21:57 2024 +0200

    Añadir una cuarta actriz a actrices.txt

* commit 5247441ec217d39d60c68aa310cd6a2a1a85e1ee
Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
Date: Sat Oct 19 13:14:23 2024 +0200

    Añadir una cuarta actriz a actrices.txt

* commit 54e75b94e3440cec41d41fe5d8ed5a33af793ca8 (test)
Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
Date: Sat Oct 19 12:53:01 2024 +0200

```

```

    Crear archivo actrices.txt en rama test

* commit 7e3bd89da3c8044cd31bf79e04c120e82be10438
Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
Date: Sat Oct 19 12:41:41 2024 +0200
...skipping...
* commit a41d42df07c85a6da953ab0aed806ef000d0e767 (HEAD -> master)
Merge: 5247441 e8cfefd
Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
Date: Sat Oct 19 17:42:05 2024 +0200

    Resolver conflicto en actrices.txt e incorporar los dos nombres

* commit e8cfefde8c934bf77a1fa9e47781fb0c4eee8493 (test2)
Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
Date: Sat Oct 19 13:21:57 2024 +0200

    Añadir una cuarta actriz a actrices.txt

* commit 5247441ec217d39d60c68aa310cd6a2a1a85e1ee
Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
Date: Sat Oct 19 13:14:23 2024 +0200

    Añadir una cuarta actriz a actrices.txt

* commit 54e75b94e3440cec41d41fe5d8ed5a33af793ca8 (test)
Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
Date: Sat Oct 19 12:53:01 2024 +0200

    Crear archivo actrices.txt en rama test

* commit 7e3bd89da3c8044cd31bf79e04c120e82be10438

```

```

Author: Juan Chacon <juchadu2004@gmail.com>
Date: Sat Oct 19 12:41:41 2024 +0200

```


Primera Version

~


~

(END)


Crea una carpeta denominada S2R2-remoto. Inicializa un repositorio Git en su interior mediante el comando `git init --bare`. Esta carpeta se utilizará como repositorio remoto




Clona el repositorio S2R2-remoto en una carpeta denominada S2R2. Adjunta captura de pantalla del resultado del comando de clonado. A continuación, realiza las siguientes acciones en el repositorio S2R2




Crea un archivo denominado directores.txt. Añade el nombre de tres directores de cine




Haz un commit



Realiza un push al repositorio remoto. Adjunta captura de pantalla del resultado



Crea una rama denominada versión 1



Cambia a la rama version1

```
PS C:\Users\PC\Desktop\S2R2> git checkout version1
M      directores.txt
Already on 'version1'
```

En la rama versión1 añade el nombre de dos directores de cine mas al archivo directores.txt y haz un commit de los cambios.

```
directores.txt
1  Ridley Scott
2  Steven Spielberg
3  Christopher Nolan
4  Martin Scorsese
5  Quentin Tarantino

PS C:\Users\PC\Desktop\S2R2> git add directores.txt
PS C:\Users\PC\Desktop\S2R2> git commit -m "Añadir dos directores mas a directores.txt"
[version1 3d3da3a] Añadir dos directores mas a directores.txt
1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
PS C:\Users\PC\Desktop\S2R2>
```

Realiza un push de la rama al repositorio remoto de manera que quede asociada a la rama remota del mismo nombre. Adjunta captura de pantalla del resultado.

```
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODRUCCION SEGURA\S2R2> git push origin version1

Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 348 bytes | 348.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To C:/Users/jucha/Desktop/Ciber/POSADA DE PRODRUCCION SEGURA/S2R2-remoto
 * [new branch]      version1 -> version1
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODRUCCION SEGURA\S2R2>
```

Clona el repositorio S2R2-remoto en una segunda carpeta denominada S2R3. Realiza las siguientes acciones sobre ella:

```
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODRUCCION SEGURA> git clone S2R2-remoto S2R3
Cloning into 'S2R3'...
done.
```

Muestra en la consola el contenido del fichero directores.txt y el resultado del comando git status. Debe mostrar tres directores.

```
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODRUCCION SEGURA\S2R3> cat directores.txt
Ridley Scott
Steven Spielberg
Christopher Nolan
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODRUCCION SEGURA\S2R3> git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODRUCCION SEGURA\S2R3>
```

Cambia a la rama version1. Muestra el resultado del comando. Comprueba que se crea una rama local version1 con el contenido de la rama remota origin/version1 y enlazada con ella. Al clonar el repositorio la rama no existía (solo se clona la rama principal, master), pero al

cambiar a una rama que existe en el remoto se produce su creación local y enlazado con su correspondiente remota.

```
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\S2R3> git checkout version1
branch 'version1' set up to track 'origin/version1'.
Switched to a new branch 'version1'
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\S2R3> git branch
  master
* version1
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\S2R3> git branch -vv
  master    b0bf757 [origin/master] Añadir nombres de direcciones a directores.txt
* version1  25a7440 [origin/version1] Añadir dos directores mas a directores.txt
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\S2R3> |
```

Muestra el contenido del fichero directores.txt por la pantalla. Comprueba que se muestran los 5 nombres de directores esperados. Adjunta captura de pantalla.

```
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\S2R3> cat directores.txt
Ridley Scott
Steven Spielberg
Christopher Nolan
Martin Scorsese
Quentin Tarantino
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\S2R3> |
```

Cambia a la rama master

```
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\S2R3> git checkout master
Switched to branch 'master'
Your branch is up to date with 'origin/master'.
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\S2R3> |
```

Incorpora los cambios de la rama version1 a la rama master.

```
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\S2R3> git checkout master
Switched to branch 'master'
Your branch is up to date with 'origin/master'.
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\S2R3> git merge version1
Updating b0bf757..25a7440
Fast-forward
 directores.txt | 4 +++-
 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\S2R3> git add .
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\S2R3> git commit -m "Resuelto
conflicto y merge de version1 a master"
On branch master
Your branch is ahead of 'origin/master' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\S2R3> git status
On branch master
Your branch is ahead of 'origin/master' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\S2R3> |
```

Sube la rama master actualizada al servidor. Adjunta captura de pantalla del resultado del comando.

```
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\S2R3> git push origin master
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\S2R2-remoto
 b0bf757..25a7440 master -> master
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\S2R3> |
```

Vuelve de nuevo a la carpeta S2R2 y realiza las siguientes acciones:

Obtén los cambios que hay en el repositorio remoto sin fusionarlos en la rama local. Adjunta captura de pantalla del resultado del comando utilizado.

```
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\S2R2-remoto>
* History restored

From C:/Users/jucha/Desktop/Ciber/POSADA DE PRODUCCION SEGURA/S2R2-remoto
b0bf757..25a7440 master -> origin/master
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\S2R2> |
```

Actualiza la rama master local con el contenido de la rama master del repositorio remoto. Adjunta captura de pantalla del resultado del comando utilizado.

```
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\S2R2> git checkout master
Switched to branch 'master'
Your branch is behind 'origin/master' by 1 commit, and can be fast-forwarded.
(use "git pull" to update your local branch)
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\S2R2> git pull origin master
From C:/Users/jucha/Desktop/Ciber/POSADA DE PRODUCCION SEGURA/S2R2-remoto
* branch      master      -> FETCH_HEAD
Updating b0bf757..25a7440
Fast-forward
 directores.txt | 4 +++-
 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\S2R2> |
```

Comprueba que aparecen los 5 nombres de directores esperados.

```
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\S2R2> cat directores.txt
Ridley Scott
Steven Spielberg
Christopher Nolan
Martin Scorsese
Quentin Tarantino
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\S2R2> ls
```

Directorio: C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\S2R2

Mode	LastWriteTime	Length	Name
----	-----	-----	----
-a----	25/10/2024 13:29	85	directores.txt

```
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\S2R2> |
```

## GITHUB

Realiza un primer commit para poner tu nombre y apellidos en el fichero README.md

```

PS C:\Users\jucha\Documents\GitHub\sesion3-practica> git add README.md
ADME"
[master e2dd223] Añadido nombre y apellidos al README
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
PS C:\Users\jucha\Documents\GitHub\sesion3-practica> git push origin master
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 343 bytes | 343.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/juanito-maker/sesion3-practica.git
a692f8f..e2dd223 master -> master

```

Crea 3 issues con los siguientes títulos. Si no ves la pestaña de issues, actívala desde los ajustes (settings) del repositorio.




Añadir 3 libros

Añadir 3 películas

Añadir 3 discos

<p>✓ Añadir 3 discos</p> <p>#483 by juanito-maker was closed 3 hours ago</p>
<p>✓ Añadir 3 películas</p> <p>#482 by juanito-maker was closed 3 hours ago</p>
<p>✓ Añadir 3 libros</p> <p>#481 by juanito-maker was closed 3 hours ago</p>


Modifica los ficheros correspondientes y realiza 3 commits para realizar cada una de las tareas que se indican en los issues. El mensaje del commit debe hacer que se cierren los issues correspondientes de manera automática.



<input type="checkbox"/>	Author ▾	Label ▾	Projects ▾	Milestones ▾	Assignee ▾	Sort ▾
<input type="checkbox"/>		Añadir 3 discos				
	#3 opened 24 minutes ago by juan-chacon-d <a href="#">🔗</a> Tareas sesión 3-2					
<input type="checkbox"/>		Añadir 3 películas				
	#2 opened 24 minutes ago by juan-chacon-d <a href="#">🔗</a> Tareas sesión 3-2					
<input type="checkbox"/>		Añadir 3 libros				
	#1 opened 24 minutes ago by juan-chacon-d <a href="#">🔗</a> Tareas sesión 3-2					

Haz una captura de pantalla de los comandos que has utilizado para hacer los commits y subir los cambios a GitHub.

```
PS C:\Users\jucha\Documents\GitHub\sesion3-practica> git clone https://github.com/tu_usuario/sesion3
```



```
PS C:\Users\jucha\Documents\GitHub\sesion3-practica> git add README.md
[master e2dd223] Añadido nombre y apellidos al README
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
PS C:\Users\jucha\Documents\GitHub\sesion3-practica> git push origin master
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 343 bytes | 343.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/juanito-maker/sesion3-practica.git
a692f8f..e2dd223 master -> master
```





```
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\sesion3-practica-master> git add libros.txt
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\sesion3-practica-master> git init
Initialized empty Git repository in C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\sesion3-practica-master\.git\
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\sesion3-practica-master> git add libros.txt
warning: in the working copy of 'libros.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\sesion3-practica-master> git add libros.txt
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\sesion3-practica-master> git commit -m "Añadir 3 libros Closes #1"
[master (root-commit) ec18f79] Añadir 3 libros Closes #1
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 libros.txt
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\sesion3-practica-master> git add peliculas.txt
warning: in the working copy of 'peliculas.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\sesion3-practica-master> git add peliculas.txt
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\sesion3-practica-master> git commit -m "Añadir 3 peliculas Closes #2"
[master bf2bca3] Añadir 3 peliculas Closes #2
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 peliculas.txt
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\sesion3-practica-master> git add discos.txt
warning: in the working copy of 'discos.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\sesion3-practica-master> git add discos.txt
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\sesion3-practica-master> git commit -m "Añadir 3 discos Closes #3"
[master 100644] Añadir 3 discos Closes #3
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 discos.txt
```

```
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\sesion3-practica-master> git add discos.txt
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\sesion3-practica-master> git commit -m "Añadir 3 discos Closes #3"
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    LICENSE
    README.md
    capturas/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\Users\jucha\Desktop\Ciber\POSADA DE PRODUCCION SEGURA\sesion3-practica-master>
```

Incluye las capturas de pantalla en el repositorio dentro de la carpeta capturas. Añádelas también al repositorio de manera que queden guardadas en tu repositorio en GitHub.



 3 commits para los 3 archivos.PNG	25/10/2024 18:33	Archivo PNG	27 KB
 clonar repositorio forked.PNG	25/10/2024 17:58	Archivo PNG	3 KB
 Editar readmemd.PNG	25/10/2024 17:59	Archivo PNG	28 KB
 Hacer primer commit con readmemd.PNG	25/10/2024 18:00	Archivo PNG	27 KB

Realiza una pull request indicando en el mensaje que has completado la tarea.