

Taller AWS

JUAN DIEGO BAQUERO OVALLE

PRESENTADO A:
BRAYAN STIVEN TORRES OVALLE



UNIVERSIDAD UNIAGUSTINIANA BOGOTÁ

- COLOMBIA

Ingeniería de Procesos de Software

06/05/2026

Taller AWS

Introducción

En este taller se realizó el despliegue de un tablero interactivo en la nube utilizando diferentes herramientas tecnológicas como Git, GitHub y AWS. Inicialmente, se configuró un repositorio local con Git para llevar el control de versiones del proyecto y gestionar los cambios realizados en el código del tablero.

Posteriormente, se desarrolló y verificó el funcionamiento de la aplicación de manera local, realizando ajustes en el archivo `app.py` para cargar correctamente los datos del archivo CSV y visualizar la información mediante un tablero elaborado con Python y Dash.

Después, el proyecto fue subido a un repositorio remoto en GitHub con el fin de almacenar el código en la nube y facilitar su acceso desde una máquina virtual. Finalmente, se configuró una instancia EC2 en AWS, donde se instalaron las dependencias necesarias, se clonó el repositorio y se desplegó el tablero para permitir su acceso desde internet mediante una dirección IP pública.

Este proceso permitió comprender el uso de herramientas de versionamiento, repositorios remotos y servicios de computación en la nube para el despliegue de aplicaciones web.

Desarrollo

Conexión con el git

```
MINGW64:/c/Users/juand/OneDrive/Escritorio/Proyecto AWS/Taller AWS 1

juand@IngJuan MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Proyecto AWS/Taller AWS 1
$ git config --global user.name "juan1864"

juand@IngJuan MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Proyecto AWS/Taller AWS 1
$ git config --global user.email "juandiego1012-8@hotmail.com"

juand@IngJuan MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Proyecto AWS/Taller AWS 1
$
```

Creación del Commit

```
juand@IngJuan MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Proyecto AWS/Taller AWS 1 (master)
$ git config --global user.name "juan1864"

juand@IngJuan MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Proyecto AWS/Taller AWS 1 (master)
$ git config --global user.email "juandiego1012-8@hotmail.com"


juand@IngJuan MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Proyecto AWS/Taller AWS 1 (master)
$ git add app.py datos_energia.csv

juand@IngJuan MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Proyecto AWS/Taller AWS 1 (master)
$ git add assets/base.css assets/clinical-analytics.css

juand@IngJuan MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Proyecto AWS/Taller AWS 1 (master)
$ git commit -m "mi primer commit"
[master (root-commit) 7a65ff8] mi primer commit
4 files changed, 11473 insertions(+)
create mode 100644 app.py
create mode 100644 assets/base.css
create mode 100644 assets/clinical-analytics.css
create mode 100644 datos_energia.csv

juand@IngJuan MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Proyecto AWS/Taller AWS 1 (master)
$
```

permisos para ingresar a mi git hub realizando una conexión



Validación de la ip que conecte Localmente



Se realiza el ajuste desde visual studio code arreglando el texto

```

return html.Div(
    id="description-card",
    children=[
        #html.H5("Proyecto 1"),
        html.H3("Pronostico de produccion energetica"),
        html.Div(
            id="intro",
            children="Esta herramienta contiene informacion sobre la demanda energetica total en Austria cada hora segun lo publicado en ENTSO-E Data Portal. Adicion
        ),
    ],
)

```

Se muestra la conexión Local que se encuentra activa :

```

juand@IngJuan MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Proyecto AWS/Taller AWS 1
$ git remote add origen https://github.com/juan1864/Taller-aws1.git

juand@IngJuan MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Proyecto AWS/Taller AWS 1
$ git push origin master
fatal: 'origin' does not appear to be a git repository
fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.

juand@IngJuan MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Proyecto AWS/Taller AWS 1
$ AC

juand@IngJuan MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Proyecto AWS/Taller AWS 1
$ git remote remove origen
git remote add origen https://github.com/juan1864/Taller-aws1.git

juand@IngJuan MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Proyecto AWS/Taller AWS 1
$ git push origin master
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (10/10), 63.12 KiB | 7.01 MiB/s, done.
Total 10 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/juan1864/Taller-aws1.git
 * [new branch]      master -> master

juand@IngJuan MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Proyecto AWS/Taller AWS 1
$ AC

juand@IngJuan MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/Proyecto AWS/Taller AWS 1
$ python app.py
Dash is running on http://127.0.0.1:8050/

* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on

```


 ESP 11:13 p. m.
 6/05/2026 



Se realiza la creacion de la instrancia en AWS

us-east-2.console.aws.amazon.com/ec2/home?region=us-east-2#InstanceDetails:instanceId=i-07673133815f98715

EC2 > Instancias > i-07673133815f98715

Panel
AWS Global View
Eventos

▼ Instancias
Instancias
Tipos de instancia
Plantillas de lanzamiento
Solicitudes de spot
Savings Plans
Instancias reservadas
Alojamientos dedicados
Reservas de capacidad
Capacity Manager

▼ Imágenes
AMI
Catálogo de AMI

▼ Elastic Block Store
Volúmenes
Instantáneas
Administrador del ciclo de vida

▼ Red y seguridad
Security Groups
Direcciones IP elásticas
Grupos de ubicación
Pares de claves

Se inició correctamente el inicio de i-07673133815f98715

Resumen de instancia de i-07673133815f98715 (servidor2)

Se ha actualizado hace less than a minute

ID de la instancia
i-07673133815f98715

Dirección IPv6
-

Tipo de nombre de anfitrión
Nombre de IP: ip-172-31-4-127.us-east-2.compute.internal

Responder al nombre DNS de recurso privado
IPv4 (A)
-

Dirección IP asignada automáticamente
-

Rol de IAM
-

IMDSv2
Required

Operador
-

Dirección IPv4 pública
-

Estado de la instancia
Pendiente

Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)
ip-172-31-4-127.us-east-2.compute.internal

Tipo de instancia
t2.micro

ID de VPC
vpc-0ebd070aeeef7b40c

ID de subred
subnet-0d4fa2ac0f820a793

ARN de instancia
arn:aws:ec2:us-east-2:014839708072:instance/i-07673133815f98715

Direcciones IPv4 privadas
172.31.4.127

DNS público
-

Direcciones IP elásticas
-

Hallazgo de AWS Compute Optimizer
Suscribirse a AWS Compute Optimizer para recibir recomendaciones. | Más información

Nombre del grupo de Auto Scaling
-

Administradas
falso

Detalles Estado y alarmas Monitoreo Seguridad Redes Almacenamiento Etiquetas

▼ Detalles de la instancia Información

ID de AMI
ami-04f167a56786e4b09

Monitoreo
desactivado

Detalles de la plataforma
Linux/UNIX

CloudShell Comentarios Aplicación móvil de la consola

© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Privacidad Términos Preferencias de cookies

Instancias (1) Información Última actualización: Hace less than a minute

Conectar Estado de la instancia Acciones Lanzar instancias

Buscar Instancia por atributo o etiqueta (case-sensitive) Todos los ...


	Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobación de	Estado de la al...	Zona de dispon...	DNS de IPv...
☐	TallerDash	i-0a87d44cb0403687a	En ejecución	t2.micro	Iniciando	Ver alarmas +	us-east-2a	ec2-3-137-1

Seleccione una instancia

Se realiza la conexión con las llaves

```
System load: 0.0          Processes: 104
Usage of /: 24.9% of 6.71GB Users logged in: 0
Memory usage: 20%        IPv4 address for enX0: 172.31.15.70
Swap usage: 0%
```

Despliegue de AWS



Conclusiones:

Para concluir, en este taller se logró realizar el despliegue de un tablero interactivo en la nube utilizando herramientas como Git, GitHub y AWS. Durante el desarrollo de la actividad se aprendió a crear y administrar un repositorio local, realizar commits para guardar cambios en el código y sincronizar el proyecto con un repositorio remoto en GitHub.

Además, se configuró una máquina virtual en AWS EC2 donde se instalaron las dependencias necesarias para ejecutar la aplicación correctamente. También se comprendió la importancia de la configuración de puertos y permisos de seguridad para permitir el acceso al tablero desde internet. Finalmente, esta práctica permitió fortalecer conocimientos relacionados con control de versiones, trabajo con servidores en la nube y despliegue de aplicaciones web, habilidades fundamentales en el área de desarrollo y tecnologías cloud.