




- 1. instalar servidor virtual
- 2. configurar visual studio code



- 3. creamos el index.php
- 4. estructura inicial



- 5. borramos el contenido de index y colocamos bs5 para llamar al bootstrap 5, ahi me aparece de una el codigo en html
- 6. En el body, llamamos nuevamente al bs5 y ahora colocamos guion nav y seleccionamos minimal ul. con esto creamos el menu de navegacion



- 7. cambiamos el ligth por dark y el expand completar con lg

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
```

8. abajo del nav y sobre el ul, colocamos un div class container

```
<nav class="navbar navbar-expand navbar-dark bg-dark">

  <div class="container">
    <ul class="nav navbar-nav">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link active" href="#" aria-current="page"
          >Nav 1 <span class="visually-hidden">(current)</span></a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Nav 2</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</nav>
```

9. coloco <a clas... abajo del div que creamoa y la IA manda el resto, por lo que damos tab... esto es por la extension de IA que instalamos

```
<a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
```

10. Al dar enter, propongo crear un botton y la IA sigue sugiriendo lineas

```
<a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
<button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav"
  aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
  <span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
```


estas lineas estan creando un boton que pueda colapsarse

11. creo otro div abajo de button y la ia lo completa

```
</button>

<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
```

12. cierro el div y justifico el codigo



13. teniendo en cuenta que los menú son los li, los multiplicamos inicio, menu del día, chef, testimonios, contacto

14. Ahora vamos al footer y colocamos \$copy y la información, puede aumentar la altura con py-3

```
<footer class="bg-dark text-light text-center">
  <p> &copy; 2025 Derechos reservado </p>
</footer>
```

15. Abajo de nav y antes de header colocamos section y el nos crea la estructura de section, esta será la imagen del banner. Esta sección tendrá un id banner y llamamos la class container-fluid a una distancia 0. Abajo creamos otro div y llamamos la class banner-img

```
<section id="banner" class=container-fluid p=0 >

<div class ="banner-img">

</div>


</section>
```

Creamos ahora otro div aparte para el texto , dentro de ese banner img

```
<section id="banner" class=container-fluid p=0 >

  <div class ="banner-img">
    <div>
      <h1> Restaurante</h1>
      <p> Bienvenido a nuestro restaurante</p>
      <a href="#menu" class="btn btn-primary">Reserva tu mesa</a>
    </div>
  </div>

</section>
```



El div que dejamos sin caracterizar, podría ser class banner-text, ya que contiene ese texto y Podemos agregar estilos a los div

```
</nav>

<section id="banner" class="container-fluid p=0" >

  <div class="banner-img">
    <div class="banner-text" style="position:absolute; top:50%; left:50%; ">
      <h1> Restaurante</h1>
      <p> Bienvenido a nuestro restaurante</p>
      <a href="#menu" class="btn btn-primary">Reserva tu mesa</a>
    </div>
  </div>

</section>
```

Pero si observan, este estilo se vera algo desordenado aun, por eso procuraremos dejar la imagen como bg y quedar con este estilo por encima

```
</nav>

<section id="banner" class="container-fluid p=0" >

  <div class="banner-img" style="position:relative; background:url('images/banner.jpg') center/cover no-repeat; height:400px">

    <div class="banner-text" style="position:absolute; top:50%; left:50%; transform: translate(-50%, -50%); text-align:center; color:#fff;">
      <h1> Restaurante Fredy</h1>
      <p> Bienvenidos a nuestro restaurante</p>
      <a href="menu" class="btn btn-primary">ven menu</a>
    </div>
  </div>

</section>

<header>
```

Ahora pasamos a la sección de testimonios, para ello vamos a crear nuevamente una section, con id testimonio, para mas tarde poder llamarla desde el menú, y podemos llamar la clase bg-light py-5

```
<section id="testimonios" class="bg-light py-5">
```

Ya dentro, podemos crear un container y dentro un H2 con el titulo de testimonios, puede llamarse a este h2 la clase text-center y una distancia media de mb-4

Debajo de este h2, vamos a colocar un div class row, para ordenar las cajas donde van a aparecer los testimonios

```
<section id="testimonios" class="bg-light py-5">
  <div class="container">

    <h2 class="text-center mb-4"> Testimonios </h2>
    <div class="row">
```

Luego podemos crear otro div y llamamos la clase col-md-6 d-flex

Ahí la IA le deberá proponer un nuevo div card mb-4 y ajustamos el ancho a 100 w-100

Nuevamente agregamos otro dic para el cuerpo en tarjeta, llamamos la clase card-body

Y ahora si agregamos un p con clase card-text y allí va el comentario

Cerramos el div cardbody y agregamos un ultimo div con la clase card-footer y text-muted para darle un tono distinto. Alli va el autor del testimonio

Repetimos desde el div de la columna y tendremos los dos testimonios

```
<section id="testimonios" class="bg-light py-5">
  <div class="container">

    <h2 class="text-center mb-4"> Testimonios </h2>
    <div class="row">

      <div class="col-md-6 d-flex">
        <div class="card mb-4 w-100">
          <div class="card-body">
            <p class="card-text"> Sirven muy buena comida</p>
          </div>
          <div class="card-footer text-muted">
            Oscar Jimenez
          </div>
        </div>
      </div>

      <div class="col-md-6 d-flex">
        <div class="card mb-4 w-100">
          <div class="card-body">
            <p class="card-text"> Muy buena atención</p>
          </div>
          <div class="card-footer text-muted">
            Pedro Mondragon
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

Ahora la siguiente sección que armaremos será la de menus, para ello podemos descargar imágenes de platos.

Creamos la section y colocamos un h2 de clase text-center, allí va el texto de titulo.

Por diseño, podemos dar un Br y la IA nos propone un div con clase row, solo agregamos a esta clase, las columnas: row-cols-1 row-cols-md-4 g-4

```
<section>
  <h2 class="text-center">Recomendados</h2>
  <br>
  <div class="row row-cols-1 row-cols-md-4 g-4">

  </div>
</section>
```

Vamos a crear un nuevo div, dentro de este div y lo llamamos col d-flex, ahí la IA nos propone un nuevo div tarjeta de h100, lo aceptamos

```

<section>
<h2 class="text-center">Recomendados</h2>
<br>
<div class="row row-cols-1 row-cols-md-4 g-4">
  <div class="col d-flex">
    <div class="card h-100">
      <div class="card-body">
        <div class="card-text">
          <h3 class="card-title">Bandeja Paisa</h3>
          <p class="card-text">22000</p>
          <p class="card-text">Ingrediente</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</section>

```

Agrego una imagen con img, y afectamos el nombre de una de las que descargamos, el nos propone otro div de card-body, lo aceptamos

```

<section>
<h2 class="text-center">Recomendados</h2>
<br>
<div class="row row-cols-1 row-cols-md-4 g-4">
  <div class="col d-flex">
    <div class="card h-100">
      <img src="" alt="Bandeja Paisa">
      <div class="card-body">
        <div class="card-text">
          <h3 class="card-title">Bandeja Paisa</h3>
          <p class="card-text">22000</p>
          <p class="card-text">Ingrediente</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</section>

```

La IA continuará proponiendo y abajo podemos crear un párrafo con el costo.

```

<h5 class="card-title">Bandeja Paisa</h5>
<p class="card-text">22000</p>

```


Agregue la ruta de la imagen y listo.

Importante al inicio de sección, establecer esa section como container y puedo incluso ponerle un mt-4 para que el espacio quede ajustado

Podemos también colocar ingredientes, con un p con clase card-text small. En mi caso le coloque negrilla a ingredientes para resaltar.

```
<div class="col d-flex">
  <div class="card h-100">
    
    <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">Bandeja Paisa</h5>
      <p class="card-text small"><strong>Ingredientes:</strong> Arr
      <p class="card-text">Precio: 22000</p>
    </div>
  </div>
</div>
```

Copio y pego la columna hasta los 4 elementos que definimos en el container



Ahora avanzamos con la ultima sección, que según lo que propusimos corresponde a contacto.

Creamos una sección, con su id y de class container. Recuerden mantener mt-4 para temas de diseño.

Titulo 2, de contactos y la IA propone un p de texto de contactenos.

La IA seguido propone un form, al cual le colocamos un action=? Y un method= post

La la propondrá el div class form-group, acepte y construya el formulario:

```
<section id="contacto" class="container mt-4"><br>
<h2>Contacto</h2>
<p>Para cualquier consulta o pedido, no dudes en contactarnos con nosotros.</p>
<form action="?" method= "post">

  <div class="form-group">
    <label for="nombre">Nombre:</label>
    <input type="text" class="form-control" id="nombre" name="nombre" placeholder="Ingrese su nombre"><br>
    <input type="email" class="form-control" id="email" name="email" placeholder="Ingrese su correo electrónico"><br>
    <input type="text" class="form-control" id="telefono" name="telefono" placeholder="Ingrese su número de teléfono"><br>
    <div class="mb-3">
      <label for="Mensaje" class="form-label">Mensaje</label>
      <textarea class="form-control" name="mensaje" id="mensaje" rows="6"placeholder="Escriba su mensaje"></textarea>
    </div>
    <br>
    <input type="submit" class="btn btn-primary" value="Enviar mensaje" name="enviar" id="enviar">
  </div>
</form>

</section>
<br>
```

### Contacto

Para cualquier consulta o pedido, no dudes en contactarnos con nosotros.

Nombre:

Mensaje

Ahora vamos a ajustar el menú para que vaya a cada sección:

En los li, llamo los id. En mi caso, aunque lo explico en desorden, acá los organice de acuerdo al nivel. (obviamente organice las secciones de acuerdo al menu)

```
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#banner">Inicio</a>
</li>

<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#cheff">Cheff</a>
</li>

<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#menus">Menu</a>
</li>

<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#testimonios">Testimonios</a>
</li>

<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#contacto">Contacto</a>
</li>
```

Puede finalizar creando una zona estática de horarios.