
# Ruteo de vehículos eléctricos en una empresa repartidora de mercancía

Julian Gomez Benitez Juan Pablo Rincon Usma Medellín, 28/03/2021



### Estructuras de Datos Diseñada



*Gráfico 1:* Representacion con una matriz de adyacencia de un grafo no dirigido.



## Criterios de Diseño del Algoritmo




En nuestro programa decidimos usar dos algoritmos que se complementan. El primero algoritmo es un tipo Greedy (también conocido como el algoritmo del vecino más cercano) que se guía por una heurística que consiste en elegir la opción local optima con la esperanza de llegar a una solución general lo más optima posible, la razón por la que decidimos usar un Greedv para la solución del problema.

La optimización matemática Tabu Search, es un algoritmo metaheurístico que toma como punto de inicio una solución, en este caso toma la solución tipo Greedy que se realizó anteriormente, y genera nuevas soluciones a partir de esta.



# Explicación del algoritmo y su complejidad



**Gráfico 2:** Algoritmo del vecino más cercano para hallar una solución optima

**Tabla 1:** Complejidad del algoritmo dividido en subproblemas que componen el algoritmo. Sea N la cantidad total de nodos, V la cantidad de vehículos de la solucion e I la cantidad de iteraciones Tabú que se especifican manualmente en el programa.



# Consumo de Tiempo y Memoria

Memoria	Tiempo de ejecucion	Numero de Nodos	Numero de camiones
20MB	175ms	2	1
28MB	1772ms	345	34
29MB	1156 ms	359	35


Gráfico 3: consumo de tiempo y memoria en diferentes datasets



### Software en funcionamiento



- Nodo estación
- Nodo cliente




**Gráfico 4:** El gráfico representa la solución greedy



### Software en funcionamiento



- Nodo estación
- Nodo cliente



**Gráfico 4.1:** El gráfico representa la optimización tabu search

