

COMANDOS

Alertas con correo


1. Crear correo outlook, gmail no sirve (Importante no perder la contraseña, mas adelante la usaremos)
2. Nos vamos a la configuración de grafana, /etc/grafana/grafana.ini
 - Buscamos dentro del archivo control w y buscamos smtp
 - Habilitamos el correo asi. IMPORTANTE QUITAR LOS ;

```
##### SMTP / Emailing #####
[smtp]
enabled = true
host = smtp.office365.com:587
user = jlperalb@outlook.com
# If the password contains # or ; you have to wrap it with triple quotes. Ex """"#password;""""
password = """"#password;""""
;cert_file =
;key_file =
skip_verify = yes
from_address = jlperalb@outlook.com
from_name = jlperalb@outlook.com
# EHLO identity in SMTP dialog (defaults to instance_name)
;ehlo_identity = dashboard.example.com
# SMTP startTLS policy (defaults to 'OpportunisticStartTLS')
;startTLS_policy = NoStartTLS
```

- Guardamos, salimos y systemctl restart grafana-server

3. Volvemos a grafana

- Test contact point/add contact point



The screenshot shows the Grafana web interface for configuring a contact point. The 'Name' field is filled with 'test'. Under the 'Integration' section, 'Email' is selected from a dropdown menu. A 'Test' button is visible to the right. In the 'Addresses' section, the email address 'jlperalb@outlook.com' is entered into a text area. A note below the text area states: 'You can enter multiple email addresses using a ";", "\n" or "," separator'.

- test /send test notification

4. Poner la alarma enlazada con el correo

- Tener una alarma con su etiqueta.
- Nos vamos a /notification policies/new nested policy
- label y value la misma que la alarma
- contact point le ponemos el nombre del contact point del correo
- habilitamos override general timings y abajo 10s por ejemplo.

5. Estresamos y comprobamos.

