Evidencia de conocimiento GA7-220501096-AA4-EV01 taller sobre componentes frontend

Sebastian Rosas Noguera

Juan Esteban Gallego Loaiza

Paola Andrea Corredor Marín

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Análisis Y Desarrollo De Software

3070200

Yerlys Jesus Sanchez Pino

26 Febrero 2026

INTRODUCCION

El desarrollo frontend es una parte fundamental en la construcción de aplicaciones web modernas, ya que se encarga de la interfaz con la que interactúan los usuarios. Dentro de las herramientas más utilizadas actualmente se encuentra React JS, una librería de JavaScript que permite crear interfaces dinámicas, reutilizables y eficientes.

En el presente documento se desarrollan los principales conceptos relacionados con React, incluyendo la diferencia entre React y JSX, el uso de clases en React, los principales eventos y un mapa conceptual que resume sus características más importantes.

OBJETIVO

Objetivo general

Analizar los principales componentes y características del framework React JS, comprendiendo su estructura, funcionamiento y elementos fundamentales en el desarrollo frontend.

Objetivos específicos

*Identificar la diferencia entre React y JSX.

*Comprender el concepto de clases en React.

*Reconocer los principales eventos utilizados en React.

*Representar mediante un mapa conceptual los elementos más importantes del framework.

1. Diferencia entre React y JSX

React

React es una librería de JavaScript utilizada para construir interfaces de usuario (UI), especialmente en aplicaciones web de una sola página (SPA). Permite dividir la interfaz en componentes reutilizables y gestionar el estado de la aplicación de manera eficiente.

Características principales:

-Basado en componentes.

-Utiliza un Virtual DOM para mejorar el rendimiento.

-reutilización de código.

-Facilita el desarrollo de aplicaciones dinámicas.

JSX

JSX (JavaScript XML) es una extensión de sintaxis para JavaScript que permite escribir estructuras similares a HTML dentro del código JavaScript.

JSX no es obligatorio en React, pero facilita la creación de componentes visuales porque hace el código más legible y comprensible.

Diferencia principal:

-React es la librería.

-JSX es la sintaxis que se utiliza dentro de React para describir la interfaz gráfica.

2. ¿Qué son clases en React?

En React, una clase es una forma tradicional de crear componentes utilizando la sintaxis de clases de JavaScript (ES6). Antes de la introducción de los Hooks, los componentes de clase eran la principal forma de manejar estado y ciclo de vida.

Un componente de clase:

-Extiende de React.Component.

-Contiene un método render().

-Puede manejar estado mediante this.state.

-Utiliza métodos del ciclo de vida como componentDidMount.

Actualmente, los componentes funcionales con Hooks son más utilizados, pero las clases siguen siendo parte importante del aprendizaje de React.

3. Principales eventos de React

React maneja eventos de manera similar a JavaScript, pero utilizando camelCase y funciones como manejadores.

Algunos eventos principales son:

-onClick → Se ejecuta cuando el usuario hace clic en un elemento.

-onChange → Se activa cuando cambia el valor de un input.

-OnSubmit → Se ejecuta al enviar un formulario.

-onMouseOver → Se activa cuando el cursor pasa sobre un elemento.

-onKeyDown → Se ejecuta cuando se presiona una tecla.

Estos eventos permiten crear aplicaciones interactivas y dinámicas.

4. Mapa conceptual de React



Conclusiones

React JS es una herramienta fundamental en el desarrollo frontend moderno, ya que permite crear interfaces dinámicas mediante el uso de componentes reutilizables. La diferencia entre React y JSX radica en que React es la librería principal y JSX es la sintaxis que facilita la construcción visual de los componentes.

El conocimiento de clases, eventos y estructura general del framework permite comprender mejor su funcionamiento y aplicarlo correctamente en el desarrollo de aplicaciones web. React ofrece organización, eficiencia y escalabilidad en proyectos frontend.