
ZascArr

Papel y tinta para tu tebeoteca, en una Raspberry Pi.



SISTEMA DE DISEÑO

Versión publicada el 2026-11-13 · GitHub · juanajok/zascarr@76e7812

revisión de UI/UX recorriendo la app (#689): bundle.css a 76e7812 y dos deudas nuevas para decidir

LIBRO DE MARCA

ZascArr se diseña como un tebeo: **papel y tinta con acentos CMYK**, bordes gruesos de tinta, sombra dura sin desenfoque, una trama de puntos y didascalias amarillas. Todo es CSS y HTMX servidos por la propia app: dos fuentes libres en `static/vendor/fonts`, iconos SVG en línea, nada de CDN, de JavaScript propio ni de imágenes externas. Lo ligero y lo legible van primero: la app corre en una Raspberry Pi compartida y la usa «el Coleccionista», que no abre terminales.

PRINCIPIOS

- **La viñeta es la unidad.** Cualquier bloque es un rectángulo `paper-2` con borde de 3 px en `ink` y radio `radius-panel`. Si algo se puede tocar o está activo, gana `shadow-ink-sm` o `shadow-ink`.
- **Un aviso no parece un botón.** La sombra dura desplazada es de lo que se pulsa (y del rótulo girado). La didascalia y los avisos van sin ella, con el canto `radius-panel`.
- **Un botón principal por pantalla.** El amarillo es LA acción que hace avanzar la tarea, y se pide con `.primary`. Un envío es neutro por defecto: los botones que se repiten (uno por fila o por tarjeta) y los «Guardar» de Ajustes no son principales. La única excepción con significado propio es el verde de «Sí, organizar» (aceptar una sugerencia).
- **El relleno y el texto no comparten color.** `cyan`, `magenta`, `yellow`, `ok` y `warn` son tinta de imprenta: rellenos, bordes y trama. Como texto se usan sus variantes `-t` (`cyan-t`, `mag-t`, `ok-t`, `warn-t`, `amber-t`). Una prueba de la CI (`test_web_css_contraste`) impide usar un relleno como color de texto.
- **Un relleno sólido lleva siempre su pareja.** El texto sobre `yellow` va en `on-yellow`; sobre `ok-solid`, en `on-ok-solid`; sobre `warn-solid`, en `on-warn-solid`; sobre `hot`, en `on-hot`. Nunca blanco ni `ink` a mano: en el tema nocturno `ink` es claro.
- **Un estado, un aspecto.** El aspecto de cada estado (`neutro`, `ok`, `warn`, `amber`, `info`) se define una sola vez en `web/componentes.py` y se pinta con las macros `ui.*`. Una plantilla nunca elige colores ni clases de matiz por su cuenta.
- **El color nunca va solo.** Cada estado lleva palabra **e** icono: ✓ ok, ! warn, ? amber, i info. Un número que te falta tiene borde discontinuo; uno que tienes, ✓.

VOZ Y CONTENIDO

- **Español llano, de tú, en frases completas.** «Aún no hay tebeos en ZascArr. Te guiamos paso a paso.» · «Miramos tu disco el 12 de octubre y encontramos 1.542 tebeos.»
- **Un error dice qué pasó y qué hacer.** «No se ha podido consultar ninguna fuente ahora mismo. No es que no haya coincidencias: vuelve a intentarlo en unos minutos o crea la serie a mano.» Prohibido «exit code 1», trazas o nombres de campos.

- **Di lo que NO ha pasado cuando importa.** «Elección anotada. Todavía no se ha creado ninguna serie ni se ha vinculado ningún archivo.» · «Abrir este asistente no ha consultado ninguna fuente: solo se busca cuando tú lo pides.»
- **Los chips son de una a tres palabras:** «Hecho», «Toca ahora», «Después», «Aún no se puede», «En conflicto», «por confirmar». Un recuento va con su sustantivo: «12 carpetas».
- **Los botones son verbos con objeto:** «Revisar mi biblioteca», «Buscar en las fuentes», «Buscar ahora». Lo secundario es `.btn.ghost` («Ahora no»).
- **El vocabulario es de tebeoteca:** tebeo, serie, número, grapa, edición, deseados, por revisar. Nunca «issue», «wishlist» ni «item» en la superficie.
- **Las mayúsculas las pone el CSS**, no el texto: escribe «Inicio» y la rotulación lo convierte. Mayúsculas solo en rótulos de ≤ 3 palabras. Sin emoji en el texto.
- **Presupuesto de texto:** una frase de entrada por pantalla de ≤ 20 palabras que diga qué se hace aquí, y ≤ 50 palabras visibles antes de la primera acción. Lo demás, plegado en `<details>` («¿De dónde salen estos datos?»). Nada de «token», «lote» ni códigos internos.
- **La garantía va junto a la acción con efecto** («no se mueve ni se renombra nada»), no en la cabecera de una pantalla que no cambia nada.

COLOR

- Página y controles en `paper`; viñetas en `paper-2`; texto en `ink`, `ink-soft` (secundario) o `ink-faint` (metadatos). Los tres textos pasan 4,5:1 sobre `paper` y `paper-2` en los dos temas.
- Para teñir un componente por estado usa `ok-bg`, `warn-bg`, `amber-bg` o `info-bg`. Nunca un `color-mix()`: la prueba de contraste solo admite los tres decorativos declarados (separadores y rótulo de error). Encima, el chip lleva el texto `-t` de su matiz; el aviso y el hero-state llevan `ink`.
- La didascalia, el rótulo, el aviso legal, el toast y el paso «siguiente» usan `caption-bg` con texto `ink`.
- `yellow` es el color de la acción y del «estás aquí»: botón principal, entrada activa del menú, paso actual, barra de progreso y enlace «ver todo» al pasar. Uno solo por pantalla en grande. **Nunca en la marca.**
- `bermellon` (y `bermellon-trama`) son de la marca y solo de la marca: nunca un botón, un estado ni un fondo de la interfaz.
- **«La marca» es el logo** (el estallido y sus tres dibujos). La portada de este sistema no es la marca ni la interfaz: es una pieza de presentación, y puede usar las cuatro tintas CMYK, con el amarillo en una tira y nunca como losa principal.
- `magenta` y `cyan` son trama y marca, no estados. `hot` (magenta oscuro) solo para el contador de Por revisar.
- El tema nocturno sigue la preferencia del sistema (`prefers-color-scheme`); no hay selector manual.

TIPOGRAFÍA

- Dos familias libres (OFL), servidas por la app y nunca desde un CDN: **Anton** (`display`) para rotular y **Archivo** variable (`body`) para todo lo que se lee y se usa. Sin tercera familia «de cómic» y sin fuentes comerciales.

- Títulos h1–h3 en `display`: peso 400, mayúsculas, interletraje .02em e interlineado 1.15 (`titulo-pagina`, `titulo-seccion`, `titulo-bloque`). **Anton solo en mayúsculas y en rótulos de ≤ 3 palabras.** La única excepción es el nombre «ZascArr» en la portada de este sistema, que se escribe con su caja.
- Un título que es una frase o una ruta va en `titulo-frase` (`.titulo-frase`): Archivo a 800, sin mayúsculas. En mayúsculas, una ruta perdería además su caja.
- Todo lo demás en `body` con interlineado 1.55: `cuerpo` para el texto, `secundario` para metadatos y notas, `didascalia`, `boton`, `nav` y `chip`. El chip fija su familia: dentro de un titular no se vuelve Anton.
- Cifras que se comparan (contadores, números de grapa, métricas) con `font-variant-numeric: tabular-nums`.
- **Mínimo informativo: 14 px** (`secundario`, `chip`, `etiqueta`). La única excepción es la etiqueta de la barra inferior del móvil, que baja hasta 12 px para que «Deseados» quepa a 320 px.
- `etiqueta` (mayúsculas, interletraje .12em) es para rótulos: `.rotulo` y cabeceras de grupo del menú. Para explicar algo, `.caption`, `ui.aviso("info", …)` o `.muted`.
- Los tamaños de título usan `clamp()` en la hoja; los estilos guardan el máximo.

FORMA: BORDES, SOMBRAS Y RADIOS

- Grosor del borde según el papel: **3 px** en viñetas, cabeceras, barra lateral y separadores principales; **2,5 px** en botones, campos y paginación; **2 px** en chips, insignias, avisos y didascalias; **1 px** solo en separadores internos de listas.
- `radius-panel` (4 px) para todo lo rectangular; `radius-pill` para chips, insignias y progreso; círculo para los puntos de semáforo y los números de paso.
- Sombra dura, nunca difusa: `shadow-ink-sm` en botones y rótulos, `shadow-ink` en grupos, hero-state y paneles flotantes. Didascalias y avisos, sin sombra.
- **Gesto de botón:** al pasar sube (-2 px, -2 px) con `shadow-ink-hover`; al pulsar baja (1 px, 1 px) con `shadow-ink-active`. Toda sombra dura sale de los tokens: nunca escribas `Npx Npx 0 var(--ink)` a mano (en oscuro la tinta es crema). Las tarjetas suben 3–4 px y ganan `shadow-ink`.
- Una sola inclinación: el rótulo (`.rotulo`) a -1,2°. Nada más va torcido; la didascalia ya no.

TRAMA

- La página entera lleva una trama de puntos de `ink` de 0,55 px cada 7 px al 5 % de opacidad: el papel impreso. No la quites ni la dupliques.
- Las métricas llevan su propia trama de 1,4 px cada 7 px al 10 %, en `magenta`, `cyan`, `magenta` y `yellow` según su orden.
- Los estados vacíos llevan una esquina de trama de `cyan` (1,7 px cada 8 px, 22 %) abajo a la derecha, detrás del texto y con tamaño fijo.
- Portada que falta: `ui.portada` pone siempre debajo un marcador de una tinta (`cyan`, `magenta` o `yellow`) con la trama de otra (1,6 px cada 8 px) y la inicial en Anton; la `<img>` va encima y lo tapa si llega. Nunca una imagen rota ni `onerror=`. El color no significa nada.

- La trama va donde no hay nada que leer encima: detrás de texto, como mucho al 5–10 %; sin texto, hasta ~30 %. El desalineamiento de planchas (cian y magenta corridos) va **solo** en el rótulo de la página de error.
- Con `prefers-contrast: more` o `forced-colors`, todas las tramas y el desalineamiento se apagan. Cada trama nueva se añade a ese bloque, al final de la hoja (lo exige una prueba).

ICONOGRAFÍA

- Los iconos de la interfaz son **SVG de trazo de Lucide** (ISC), en línea con `icono(nombre)` de `web/iconos.py`: rejilla de 24, trazo de 2 y `stroke="currentColor"`, así que toman el color del enlace. Van con `aria-hidden` junto a una etiqueta de texto. Menú: `inicio`, `revisar`, `biblioteca`, `duplicados`, `descubrir`, `deseados`, `estado`, `ajustes` y `mas` (grupo de assets Icons). Nunca caracteres de texto (⌂ ✎ ★…), que cada sistema dibuja distinto. Un icono nuevo se copia de `lucide-static` al diccionario.
- Los estados de chip y aviso siguen usando sus glifos ✓ ! ? i. Los puntos de semáforo de /estado llevan el mismo glifo que el chip de su color (verde ✓, rojo !, amarillo ?), dibujado con los trazos de Lucide en `static/iconos`.
- **Marca:** el estallido «¡ZAS!», una Z rotulada en blanco con contorno y sombra de tinta que sobresale un poco de un estallido `bermellon` (grupo de assets Logos). Cada tamaño tiene su dibujo: `zascarr-icono.svg` para la interfaz (24–48 px; fondo de `.brand::before`), `zascarr-favicon.svg` por debajo de 24 px (mínimo 16) y `zascarr-completo.svg`, con trama y líneas de impacto, solo a 180 px. Deja libre ¼ del lado alrededor. Es decorativa: el nombre lo dice el texto del enlace. Nada de amarillo en la marca.
- **Sin hotlinking:** las portadas se sirven desde la caché local o se extraen del CBZ; nunca un `src` externo.

MAQUETACIÓN

- Escritorio: barra lateral de `side` (244 px) con borde derecho de 3 px y contenido de hasta 1240 px. **≤ 860 px:** la barra pasa arriba y el menú a una barra inferior fija de cinco entradas (Inicio, Revisar, Deseados, Estado y «Más»).
- Separación entre tarjetas: `--gutter`, `clamp(14px, 2.2vw, 24px)`. Rejillas de portadas con `auto-fill` y mínimos de 150, 160 o 200 px; portadas siempre en proporción 2:3.
- Las filas de lista hacen `flex-wrap: wrap`: lo que no cabe baja de línea, no se oculta ni se encoge.

INTERACCIÓN Y ACCESIBILIDAD

- **Foco visible siempre:** contorno de 3 px en `cyan-t` con separación de 2 px.

- **Objetivos táctiles de al menos 40 px**: botones, enlaces del menú (44 px) y paginación. Casillas y radios de 24 px con `accent-color` `mag-t`.
- **En el móvil y en pantallas táctiles** (≤ 860 px o `pointer: coarse`): los campos miden ≥ 16 px de letra (iOS no amplía al enfocarlos), los controles ≥ 44 px de alto y nada desborda en horizontal.
- Todo `input`, `select` y `textarea` sin regla propia hereda la base de tinta (`:where`, sin especificidad): nunca el aspecto blanco del navegador en el tema nocturno. `color-scheme` sigue al tema.
- Un botón deshabilitado (p. ej. con `hx-disabled-elt` mientras corre la petición) no se levanta al pasar.
- Lo que cambia tras una acción HTMX cae en una `ui.region_viva` (`aria-live="polite"`); un aviso `warn` usa `role="alert"`, el resto `role="status"`.
- Sin diálogos nativos para lo importante; la confirmación es un paso visible en la página.
- **Movimiento mínimo:** transiciones de 0,12–0,15 s en transformaciones y un toast que se desvanece en 8 s solo con CSS. Con «reducir movimiento» se apaga todo y el toast se queda.
- Un `<progress>` nativo para el progreso: rol y valor accesibles sin ARIA a mano.

CÓMO SE USA

- Enlaza `/static/web.css` (declara las `@font-face` de `/static/vendor/fonts`), `/static/vendor/htmx.min.js` (vendorizado, con `defer`) y los iconos de `/static/brand` (favicon SVG, PNG de 32 px y `apple-touch-icon`). No añadas otras hojas ni scripts.
- Pinta los componentes con las macros: `ui.chip(estado, texto)`, `ui.aviso(tipo, texto)`, `{% call ui.grupo(título, recuento) %}`, `ui.estado_vacio(título, texto, (etiqueta, url))`, `ui.progreso(valor, máximo, etiqueta)`, `ui.region_viva(id)`, `ui.menu(ruta)` y `ui.portada(título, id, src)`.
- Las clases heredadas (`.btn-primary`, `button[type="submit"].neutro`, `.issue-chip`, `.legal-notice-warn`, `.estado-dot`, `.topnav`) siguen funcionando hasta la V14. No las uses en pantallas nuevas.

COLOR

Cada muestra enseña el tema Papel (claro) a la izquierda y el Nocturno (oscuro) a la derecha.

Muestra	Token	Claro · oscuro	Uso
	`paper`	`#f6f3ec` `#131316`	Fondo de página, de la barra lateral y de los controles (botón neutro, campos, chip neutro).
	`paper-2`	`#efeadf` `#1b1b20`	Fondo de las viñetas: .card, tarjetas de pendientes, filas de deseados, métricas, ajustes, grupos y estados vacíos.
	`ink`	`#17171a` `#f0ede4`	Texto principal y TODOS los bordes de tinta. Sobre paper, paper-2, caption-bg y los fondos -bg. Como relleno, la entrada de paginación actual (texto paper).
	`ink-soft`	`#4a4a50` `#b7b4ab`	Texto secundario (.subtitle, .muted, descripciones, enlaces de navegación en reposo) sobre paper y paper-2.
	`ink-faint`	`#63636b` `#9c9aa0`	Texto terciario (metadatos, .empty, etiquetas de grupo del menú, marcador de posición) sobre paper, paper-2 y caption-bg; el mínimo de texto (4,96:1 sobre paper-2 en claro).
	`cyan`	`#0d9bd6` `#38b6e8`	Cian CMYK: SOLO relleno, borde y trama (puntos de la segunda métrica). Nunca texto: usa cyan-t.
	`magenta`	`#d81a75` `#f04d97`	Magenta CMYK: SOLO relleno y trama (los puntos de la marca y de las métricas). Nunca texto: usa mag-t.
	`yellow`	`#f2c500` `#ffd23f`	Amarillo CMYK, el color de la ACCIÓN: relleno del botón principal (.primary, uno por pantalla), de la entrada activa del menú, del paso actual, del enlace de salto y de la barra de progreso. Nunca en la marca. El texto encima va SIEMPRE en on-yellow.
	`caption-bg`	`#fdf3d0` `#2b2617`	Fondo de la didascalia (.caption, texto de lectura), del rótulo (.rotulo), del aviso legal, del toast y del paso «siguiente». Texto en ink.

Muestra	Token	Claro · oscuro	Uso
	`ok`	`#2e8b57` `#4cbf83`	Verde de relleno y borde (sugerencia de candidato, punto de semáforo «bien»). Nunca texto: usa ok-t. Se distingue de warn solo por el matiz (1,28:1): acompáñalo de palabra o icono.
	`warn`	`#c0392b` `#f07167`	Rojo de relleno (punto de semáforo «mal»). Nunca texto: usa warn-t.
	`cyan-t`	`#0a6a96` `#5cc4f0`	Cian como TEXTO (chip info, botón reintentar, enlace atrás al pasar) y anillo de foco, sobre paper, paper-2 e info-bg.
	`ok-t`	`#1f6b43` `#5fd096`	Verde como TEXTO (chip ok, «guardado», métrica en positivo) sobre paper, paper-2 y ok-bg.
	`warn-t`	`#a8321f` `#f58a80`	Rojo como TEXTO (chip warn, errores de formulario, cifra de métrica en alerta) sobre paper, paper-2 y warn-bg.
	`amber-t`	`#7a5a00` `#ffd23f`	Ámbar como TEXTO (chip amber: «por confirmar», «No se puede marcar») sobre amber-bg y paper.
	`mag-t`	`#b0125f` `#f46aa7`	Magenta como texto y acento de casillas y radios (accent-color) sobre paper.
	`on-yellow`	`#17171a` `#17171a`	Texto fijo sobre yellow en los DOS temas (en oscuro ink es claro y daba 1,2:1).
	`ok-solid`	`#1f6b43` `#5fd096`	Relleno sólido verde: insignia «importado», número que tienes, botón de sugerencia. Texto en on-ok-solid.
	`on-ok-solid`	`#ffffff` `#0f2a1b`	Texto sobre ok-solid.
	`warn-solid`	`#a8321f` `#f58a80`	Relleno sólido rojo: insignia «falló». Texto en on-warn-solid. Igual de claro que ok-solid (1,03:1 en claro): la palabra hace la diferencia.
	`on-warn-solid`	`#ffffff` `#2a0f0c`	Texto sobre warn-solid.

Muestra	Token	Claro · oscuro	Uso
	`hot`	`#b0125f` `#f46aa7`	Insignia «caliente» del menú (contador de Por revisar). Texto en on-hot.
	`on-hot`	`#ffffff` `#1a0610`	Texto sobre hot: en oscuro cambia el color del texto, no el matiz.
	`ok-bg`	`#e1f2e8` `#16301f`	Fondo teñido verde de chip ok (texto ok-t), aviso ok y hero-state ok (texto ink) y del paso hecho.
	`warn-bg`	`#fbe4df` `#3a1b17`	Fondo teñido rojo de chip warn (texto warn-t), aviso warn y hero-state warn (texto ink).
	`amber-bg`	`#fdf0c4` `#35290c`	Fondo teñido ámbar de chip amber (texto amber-t), aviso amber y hero-state amber (texto ink).
	`info-bg`	`#dff1fa` `#10293a`	Fondo teñido cian de chip info (texto cyan-t), aviso info y hero-state info (texto ink).
	`bermellon`	`#f2542d` `#f2542d`	Bermellón de la marca: el estallido «¡ZAS!» (static/brand). SOLO en la marca, nunca en la interfaz ni como estado; con ink y blanco son sus tres tintas.
	`bermellon-trama`	`#c2391a` `#c2391a`	Trama del estallido en el dibujo completo de la marca (180 px). Un tono del bermellón, no una tinta más; solo en la marca.

TIPOGRAFÍA

ROTULACIÓN

Anton (OFL, servida por la app; subconjunto latino), peso 400 y SOLO en mayúsculas (text-transform): rótulos de ≤ 3 palabras y h1 de pantalla. Una frase o una ruta va en Archivo (titulo-frase). Impact queda de respaldo.

INICIO	`titulo-pagina` · 48px / 1.15 · peso 400 h1 de la página. En la hoja: clamp(30px, 4.4vw, 48px); aquí, el máximo.
1542	`cifra` · 42px / 1 · peso 400 Cifra de una métrica (.metric-value). En la hoja: clamp(30px, 3.4vw, 42px). Con tabular-nums: las cifras que se comparan se alinean.
LO BÁSICO ESTÁ HECHO	`titulo-seccion` · 26px / 1.15 · peso 400 h2 de sección (.section-header h2, .seccion). En la hoja: clamp(19px, 2.4vw, 26px).
ZASCARR	`marca` · 1.4rem / 1.55 · peso 400 El nombre en la barra lateral, junto a la cajita de la marca.
2	`numero-paso` · 1.25rem / 1 · peso 400 Número del círculo de cada paso de Primeros pasos.
ARCHIVOS REPETIDOS	`titulo-bloque` · 1.05rem / 1.15 · peso 400 h2 de un bloque de revisión (.audit-block). Interlineado 1.15: con menos, las tildes de las mayúsculas tocan la línea de encima.


TEXTO

Archivo variable (OFL, servida por la app; normal e itálica, pesos 100–900) para todo lo que se lee y se usa. Mínimo informativo: 14 px (.875rem), salvo la etiqueta de la barra inferior del móvil (hasta 12 px a 320 px).

Aún no hay tebeos en ZascArr. Te guiamos paso a paso.	`cuerpo` · 16px / 1.55 · peso 400 Texto corrido de toda la aplicación.
Revisar lo que hay en el disco	`titulo-frase` · 1.05rem / 1.15 · peso 800 Un título que es una FRASE (> 3 palabras) o una RUTA: .titulo-frase, h3 de los pasos. Archivo negrita, sin mayúsculas ni interletraje; el tamaño lo pone su nivel de título (aquí, el de un paso).
Todo funciona	`estado-resumen` · 1.15rem / 1.55 · peso 700 Frase de estado general en /estado, junto al semáforo grande.
Propuesta a partir del nombre de la carpeta. Puedes cambiarla antes de buscar.	`didascalia` · 0.9rem / 1.5 · peso 600 Texto de la didascalia (.caption) y del aviso legal: caja de lectura, sin mayúsculas ni giro, hasta 70ch.
Por revisar	`nav` · 0.95rem / 1.55 · peso 700 Entradas del menú lateral; en la barra inferior del móvil, clamp(.75rem, 3.3vw, .875rem) a 600.
Revisar mi biblioteca	`boton` · 0.88rem / 1.55 · peso 700 Etiqueta de botón; .btn.sm baja a 0.875rem.
al mirar tu disco el 12 de octubre · 1.530 registrados ahora	`secundario` · 0.875rem / 1.55 · peso 400 Metadatos, detalles y notas: el tamaño más usado de la hoja (38 reglas) y el mínimo.

Toca ahora	`chip` · 0.875rem / 1.55 · peso 700 Texto de un chip de estado, con familia fija (body) aunque esté dentro de un titular; las insignias (.wishlist-badge, .issue-chip, .badge) van a 800 y con tabular-nums.
MI COLECCIÓN	`etiqueta` · 0.875rem / 1.55 · peso 700 Rótulo (.rotulo, girado -1,2°) y cabecera de grupo del menú, en mayúsculas. Solo ≤ 3 palabras.

FORMA

Muestra	Token	Valor (claro · oscuro)	Uso
	`radius-panel`	`4px`	Todo lo rectangular: viñetas, botones, campos, avisos, paginación. Casi recto, como el recuadro de una viñeta.
	`radius-pill`	`999px`	Chips, insignias del menú y barra de progreso.
	`shadow-ink`	`4px 4px 0 #17171a` `4px 4px 0 #6f6d76`	Sombra dura de viñeta: grupos, hero-state, paso siguiente, panel «Más» y tarjetas al pasar. Sin desenfoque. Su color es --shadow-color: la tinta en claro y un gris de tinta en oscuro (≥ 3:1 sobre los dos papeles), nunca la tinta crema.
	`shadow-ink-sm`	`3px 3px 0 #17171a` `3px 3px 0 #6f6d76`	Sombra dura pequeña: botones en reposo, rótulo (.rotulo), entrada activa del menú, campos con foco, toast. Solo lo que se pulsa o es rótulo: la didascalia y los avisos van sin sombra.
	`shadow-ink-hover`	`5px 5px 0 #17171a` `5px 5px 0 #6f6d76`	Botón al pasar: sube (-2 px, -2 px) y la sombra crece a 5 px. Nunca escribas este desplazamiento a mano.
	`shadow-ink-active`	`1px 1px 0 #17171a` `1px 1px 0 #6f6d76`	Botón al pulsar: baja (1 px, 1 px) y la sombra casi desaparece.
	`side`	`244px`	Ancho de la barra lateral de escritorio (.app, columna 1). Por debajo de 860 px la barra pasa a ser inferior.

MARCA E ICONOS

LOGOS



zascarr-completo.svg · 180 px



zascarr-icono.svg · 24–48 px



zascarr-favicon.svg · < 24 px

El estallido «¡ZAS!»: una Z rotulada en blanco (`#FFFFFF`) con contorno y sombra de tinta (`ink` , `#17171A`), que sobresale un poco de un estallido de puntas cóncavas en `bermellon` (`#F2542D`). Son las tres tintas de la marca. El papel `#F6F3EC` es el fondo del cuadrado, y la trama `bermellon-trama` (`#C2391A`) solo aparece en el dibujo completo. Los colores van fijos en cada SVG, no siguen el tema.

- `zascarr-icono.svg` : dibujo de interfaz, de 24 a 48 px, sobre cuadrado de papel redondeado. Es el fondo de `.brand::before` (barra lateral a 32 px).
- `zascarr-favicon.svg` : por debajo de 24 px (mínimo 16). Sin fondo: el estallido es la silueta, con contorno de tinta para las pestañas claras.
- `zascarr-favicon-32.png` : respaldo del favicon para navegadores sin SVG.
- `zascarr-completo.svg` : dibujo completo con trama y líneas de impacto. Solo grande (desde ~96 px); es la fuente del icono de iOS y no se sirve en ninguna página.
- `apple-touch-icon.png` : 180 × 180, rasterizado del completo, para la pantalla de inicio de iOS.

Espacio libre de ¼ del lado. Decorativa: el nombre lo dice el texto de al lado. Nada de amarillo en la marca. En negro sobre claro funciona; sobre fondo oscuro haría falta una versión invertida que hoy no existe (el icono de interfaz ya lleva su papel).

ICONOS



Los iconos de la navegación, tal como los pinta `icono(nombre)` de `web/iconos.py`: SVG de trazo sobre una rejilla de 24, con trazo de 2, extremos redondeados y `stroke="currentColor"`. En la app van en línea y toman el color del enlace (`ink-soft` en reposo, `ink` al pasar, `on-yellow` en la entrada activa), a 20 × 20 px. Aquí, servidos como `<img>`, `currentColor` no hereda nada y se ven en negro.

`inicio` (house), `revisar` (inbox), `biblioteca` (library), `duplicados` (copy), `descubrir` (search), `deseados` (star), `estado` (activity), `ajustes` (settings) y `mas` (ellipsis), entre paréntesis el nombre en Lucide.

Trazados de Lucide (ISC), lucide-static 1.60.0.

COMPONENTES

ESTADO

Aviso

Estática: marcado real de las plantillas con web.css

> **i** Esta confirmación ya se había aplicado antes: este es su resultado guardado, no se ha repetido nada.
>
> ✓ Elección anotada. Todavía no se ha creado ninguna serie ni se ha vinculado ningún archivo.
>
> **?** Esto NO está completo: 3 archivos se han quedado fuera.
>
> **!** No se ha podido consultar ninguna fuente ahora mismo. No es que no haya coincidencias: vuelve a intentarlo en unos minutos o crea la serie a mano.


Un mensaje en bloque tras una acción o sobre el estado de una pantalla: caja con borde de 2 px en `ink`, fondo teñido del tipo, icono y texto en `ink`.

- **Uso:** `{{ ui.aviso(tipo, texto) }}` o `{% call ui.aviso(tipo) %}…{% endcall %}` (esta forma admite enlaces). `tipo` ∈ `nota | info | ok | amber | warn`. `nota` es la didascalia (ver Didascalia).
- **Roles:** `warn` va con `role="alert"` (interrumpe al lector de pantalla); el resto, con `role="status"`.

- **Lo que pones tú:** qué ha pasado y qué hacer, en frases completas. Di también lo que NO ha pasado cuando importa («no se ha repetido nada»).
- **No hagas:** usar `warn` para algo que no exige atención, ni apilar varios avisos del mismo tipo.

Chip

Estática: marcado real de las plantillas con web.css



La etiqueta de estado: una píldora (`radius-pill`) con borde de 2 px en `ink` , icono y de una a tres palabras en `chip` .

- **Uso:** `{{ ui.chip(estado, texto) }}` , con `estado` ∈ `neutro | ok | warn | amber | info` . El aspecto (clase e icono ✓ ! ? i) lo pone `web/componentes.py` . Un estado desconocido lanza un error.
- **Colores:** `ok-bg` / `ok-t` , `warn-bg` / `warn-t` , `amber-bg` / `amber-t` , `info-bg` / `cyan-t` ; el neutro, `paper` / `ink` .
- **Lo que pones tú:** el texto («Hecho», «Toca ahora», «12 carpetas»). Si la etiqueta es larga (p. ej. en Pendientes por carpeta), el contenedor deja que se parta y pasa a `radius-panel` .
- **No hagas:** escribir `<span class="chip ok">` a mano ni elegir el estado por el color que quieres ver.

Didascalia

Estática: marcado real de las plantillas con web.css

Propuesta a partir del nombre de la carpeta o de los archivos. Puedes cambiarla antes de buscar.


Mortadelo y Filemón (1958) TEBEOSFERA EUROPEA

La cajita amarilla de narración, en dos papeles: la **didascalia** (`.caption`), que se lee, y el **rótulo** (`.rotulo`), que etiqueta.

- **Didascalia:** caja `caption-bg` con borde de 2 px en `ink` , `radius-panel` y **sin sombra**. Texto en `didascalia` (0.9rem a 600, interlineado 1.5) y hasta 70ch. Úsala para una nota que acompaña: una confirmación («guardado y aplicado»), de dónde sale una propuesta o el aviso legal (`.legal-notice-warn` , heredada).
- **Rótulo:** pegatina en línea `caption-bg` con `shadow-ink-sm` , en `etiqueta` (mayúsculas, interletraje .12em) y girada -1,2°. Solo para ≤ 3 palabras: la fuente («Tebeosfera») o la tradición («Europea»).
- **También con macro:** `ui.aviso("nota", texto)` pinta la didascalia.
- **No hagas:** poner una frase en `.rotulo` ni devolver las mayúsculas a `.caption` .

HeroState

Estática: marcado real de las plantillas con web.css



El estado grande de una pantalla («Todo bien», «Atención»): viñeta con `shadow-ink`, fondo teñido (`ok-bg`, `warn-bg`, `amber-bg`, `info-bg`), un icono de 2.75rem y texto en `ink`.

- **Lo que pones tú:** el icono (`aria-hidden`), un título corto y una frase con el detalle.
- **Uso:** uno por pantalla, arriba. Está definido desde la V2, pero ninguna plantilla lo usa todavía.

InsigniaEstado

Estática: marcado real de ui.chip con web.css




Estado de una fila de Deseados: un `ui.chip` cuyo aspecto decide `services/estado_deseo.py::aspecto_de_deseo`. La antigua `.wishlist-badge` se retiró en #391.

- **Estados:** `wanted` («Por buscar») y `retirado` (lo retiró la política, no falló nada) son neutros. En marcha (`searching`, `downloading`, `downloaded`) son `info` con «i». `imported` es `ok` con ✓ («En tu biblioteca») y `failed` es `warn` con ! («Sin resultados»). Un estado sin aspecto hace fallar la página.

- **Lo que pones tú:** nada en la plantilla, que pinta `ui.chip(row.aspecto, row.estado)`. Al lado va el motivo en `.wishlist-motivo` (cursiva en `ink-soft`), no otro chip.

Progreso

Estática: marcado real de las plantillas con web.css



Barra de progreso: `<progress>` nativo con borde de 3 px en `ink`, `radius-pill`, fondo `paper-2` y relleno `yellow`.

- **Uso:** `{{ ui.progreso(valor, maximo, etiqueta) }}`. La etiqueta es el nombre accesible («Archivos revisados»).
- **No hagas:** simular progreso con un temporizador; solo el progreso real.

Semaforo

Estática: marcado real de las plantillas con web.css



El semáforo de /estado: un resumen con punto grande (22 px) y una fila por servicio con punto pequeño (16 px), nombre y frase de estado.

- **Puntos:** `.estado-dot.estado-ok` (`ok`, con ✓), `-warn` (`yellow`, con ?), `-bad` (`warn`, con !) y `-neutral` (`ink-faint`, sin glifo), todos con borde de 2 px en `ink`. El glifo es el mismo que el del chip de su color, en el par oscuro fijo; así el estado no depende solo del color (verde y rojo se confunden con daltonismo).
- **Lo que pones tú:** la frase concreta de cada servicio («Sin conexión con PostgreSQL»), nunca un código. Una VPN caída es aviso, no error.

- **Ojo:** la frase de al lado sigue siendo obligatoria, y con `forced-colors` los puntos se quedan sin fondo. Hoy el marcado lo monta JS en línea en `estado.html`; la V9 lo pasa a HTMX.

Toast

Estática: marcado real de las plantillas con web.css

Serie «Mortadelo y Filemón» añadida a tu biblioteca.


Aviso temporal sobre `caption-bg` con borde de 3 px y `shadow-ink-sm` que se desvanece a los 8 s **solo con CSS** (aquí, con la animación parada).

- **Regla:** el estado definitivo tiene que estar visible también en la página; el toast solo lo repite. Con «reducir movimiento» no se desvanece.
- Definido en la V2; todavía sin uso en las plantillas.

ACCIONES

Boton

Estática: marcado real de las plantillas con web.css




El botón de tinta: borde de 2,5 px en `ink`, `radius-panel`, `shadow-ink-sm`, etiqueta en `boton` y al menos 40 px de alto (44 px en táctil).

- **Principal:** `.btn.primary` o `button.primary`, con relleno `yellow` y texto `on-yellow`. Es LA acción que hace avanzar la tarea de la pantalla, **una por pantalla**.
- **Neutro por defecto:** un `<button>` o un `type="submit"` sin clase va sobre `paper`. Así van los que se repiten (uno por fila o por tarjeta) y los «Guardar» de Ajustes.
- **Variantes:** `.btn.sm` (sigue teniendo 40 px), `.btn.ghost` (subrayado y sin borde) para la salida secundaria, `.btn-ignorar` (sin sombra, en `warn-t` al pasar) para descartar y `.btn-reintentar` (`cyan-t`) para repetir. El verde `.btn-sugerencia` (`ok-solid`) es la excepción con significado propio: aceptar una sugerencia («Sí, organizar»).
- **Gesto:** al pasar sube 2 px y la sombra crece a 5 px; al pulsar baja 1 px. Con `disabled` queda al 50 %, sin sombra y sin levantarse.
- **Lo que pones tú:** un verbo con su objeto («Buscar en las fuentes»), `<a class="btn">` para navegar y `<button>` para actuar.
- **Heredado (V14):** `.btn-primary` y `button[type="submit"].neutro`. Usa `.btn.primary` y nada.

FORMULARIOS

Campo

Estática: marcado real de las plantillas con web.css



Campos de formulario: borde de tinta (2,5 px en barras de filtro, 2 px en ajustes y login), `radius-panel`, fondo `paper` y 40 px de alto. El foco suma `shadow-ink-sm` y el contorno `cyan-t`.

- **Etiqueta:** encima del campo, en negrita a 0.875rem. La ayuda va en `.ajustes-hint` (`ink-faint`) y el error en `warn-t`.
- **Casillas y radios** de 24 px con `accent-color` `mag-t`. El marcador de posición, en `ink-faint`, cumple 4,5:1.
- **Lo que pones tú:** `Form(...)` con campos explícitos en el endpoint y nunca un valor real por defecto (`cambia_esto_ahora` como marcador obvio).

COLECCIÓN

ChipNumero

Estática: marcado real de las plantillas con web.css



Un número de una serie en la ficha: `.issue-chip.issue-present` (lo tienes, con ✓ y relleno `ok-solid`) o `.issue-missing` (te falta, borde discontinuo y texto en `ink-faint`).

- **Regla:** el estado no depende solo del color, sino de ✓ frente al borde discontinuo.
- Clase heredada; convivirá con el Chip hasta la V14.

Metrica

Estática: marcado real de las plantillas con web.css

1542
TEBEOS ENCONTRADOS
1.530 registrados ahora

87
SERIES EN LA BIBLIOTECA
64 con archivos

12
POR REVISAR
tebeos sin clasificar


31
NÚMEROS QUE TE FALTAN
en 9 series

La cifra del Inicio: viñeta con trama de color propia, cifra en `cifra`, etiqueta en mayúsculas en `ink-faint` y detalle en `secundario`.

- **Trama:** la tarjeta n.º 1 y la 3, en `magenta`; la 2, en `cyan`; la 4, en `yellow`, al 10 %.
- **Variantes:** `.metric-delta` (en `ok-t`, negrita) para lo positivo; `.metric-warning` pone la cifra en `warn-t`.
- **Lo que pones tú:** una cifra real, una etiqueta de tebeoteca y de dónde sale («calculados en 9 series…»). Nunca cifras inventadas ni de relleno.

PortadaSerie

Estática: marcado real de ui.portada con web.css (portada sin cargar)



Tarjeta de portada (`.series-card` , también `.library-card` , `.discovery-card` y la ficha con `.series-cover`): portada 2:3 con borde inferior de 3 px, título en una línea con elipsis y año en `ink-faint` .

- **Portada en dos capas** (`ui.portada(titulo, clave, src, clase)`): un marcador SIEMPRE debajo y la `<img>` encima. Si la imagen carga, lo tapa; si no llega, se ve el marcador, sin JavaScript (aquí se ven solo los marcadores).
- **El marcador:** una de las tres tintas (`.portada-c` , `-m` , `-y`) con la trama de otra encima y la inicial en Anton, en el par oscuro fijo. El color sale de `series.id % 3` , o de un CRC32 del título cuando no hay id; no significa nada. La inicial es el primer carácter alfanumérico, en mayúscula, y va `aria-hidden` .
- **La `<img>` :** siempre con `alt=""` (el título va en texto), y sin alto, fondo, borde ni sombra propios. El marco va en el contenedor de cada contexto.
- **Portada:** siempre de la caché local (`/ui/series/{id}/portada`), nunca un `src` externo.
- **Rejilla:** `.series-grid` o `.library-grid` con `auto-fill` (150 y 160 px de mínimo) y `--gutter` .
- **Lo que pones tú:** el título, el año y el id de la serie.

CONTENEDORES

EstadoVacio

Estática: marcado real de las plantillas con web.css




Lo que se ve cuando no hay nada: `paper-2` con borde **discontinuo** de 3 px, texto centrado en `ink-soft`, una esquina de trama `cyan` abajo a la derecha (detrás del texto, tamaño fijo; se apaga con contraste alto) y, si hay salida, un botón principal.

- **Uso:** `{{ ui.estado_vacio(titulo, texto, (etiqueta, url)) }}`. La acción es opcional.
- **Lo que pones tú:** qué falta, por qué y el siguiente paso, de tú («Cuando revises tu disco…»).

Grupo

Estática: marcado real de las plantillas con web.css



Caja con cabecera: viñeta `paper-2` con `shadow-ink`, cabecera en `paper` separada por 3 px de `ink`, título en rotulación y recuento opcional en chip neutro.

- **Uso:** `{% call ui.grupo(titulo, recuento) %}…{% endcall %}`. El contenido va dentro tal cual y pone su propio relleno.
- **Lo que pones tú:** un título que nombre el grupo y, si ayuda, el recuento (número o texto).

Pasos

Estática: marcado real de las plantillas con web.css



Primeros pasos del Inicio: lista numerada (`ol.steps`) con un círculo por paso (estilo `numero-paso`), título, chip de estado y, a veces, un botón.

- **Títulos:** son frases, así que van en `titulo-frase` (Archivo a 800, sin mayúsculas), no en Anton.
- **Estados:** `.hecho` (✓ sobre `ok-bg` ; más bajo, borde de 2 px y sin relleno: deja constancia sin competir con el que toca), `.siguiente` (fondo `caption-bg` , `shadow-ink` , círculo `yellow` y `aria-current="step"`), `.bloqueado` (borde discontinuo) y pendiente (sin clase).
- **Reglas:** el estado se lee por el texto del chip («Hecho», «Toca ahora», «Después», «Aún no se puede», «Opcional»), no solo por el color. Solo el paso siguiente lleva botón principal; el resto, `.btn.sm` .
- Los datos los calcula `services/inicio.py` ; la plantilla solo los pinta.

Tarjeta

Estática: marcado real de las plantillas con web.css

BUSCAR LA SERIE

Escribe el título tal como aparece en la portada. Solo se consulta a las fuentes cuando pulsas buscar.

La viñeta base: `paper-2`, borde de 3 px en `ink`, `radius-panel` y 20 px de relleno (`.card`).

- **Familia:** la misma regla viste `.pending-card`, `.wishlist-row`, `.library-card`, `.metric-card`, `.discovery-card` y `.ajustes-card`. Las tarjetas que enlazan suben 3–4 px y ganan `shadow-ink` al pasar.
- **Lo que pones tú:** un `<section>` con título y contenido.

MARCA

Marca

Estática: marcado real de las plantillas con web.css

ZASCARR








La marca de ZascArr: el estallido «¡ZAS!» (una Z rotulada en blanco, con contorno y sombra de tinta, que sobresale de un estallido `bermellon`) seguida del nombre en rotulación.

- **Marcado:** `<a href="/ui/" class="brand">ZascArr</a>` dentro de `.side`. El `::before` pone `zascarr-icono.svg` de fondo, a 32 × 32 px (28 en `.topnav`). La imagen es decorativa: el nombre lo dice el texto, que el CSS pone en mayúsculas con el estilo `marca`.
- **Un dibujo por tamaño** (grupo de assets Logos): `zascarr-icono.svg` de 24 a 48 px; `zascarr-favicon.svg` por debajo de 24 px (mínimo 16 px; también la cabecera móvil a 18 px); y `zascarr-completo.svg`, con trama y líneas de impacto, solo a 180 px (`apple-touch-icon.png`).
- **Espacio libre:** ¼ del lado alrededor (8 px a 32 px). Nada lo toca.
- **No hagas:** amarillo en la marca (es el color de acción, y el de Mylar3, Kapowarr y Radarr), meter la Z dentro del estallido (recuerda a Komga), usar la versión completa por debajo de ~96 px ni redibujarla.

NAVEGACIÓN

Menu

Estática: marcado real de las plantillas con web.css



La navegación principal: una sola lista (`web/menu.py`) que se presenta como barra lateral en escritorio y, por debajo de 860 px, como barra inferior de cinco entradas más el panel «Más».

- **Uso:** `{{ ui.menu(request.url.path) }}` . Nunca se escribe un enlace del menú a mano en una plantilla.

- **Aspecto:** entradas en `nav` y `ink-soft`, con 44 px de alto. Al pasar ganan borde de `ink`; la activa (`aria-current="page"`) va en `yellow`/`on-yellow` con `shadow-ink-sm`. Las cabeceras de grupo, en `etiqueta` y `ink-faint`.
- **Contadores:** `.badge` (píldora con borde de 2 px), `.badge.hot` (`hot`/`on-hot`) para Por revisar y `.dot` amarillo para Estado. Salen ocultos (`hidden`) y los rellena `GET /ui/_nav/estado` cada 30 s.
- **Grupos:** Mi colección, Añadir y Sistema.
- **Iconos:** SVG de trazo de `web/iconos.py` (Lucide, 20 × 20 px en `.ico-svg`), con `stroke="currentColor"`: toman el color del enlace en reposo, activo, al pasar y en el tema nocturno.

Paginacion

Estática: marcado real de las plantillas con web.css




Paginación de la biblioteca: enlaces con borde de 2,5 px, 40 px de alto y la página actual invertida (`ink` de fondo, texto `paper`).

- **Lo que pones tú:** `aria-current="page"` en la actual y textos «Anterior» y «Siguiente» con flecha.

PasosAsistente

Estática: marcado real de las plantillas con web.css



Dónde estás en un recorrido de varias pantallas (carpeta → serie → revisión → vinculación): una fila de pasos numerados, solo con CSS.

- **Estados:** `.actual` (número sobre `yellow` / `on-yellow`, texto en `ink` y `aria-current="step"`), `.hecho` (número sobre `ok-bg` en `ok-t`) y `.pendiente` (círculo discontinuo). Los demás textos, en `ink-soft`.
- **Lo que pones tú:** un `aria-label` en el `<nav>` que diga qué recorrido es, y el estado de cada paso en texto para el lector de pantalla (`<span class="sr">`). El número es decorativo.
- **Macro:** `_asistente_macros.html`. No confundir con Pasos, la lista de primeros pasos del Inicio.

PROPUESTAS

PROPUESTAS DESDE LA PORTADA

Adoptada: la 1, PropuestaPortadaFaltante (#390, `main@e2edc44` ; su forma final está en PortadaSerie). **El resto no está adoptado ni existe en `web.css` .** Son ideas para discutir, con su maqueta en el grupo de componentes «Propuestas». Para construir una pantalla de hoy, sigue el README.

QUÉ HACE BIEN LA PORTADA QUE LA APP AÚN NO HACE

1. **El color se ve.** La portada usa el CMYK a tono pleno, en bloques. La app lo reserva al amarillo de acción y a tramas del 5–10 %: la identidad «cuatricromía» casi no aparece fuera del logo.
2. **Composición de página, no de rejilla.** Viñetas de tamaños distintos, a ras y con un medianil fijo de 12 px, con una losa que manda. La app repite tarjetas iguales en `auto-fill` .
3. **Jerarquía por tamaño.** El nombre enorme en Anton con una línea pequeña debajo: se lee primero lo primero.
4. **El rótulo como cinta.** La pegatina girada se monta sobre el canto de una viñeta, no ocupa su propia línea.
5. **Funciona en los dos temas** sin cambiar nada: los bloques plenos aguantan el oscuro mejor que las tarjetas casi negras.

LAS PROPUESTAS, DE MÁS A MENOS RENTABLE

#	Propuesta	Qué toma de la portada	Coste	¿Toca alguna regla?
1	**PropuestaPortadaFaltante**: la portada que falta como viñeta de color con trama y la inicial	Bloque CMYK con trama	Bajo: un `<span>` decidido en el servidor; elimina los `onerror=`	No: el color es decorativo (`id % 3`)
2	**PropuestaInicio**: el Inicio como página de viñetas, con la losa «Toca ahora» y cifras satélite	Losa con satélites, medianil y cinta	Medio: solo la plantilla y CSS grid; mismos datos	No: un principal y la sombra solo en lo que se pulsa
3	**PropuestaCabecera**: una tira de tres viñetas junto al título, con el color de la zona del menú	Bloques plenos y trama	Bajo: ~15 líneas de CSS y un bloque en `base.html`	No: el color orienta y no significa; se apaga en móvil y con contraste alto

#	Propuesta	Qué toma de la portada	Coste	¿Toca alguna regla?
4	**PropuestaMomentoMarca**: una losa bermellón con la marca en login, error y primer arranque	La losa bermellón	Bajo: CSS y un SVG que ya existe	**Sí**: «bermellón solo en la marca». Decisión de producto

LO QUE TIENEN EN COMÚN (Y QUE CONVIENE FIJAR ANTES QUE NADA)

- **Un token `medianil` de 12 px** para el hueco entre viñetas que se tocan. Es el primer paso de la escala de huecos que pide la revisión (deuda 6).
- **La trama a tono pleno solo sin texto encima**, como ya dice CLAUDE.md §6 (hasta ~30 %). Las cuatro maquetas la ponen en bloques sin texto, o con una sola letra decorativa.
- **Todo se apaga con `prefers-contrast` y `forced-colors`**, como las tramas actuales; cada bloque nuevo se añade a ese bloque del final de la hoja.
- **Nada de imágenes ni JS:** gradientes radiales y CSS grid. En la Pi, unos cientos de bytes más de CSS.

LO QUE LA PORTADA NO AUTORIZA

- **No hay que torcer más cosas.** El único giro sigue siendo el del rótulo.
- **El amarillo no se convierte en decoración:** sigue siendo la acción. En la portada es una tira pequeña, no la losa.
- **El desalineamiento de planchas sigue solo en la página de error.**

PropuestaCabecera

PROPUESTA: no existe en web.css



Propuesta, no adoptada. La cabecera de cada pantalla como la portada: el título en Anton y la frase de entrada a la izquierda, y a la derecha una tira de tres viñetas a ras, separadas por un medianil de 12 px.

- **De la portada:** bloques CMYK a tono pleno, con trama de otro color y bordes de tinta. Hoy el CMYK solo aparece al 10 % en las métricas; aquí se ve, pero en un sitio sin nada que leer encima.
- **Color por zona del menú, no por estado:** Mi colección en `cyan`, Añadir en `magenta` y Sistema en `ink`. Es orientación y no significado: la zona también la dicen el título y el menú, así que el color nunca va solo.
- **Coste:** unas 15 líneas de CSS, sin imágenes ni JS. En `base.html`, un bloque `cab` con la zona que ya calcula `web/menu.py` (`entrada_activa`).
- **Accesibilidad:** las viñetas son decorativas (`aria-hidden`), desaparecen por debajo de 860 px y se apagan con `prefers-contrast` o `forced-colors`, como las demás tramas.

PropuestaInicio

PROPUESTA: no existe en web.css

INICIO

ZascArr tiene registrados 1.530 tebeos: 1.518 en series y 12 por revisar.

TOCA AHORA

Revisar los 12 tebeos sin clasificar

Te proponemos la serie de cada uno; tú confirmas.

Revisar ahora

1530
TEBEOS

87
SERIES

31
NÚMEROS QUE TE FALTAN
en 9 series

Propuesta, no adoptada. El Inicio maquetado como una página de tebeo. La viñeta grande, a la izquierda, es lo que toca ahora; a la derecha, las cifras se reparten en viñetas de distintos tamaños con el mismo medianil de 12 px. Hoy son una rejilla de tarjetas iguales y una lista de pasos debajo.

- **De la portada:** la losa grande con satélites, a ras y con medianil fijo. Y el rótulo pegado sobre el canto de la viñeta, como una cinta (`.rotulo` con `position: absolute`), que dice el estado sin ocupar una línea.
- **Jerarquía:** la única viñeta con sombra y botón principal es la del siguiente paso: un botón principal por pantalla y la sombra solo en lo que se pulsa. Las cifras no llevan sombra.
- **Presupuesto de texto:** cabe en él, con una frase de entrada y una de ayuda antes del botón.
- **Coste:** solo CSS grid. `services/inicio.py` ya calcula `pasos.principal` y las cifras: la plantilla cambia de disposición, no de datos. En móvil pasa a dos columnas y la viñeta grande ocupa todo el ancho.

PropuestaMomentoMarca

PROPUESTA: no existe en web.css




Propuesta, no adoptada, y toca una regla. En las pantallas sin tarea de colección (login, página de error y primer arranque), una viñeta `bermellon` con su trama y la marca grande, como la losa de la portada.

- **De la portada:** la losa bermellón es lo primero que se reconoce. Hoy el bermellón solo existe en un icono de 32 px.
- **La regla:** CLAUDE.md §6 y el README de la marca dicen que el bermellón es «solo de la marca». Aquí la viñeta enmarca la marca, así que puede leerse como uso de marca, pero también como un fondo de interfaz. **Es una decisión de producto, no la doy por hecha.**

- **Límites si se adopta:** solo en pantallas sin nada que hacer con la colección; nunca detrás de texto ni en un botón; el amarillo sigue siendo solo de la acción («Entrar»).
- **Coste:** CSS y el `zascarr-completo.svg` que ya existe (hoy solo alimenta el icono de iOS), así que no hay fichero nuevo. `login.html` vive fuera de `base.html`: el cambio es local.

PropuestaPortadaFaltante

Adoptada en #390: la forma final está en PortadaSerie



Adoptada en #390 (`main@e2edc44`); la forma final está en PortadaSerie. Esta ficha se queda como registro de la propuesta. Cuando falta la portada, en lugar de la trama gris de `.cover-missing`, una viñeta de color pleno con trama y la inicial de la serie en Anton. Una biblioteca recién importada, con muchas portadas sin descargar, deja de ser una pared gris y pasa a parecerse a la portada.

- **De la portada:** el bloque CMYK a sangre con la trama de otro color encima.
- **El color no significa nada:** sale de `series.id % 3` (cyan, magenta o yellow), así que no codifica la tradición ni el estado y no hay nada que leer solo por el color. La inicial es decorativa (`aria-hidden`); el título sigue siendo texto debajo.

- **Contraste:** la inicial va en el par oscuro fijo (`on-yellow`, `#17171a`), que se lee sobre los tres rellenos en los dos temas: el más justo, sobre `magenta` en claro, da 3,68:1, suficiente para texto grande y decorativo (el resto va de 5,3 a 12,4). Con contraste alto, papel liso.
- **Lo que cambió al implementarla:** el servidor no puede saber si habrá portada, porque la caché se llena al pedirla. Así que el marcador no sustituye a la `<img>`: va siempre debajo y la imagen lo tapa si llega. Sin candidato de serie, el color sale de un CRC32 del título. Se van los cinco `onerror=`.

REVISIÓN

Estado de `web.css` y de las plantillas en `main@76e7812` (13 de noviembre de 2026), comparado con la revisión anterior (`f8fc17b`). Primero lo que funciona y lo que se ha cerrado, para no romperlo; después la deuda abierta, de más a menos grave. Si vas a hacer una pantalla nueva, **no copies ninguno de los problemas abiertos**.

LO QUE ESTÁ BIEN Y HAY QUE CONSERVAR

- **El contraste está garantizado por la CI.** Los colores no han cambiado: todos los pares de texto pasan 4,5:1 en los dos temas, y el más justo sigue siendo `ink-faint` sobre `paper-2` en claro, con 4,96:1. La separación relleno/texto (`cyan` frente a `cyan-t`) y las parejas `on-*` siguen intactas.
- **Un único vocabulario de estados** (`web/componentes.py`), y ahora también un único juego de iconos (`web/iconos.py`). Un nombre desconocido hace fallar la página en vez de pintar un hueco.
- **Identidad propia y ligera:** dos fuentes libres del subconjunto latino (unos 93 KB entre las tres), una marca con tres dibujos por tamaño, iconos en línea y ni un CDN.
- **Accesibilidad:** foco de 3 px que ya no se pierde en los campos, objetivos de 44 px en táctil, campos de 16 px en el móvil, `prefers-reduced-motion` , y ahora también `prefers-contrast` / `forced-colors` , que apagan las tramas.

CERRADO DESDE LA REVISIÓN ANTERIOR

- **La letra de cartel ya existe en la Pi.** Anton y Archivo se sirven desde `static/vendor/fonts` (OFL); Impact queda de respaldo.
- **La didascalia ya no se usa para párrafos** (U17). `.caption` es ahora una caja de lectura: sin mayúsculas, sin giro ni sombra, a 0.9rem y como mucho 70ch. Las mayúsculas y el giro pasan a `.rotulo` (4 usos).
- **El botón principal lo decide la intención** (`button.primary` , `.btn.primary`). Un envío es neutro, y `.neutro` queda solo por compatibilidad.
- **Lenguaje técnico en /estado:** el subtítulo ya no habla de «JSON crudo».
- **La sombra dura nocturna** (#384): un `--shadow-color` por tema (gris de tinta `#6f6d76` en oscuro, ≥ 3:1 sobre los dos papeles) y los tokens `--shadow-ink-hover` / `--shadow-ink-active` : ya no desaparece en reposo ni sale crema al pasar.
- **ruff limpio en `src/`** (#387), con un hallazgo de seguridad real cerrado de paso: el tagger leía el `ComicInfo.xml` del CBZ sin tope (bomba de descompresión).
- **La portada que falta, sin JavaScript** (#390): `ui.portada` pone SIEMPRE un marcador debajo (color de imprenta con trama e inicial, `web/portada_marca.py`) y la `<img>` encima; si la portada no llega, se ve el marcador. Se van los cinco `onerror=` y la clase `.cover-missing` . La `<img>` no lleva alto, fondo, borde ni sombra propios: con ancho y alto fijados, Chromium pinta el icono de imagen rota aunque el `alt` esté vacío.

- **Verde y rojo ya no dependen solo del matiz** (#391): cada punto de /estado lleva el glifo del chip de su color (verde ✓, rojo !, amarillo ?), en el par oscuro fijo y con ≥ 3:1 en los dos temas (lo fija una prueba; el más justo, el rojo en claro, da 3,29:1). Las filas de Deseados pasan a `ui.chip` con el aspecto de `services/estado_deseo.py` (✓ en tu biblioteca, ! sin resultados, i en marcha). Se retira `.wishlist-badge`.
- **El mínimo de 14 px, declarado y medido** (#395): la prueba ya no se salta los `clamp` (cuenta su mínimo), y `var()`, `inherit` y `cqw` fallan salvo lista explícita con motivo. La etiqueta de la barra inferior del móvil es la única excepción (12 px, por debajo de 424 px de ancho): «Deseados» ocupa 65,5 px a 14 px y la columna a 320 px deja 62. Una excepción que deja de hacer falta hace fallar la prueba. La regla está ahora en CLAUDE.md §6.
- **Cada estado se tiñe con su token** (#396): `.suggestion` y `.audit-ok` pasan a `ok-bg` y `.legal-notice-info` a `info-bg`, el mismo tinte que los avisos de su estado (el cambio más visible, ok en oscuro, ΔE 10,2; todo el texto sigue ≥ 5,1:1). Eran 7 usos de `color-mix()` en 6 reglas; quedan 3, decorativos y declarados con su motivo (los dos separadores discontinuos y el desalineamiento del rótulo de error). Una prueba hace fallar cualquier `color-mix()` nuevo, en cualquier propiedad.
- **Revisión recorriendo la app** (#689, con una biblioteca de prueba de 22 CBZ, a 1280 y 375 px):
- **Búsquedas:** responden a `input` y no solo a `keyup`, que no salta al pegar ni con autocompletado; eran 7.
- **Duplicados:** un solo botón principal (registrar).
- **Resumen del registro:** no cuenta ceros ni dice «1 repetidos».
- **Descubrir sin fuentes:** enseña abierta el alta a mano, y tras crear una serie ofrece «Añadir números del disco».
- **Por revisar:** «Ignorar» va al pie de cada tarjeta y el especial ya no se sale.
- **Ficha de serie:** los datos van junto a la portada.
- **Pruebas:** una regresión por hallazgo en `tests/test_revision_ux_2026_11.py`.
- **De paso:** el foco de los campos ya no se borra (`outline: none` daba 1,14:1 en oscuro), los botones deshabilitados no se levantan y los títulos de dos líneas tienen 1.15 de interlineado para que las tildes no se toquen.

DEUDA ABIERTA, DE MÁS A MENOS GRAVE

1. **La escala de texto sigue sin nombre.** Hay 90 declaraciones de `font-size` y 19 valores distintos, con los mismos casi duplicados (.875, .88, .9, .92 y .95rem). **Propuesta:** fijar los estilos de este sistema como variables y redondear los demás a ellos.
2. **Espaciado y grosores sin tokens.** Los huecos siguen en literales, y los grosores de borde siguen una regla que solo vive en este README. `.vinc-fila` sigue con `1px solid currentColor`, y la nueva `.archivo-fila` separa con 1 px de `paper-2`, que dentro de una viñeta `paper-2` no se ve. **Propuesta:** `--border-panel`, `--border-control` y `--border-chip`, y una escala corta de huecos.
3. **CSS heredado pendiente de la V14.** Ninguna plantilla usa `.topnav`, que acaba de recibir reglas nuevas (el favicon a 18 px). `.btn-primary`, `.issue-chip`, `.legal-notice-warn` y `.estado-dot` conviven con sus sustitutos (`.wishlist-badge` ya se retiró en #391). /estado sigue montando sus filas con JS en línea (V9). `.hero-state` y `.toast` siguen sin uso.

4. **Clases de plantilla sin regla CSS:** 41, antes unas 25. Casi todas son ganchos de pruebas o de HTMX. Hay que revisar `btn-secondary`, en `_auditoria_registro.html`: un nombre de variante que no existe en la hoja (las variantes son `.ghost` y `.sm`).
5. **«Tu biblioteca está limpia» va solo con color y palabra.** `.audit-ok` (3 usos en `_auditoria_informe` y `_auditoria_registro`) es un mensaje de estado ok sin icono ni `role`, al contrario que `ui.aviso`. **Propuesta:** pasarlo a `ui.aviso("ok", …)`, que le da ✓, `role="status"` y el borde de tinta de los demás avisos (opción B de #396, aplazada).
6. **En Por revisar, la portada que falta o tarda mide 0 px** (decisión de U12), así que las tarjetas cambian de alto al cargar y una fila no se alinea. **Propuesta:** usar `ui.portada`, como en la Biblioteca. Revierte U12, así que la decide el PO.
7. **«En tu disco había 22 el 12 de noviembre»** (Inicio) no dice qué había. **Propuesta:** «22 tebeos». El texto lo fija `test_web_dashboard`.