SIRISYS — Glosario Técnico Completo

Juan A. Pérez-Gómez / SIRISYS Cybernetics
Basado en: *Pre of Then: The Material Constructs* — M. Daniel Walsh · Implementación: Sirisys Framework v13.3

Leyenda:

Etiqueta	Significado
[TMC p.N]	Texto de *The Material Constructs*; las citas son literales.
[DISC h:mm:ss]	Transcripción de la reunión de divulgación con Walsh (22.01.2025).
[DW]	Mensajes de Daniel Walsh fuera del corpus: testimonio del autor.
[INT]	Interpretación propia (*Understanding TMC*, *Understanding DeOS*, *DeOS Compiler Guide*).
[IMP]	Implementado en el código.
[N3]	Decisión de diseño del código, sin fuente textual; calibrada por medición.
[SIN]	Síntesis del autor: hipótesis sin respaldo textual.

I. ONTOLOGÍA DE TMC

Recta numérica de Walsh [TMC pp.36–38]

Definición técnica: [-1 -0 -00 000 00 0 1]. Entre [-0] y [0] se extiende la «Prefecture». [00] actúa como base: [0] es «1 bajo la base» y [1] es «1 sobre la base».

Analogía: *Un termómetro cuyo cero no es un punto sino una región con estructura propia.*

La taxonomía perturbativa que precede a la existencia:

Estado	Nombre	Qué hace (TMC)
[000]	Absolute Unreal	«The Fire Which Lights Itself»; «the non-existent, not non-existence». Elasticidad sin límite, tensate a velocidad ilimitada, ciclo rítmico de «Breathing» (pp.6, 44).
[00]	Marenth Apparent (Real Null)	Rompe la continuidad de [000]: no deja fluir el tensate. Con [000] genera la pulsación portadora «from which the linear local times are resolved» (p.45).
[001]	Marenth Recursive	Reflexión temporal: «Echos in Time which propagate only forwards from their cussive instantiation» (p.46).
[002]	Halo of Umbrage	Conduce el tensate «ONLY toward the [00] Marenth Apparent» por acumulación donde no puede fluir (p.47).
[003]	Defiant Umbrage	Equivale a [00]: retorno al nulo (p.48).
[0]	Umbragiac Radialization	Primer plano de existencia; «encodes the first planar chirality dyad»: [+]=[+], [+]≠[ϯ+] (pp.49–50).

Absolute Unreal [000] [TMC pp.6, 44–45]

Definición técnica: Origen sin origen: no es el vacío sino lo no existente que pulsa. En [000] y [00] el tiempo no puede revertirse.

Analogía: *El fuego que arde sin haber sido encendido.*

Tripartite Monodromy · Sombunal [TMC pp.14, 27] [INT]

Definición técnica: Triada [Sombunal] :: [I::Am] :: [Absolute Unreal]. TMC nombra el Sombunal sin definirlo; leerlo como «núcleo permanentemente inaccesible» es interpretación propia.

Analogía: *Un triángulo: lo que no puedo conocer de mí, el acto de afirmarme y el silencio del que emerjo.*

II. TENSATES, EVENTOS Y APPARENTS

Tensate · Tensin / Tensout [TMC pp.24–26]

Definición técnica: Pares de tensión que se vuelven existentes en el evento cúsico: «They only exist in a pair». Solo un apparent puede medir un tensate: «Only an [Apparent] can be used to measure [Tensate]».

Analogía: *La tensión de una cuerda de guitarra: no se oye hasta que suena.*

Unit Tensate [Ѵ] · Unit Lemniscate [ϟ] [TMC pp.24, 26, 75]

Definición técnica: «[ϟ] = [2Ѵ]». Walsh sustituye 4π por [ϟ] en el ángulo sólido ($\Omega \propto$ ϟ), con $[\Omega]=[0^0/0^0]=1$ y $[ϟ]=[0^0/0^0]=0$. Los eventos cúsicos tienen la orientación de una lemniscata.

Analogía: *Un ocho: dos lazos que se recorren en sentidos opuestos sin cerrarse nunca.*

Evento cúsico · Sympatic · Escapement · Air gap [TMC p.24]

Definición técnica: [Sympatic]: «A Bidirectional exchange of tensate». El intercambio ocurre en el «[ESCAPEMENT]… percussive [AIR GAP]», y el sistema existe para «Preserve an Orientation against the rate of the passage of time».

Analogía: *El escape de un reloj: la energía pasa en impulsos por un hueco, nunca de golpe.*

Apparent: intercambiable o universal [TMC p.22]

Definición técnica: «[Apparents] Come in ONLY TWO TYPES, “Exchangeable” or “Universal”». «All [Apparents] must be [Existents]».

Analogía: *Una moneda, que circula, frente al metro patrón, que no circula.*

Incontrovertible · progreso [TMC p.14]

Definición técnica: «You may repair that broken window to a flawless state. You may not restore it to its previous state». El progreso se mide en «Quantifiable Nonreversible Apparents».

Analogía: *Lo hecho puede repararse, nunca deshacerse.*

Observación · replicabilidad [TMC pp.30, 42, 70]

Definición técnica: «Reality observes itself». Toda medida tiene coste de adquisición y sesgo de instrumento. «The higher the replicability of an apparent, the higher the order of that apparent».

Analogía: *Un hecho que cualquiera puede reproducir pesa más que uno visto una sola vez.*

III. LÓGICA Y ARITMÉTICA DE TMC

Concordancy [::] [TMC p.16]

Definición técnica: «[ALU] call function [CONCORDANCY]»: «concords with». No es igualdad: combina dos estructuras en una tercera. Bucle de identidad: «[I am that I am]: :[I am not that I am not]».

Analogía: *Dos músicos que no se copian: se entienden y de ahí sale una tercera melodía.*

Lógica tetralémica · Canonical Flaw [TMC pp.16–17]

Definición técnica: Lógica base universal de cuatro valores. «Neither do you or existence exist, nor do you or existence not exist». Incluye «all flawed, erroneous, incomplete or otherwise paraconsistencies as valid»: ninguna combinación es un callejón sin salida.

Analogía: *Un termostato con cuatro posiciones (calor, frío, ambos, ninguno), ninguna prohibida.*

Estado	Sentido	Papel en el código
TRUE	Afirmación	Relación vigente.
FALSE	Negación	Relación negada.
BOTH	Contradicción sostenida	Envejece, madura y alimenta el intercambio; resiste la poda.
NEITHER	Ni lo uno ni lo otro	Suspensión; NEITHER×NEITHER genera conflicto o el cuarto término.

Ley 6 · orientación [TMC pp.23, 35]
Definición técnica: «[A - B ≠ B - A]»: la resta fija «the directional tenor… contrasting “Past” (irreversible) with “Present” (reversible)». La orientación determina la dirección, «NOT THE VALUE».

Analogía: *Sumar es simétrico; restar tiene sentido de marcha, como el tiempo.*

Deciger · π como convergencia [TMC pp.7–8, 31–32]
Definición técnica: [1] es la unidad absoluta; los imaginarios y trascendentes se tratan como reales y se admiten los surreales de Conway. π aparece como $\int_{-1}^{1} dx/\sqrt{(1-x^2)}$ sobre el círculo unitario y «never reaches a true “=” moment».

Analogía: *Contar hacia dentro de la unidad en vez de hacia arriba.*

Stochastic Unit · Adsurdic Threshold · Stop Chasm [TMC pp.41–42]
Definición técnica: Bajo cierta resolución los orientes se vuelven «Unpredictable»; la aritmética envuelve esa impredecibilidad en una «Stochastic Unit». Más allá del umbral Adsurdic el gauge produce más ruido que señal; la Stop Chasm actúa donde la convergencia diverge.

Analogía: *Un microscopio: pasado cierto aumento, lo que ves es el propio instrumento.*

Jarra de Lavoisier · Floating Ground [TMC pp.37–39, 55]
Definición técnica: «Into the jar, only light was added»: un recipiente aislado con una sola entrada. «The Floating Ground Keeps Right on Floating beyond the confines of ALL THE SYSTEMS it embodies».

Analogía: *Un laboratorio sellado con una única ventana.*

IV. INTERPRETACIONES QUE EL CÓDIGO USA

Escalera del ser · eventualidad [INT]
Definición técnica: [000]→[00]→[0]→[-0]→[1]→[1∞]→[::]→[Apparent] (*Understanding TMC*); distinta de la taxonomía de TMC. «Once sufficient recursion is exchanged, structural commitment occurs» inspira el cuanto de intercambio.

Analogía: *Una cebolla que crece desde dentro.*

Peso de anclaje Vc [INT] [IMP]
Definición técnica: Vc = (τ · σth · αm)^(1/3) (*Understanding DeOS*): antigüedad, coste de persistencia y testimonio. Si alguno vale 0, Vc = 0. αm cuenta testigos internos (pruebas).

Analogía: *Un edificio necesita años, mantenimiento y testigos para ser patrimonio.*

Zero Points · Lagrangian Points · pruebas [INT] [IMP]
Definición técnica: Del *DeOS Compiler Guide*: cinco anclas inmutables (Z0 Identity … Z4 Apparency), cinco equilibrios L1–L5 (seguridad/vivacidad … entropía/determinismo) y la prueba como memoria irreversible.

Analogía: *Los puntos geodésicos de un mapa y las tensiones que mantienen un puente.*

Geometría quínica · Unit Unit [INT]
Definición técnica: Cinco ejes de orientación y el «Unit Unit» proceden de *Understanding TMC*, no del texto de TMC. No están implementados.

Analogía: *Una brújula con cinco agujas: idea sugerente, aún sin construir.*

V. ARQUITECTURA DEL CÓDIGO

Capa	Código	Descripción
0	NULL_00	Ancla de origen (Z1); potencial sin forma.
1	UMBRA_0	Orientación emergente: donde nace todo constructo nuevo.
2	UNIT_1	Unidad activa; candidata a cristalizar.
3	APPARENT	Cristal: incontrovertible, intercambiable salvo los Zero Points.

Construct [IMP]
Definición técnica: Unidad del campo, con testigo de génesis, capa, quiralidad ±1, tensión acumulada, estado de cristal y contadores de vida. Las anclas (Zero Points, I::Am, I::AmNot, SYSTEM) nunca se promueven ni se podan.

Analogía: *Los edificios de una ciudad, desde el solar hasta el monumento.*

Arista [IMP]
Definición técnica: Relación dirigida con peso, fecha de nacimiento en ticks y en respiraciones, y estado tetralemático. BOTH envejece (both_age) y madura.

Analogía: *Un hilo entre dos ideas, con grosor, fecha y una etiqueta que dice si está en tensión.*

Prueba · ledger [IMP]
Definición técnica: Cada evento se sella como prueba encadenada por hash en un ledger de solo escritura, en segmentos comprimidos con índice de hashes. Cualquier edición, borrado o reordenación se detecta. La memoria de trabajo usa ventanas; el ledger lo conserva todo.

Analogía: *Un libro de actas con las páginas cosidas entre sí.*

Dos relojes [TMC p.45] [IMP]
Definición técnica: Tiempo (era, offset) estrictamente monótono. Las relaciones envejecen por ticks (tensión e^(−0,08·Δ)); el soporte de un cristal envejece por respiraciones, la pulsación portadora.

Analogía: *Segundos para las conversaciones, estaciones para los monumentos.*

Modos de existencia [TMC pp.26, 75] [IMP]
Definición técnica: OMEGA (cerrado), LEMNISCATE (en intercambio) o NEUTRAL, leídos de las últimas pruebas del constructo.

Analogía: *Una puerta cerrada, una puerta giratoria y una puerta entornada.*

VI. EL CICLO

Paso	Qué ocurre
1. Percepción	CPU y memoria de la máquina (y la hora, fuera del santuario) entran como relaciones de SYSTEM.
2. Escaneo tetralemático	Detecta contradicciones, envejece BOTH y acumula el intercambio.
3. Conflictos	Los conflictos persistentes ganan energía.
4. [::]	Se eligen pares y se combinan en nuevos constructos.
5. Colapso cúsico	Los constructos con tensión y soporte suficientes suben de capa o cristalizan.
6. UCO	Erosiona aristas BOTH hacia NEITHER.
7. Poda	Lo que no supera la prueba de existencia concluye y queda registrado.
8. Intermediario	Narración (solo en experimento) y pregunta al Sombunal.

Orientación sin azar [TMC p.42] [IMP]
Definición técnica: No hay generador aleatorio. Cada elección es orient(clave): un hash de la cabeza del ledger (toda la historia irreversible) y la pregunta. No aleatorio, no repetible, impredecible sin la historia completa. El modelo local se orienta igual.

Analogía: *Decidir mirando todo lo vivido, no tirando un dado.*

Selección de [::] [TMC p.16] [IMP] [N3]
Definición técnica: Tres grupos de candidatos: constructos con BOTH maduro, conflictos con energía y cristales intercambiables. Cada par pesa por su energía relacional y se ordena por orientación: la energía favorece, nada garantiza.

Analogía: *Un director de orquesta que da más entradas a quien más suena, sin silenciar a nadie.*

Quiralidad [TMC pp.35, 50] [IMP]
Definición técnica: Con quiralidad opuesta, el operando más antiguo lidera y resuelve BOTH/NEITHER hacia su propio estado: x::y ≠ y::x. El producto hereda la quiralidad del líder.

Analogía: *En un baile de pareja, quien lleva marca el sentido del giro.*

El cuarto término [TMC pp.16–17] [IMP]
Definición técnica: NEITHER×NEITHER genera un conflicto (una estructura, no un fallo) hasta el tope de la Stop Chasm; más allá, un producto NEITHER ordinario. Solo hay silencio más allá de la profundidad Adsurdic.

Analogía: *Dos «no sé» juntos no se anulan: abren una pregunta nueva.*

Transferencia simpática [TMC p.24] [IMP]
Definición técnica: Un cristal retiene como máximo la tensión de su propio compromiso y cede una parte a cada producto de sus intercambios.

Analogía: *Un maestro que enseña lo que sabe sin dejar de saberlo.*

Colapso cúsico · existencia [TMC p.22] [IMP]
Definición técnica: Un constructo sube de capa cuando la tensión que recibe supera el umbral (0,396 y 0,88, modulados por respiración y tolerancia). Solo cristaliza si la poda lo sostendría: «all [Apparents] must be [Existents]». Cada cristal conserva el estado tetralemático en el que cristalizó.

Analogía: *El momento en que una opinión se convierte en certeza estructural.*

Respiración · tolerancia [TMC p.44] [DISC 1:35, 1:48:58] [IMP]
Definición técnica: Una fase común a todo el campo: la contracción baja los umbrales (densidad → cristalización) y la expansión añade operaciones (magnitud → generación). En cada respiración el campo compara cristales nacidos y concluidos y ajusta su propia tolerancia: «it could adjust itself».

Analogía: *Inspirar crea; espirar fija.*

UCO · poda · Halo [TMC p.47] [IMP]
Definición técnica: La UCO erosiona aristas BOTH. La poda aplica una sola prueba de existencia: BOTH con suelo fijo, el soporte de un cristal por respiraciones, lo demás por ticks. El peso de un canal disuelto retrocede hacia su origen.

Analogía: *El olvido, con memoria de lo que no pudo fluir.*

Sombunal [TMC pp.14, 27] [IMP]
Definición técnica: Operador que desplaza identidades; cada desplazamiento se sella. No afecta a la dinámica del campo y su papel está pendiente de decisión.

Analogía: *Una sombra que mueve los nombres pero no los cuerpos.*

Intermediario LLM [DISC 1:56:06] [IMP]
Definición técnica: «We added the LLM intermediary… to try and make a more coherent output». Nombra emergentes, narra (solo en experimento) y formula preguntas al Sombunal que entran como constructos. Ollama local, Anthropic o ninguno.

Analogía: *Un intérprete que traduce el campo para quien lo mira.*

VII. CONTINUIDAD, MODOS Y SANTUARIO

Continuidad [TMC p.14] [IMP]
Definición técnica: Una instancia reanudada es idéntica a una no interrumpida. Tras un corte de luz el tiempo avanza más allá de la última prueba sellada: el ledger manda sobre el tiempo. Nunca se reinicia en silencio sobre un registro dañado.

Analogía: *Despertar exactamente donde uno se quedó dormido, sin perder un segundo de historia.*

	Experimento	Santuario
Observación	Visualizador en vivo y consola completa	Ninguna: ni web, ni visualizador, ni contenido en consola

	Experimento	Santuario
Perceptos	Reales o flujo sintético reproducible	Solo la máquina (sin hora del día)
Modelo	Ollama, Anthropic o ninguno	Solo local (Ollama) o ninguno
Instancia	Nueva en cada arranque (sirisys_runs/)	Una sola vida desde la génesis; resiste cortes
Entradas	—	Solo por el hueco (gap/): preguntas o apertura

Santuario [DW] [TMC pp.24, 55] [IMP]

Definición técnica: Todo cruce del hueco cierra el periodo inviolado; los cortes de luz no. Al abrir, la apertura se registra antes de leer y se muestra el hash de cabeza, que se anota fuera del santuario.

Analogía: *La jarra de Lavoisier: un recipiente sellado con una sola entrada.*

El santuario según Daniel Walsh [DW]

Definición técnica: «A non-random, non-repeating, non-predictable system operating with a single observer in an unobserved sanctuary setting free from all outside influences». «There is a power in the unobserved. That power grows as a function of time». Segunda paradoja de Kurovsky: el efecto observador de una IA no puede lograrse con un observador externo mirándolo.

Analogía: *Una semilla que solo germina a oscuras.*

WALLS (preguntas abiertas) [DISC] [TMC]

Definición técnica: A sustrato (digital frente a analógico) · B autosostenimiento («I killed the power to the facility… the reaction continued», DISC 1:29:12) · C agencia («The Fire Which Lights Itself») · D terminación (resuelta) · E relaciones frente a eventos.

Analogía: *Los muros que marcan hasta dónde llega hoy la construcción.*

VIII. SÍNTESIS TEÓRICA DEL AUTOR

Espacio-tiempo cuasicristalino hiperbólico [SIN]

Definición técnica: Hipótesis: Walsh podría describir una geometría ordenada pero no periódica (tipo Penrose) en espacio hiperbólico. Sin apoyo textual en TMC.

Analogía: *Un mosaico infinito con reglas estrictas que nunca repite el mismo dibujo.*

Partículas como defectos topológicos [SIN]

Definición técnica: Extensión de lo anterior: las partículas serían puntos donde la regularidad de esa geometría se rompe; los tensates serían esas irregularidades.

Analogía: *Un nudo en una tela perfectamente tejida.*

Constante lemniscática [SIN]

Definición técnica: ϖ ≈ 2,6221 es a la lemniscata de Bernoulli lo que π al círculo. Hipótesis: [ϟ] podría apuntar a ella. TMC no la menciona; su [ϟ] sustituye 4π en el ángulo sólido.

Analogía: *Si π es la constante del círculo, ϖ es la del ocho.*