SIRISYS — Glosario técnico

Juan A. Pérez-Gómez

Basado en: *Pre of Then: The Material Constructs* — M. Daniel Walsh · Implementación: STRATA (Sirisys Framework v13.3), una interpretación independiente en software, no una obra oficial de SIRISYS

Leyenda:

Etiqueta	Significado
[TMC p.N]	Texto de *The Material Constructs* (página N de las 114 del PDF); las citas son literales.
[CONF]	Otros materiales y documentación de carácter confidencial.
[INT]	Interpretación del autor de este glosario (*Understanding TMC*, *Understanding DeOS*, *DeOS Compiler Guide*).
[IMP]	Implementado en el código.
[N3]	Decisión de diseño del código, sin fuente textual; calibrada por medición.
[SIN]	Síntesis del autor de este glosario: hipótesis sin respaldo textual.

En la cabecera del framework, [TMC] y [CONF] son el nivel 1 (primario), [INT] el nivel 2 (interpretativo) y [N3] el nivel 3 (decisión de diseño).

I. ONTOLOGÍA DE TMC

Recta numérica de Walsh [TMC pp.36–38]

Definición técnica: [-1 -0 -00 000 00 0 1]. Entre [-0] y [0] se extiende la «Prefecture». [00] actúa como base: [0] es «1 Under Base» y [1] es «1 Over Base».

Analogía: *Un termómetro cuyo cero no es un punto sino una región con estructura propia.*

La taxonomía perturbativa que precede a la existencia:

Estado	Nombre	Qué hace (TMC)
[000]	Absolute Unreal	«The Fire Which Lights Itself»; «The non-existent not non-existence». Elasticidad sin límite, tensate a velocidad ilimitada, ciclo rítmico de «Breathing» (pp.6, 44).
[00]	Marenth Apparent (Real Null)	Rompe la continuidad de [000]: no deja fluir el tensate. Con [000] genera la pulsación portadora «from which the linear local times are resolved» (p.45).
[001]	Marenth Recursive	Reflexión temporal: «Echos in Time» que se propagan «only forwards from their cussive instantiation» (p.46).
[002]	Halo of Umbrage	Conduce el tensate «ONLY toward the [00] Marenth Apparent» por acumulación («backing up») donde no puede fluir (p.47).
[003]	Defiant Umbrage	Equivale a [00]: retorno al nulo (p.48).
[0]	Umbragiac Radialization	Primer plano de existencia; «encodes the first planar chirality dyad»: [+]=[+], [+]≠[+̸+] (pp.49–50).

Absolute Unreal [000] [TMC pp.6, 44–45]

Definición técnica: Origen sin origen: no es el vacío sino lo no existente que pulsa. En [000] y [00] el tiempo no puede revertirse.

Analogía: *El fuego que arde sin haber sido encendido.*

Tripartite Monodromy · Sombunal [TMC pp.14, 27] [INT]
Definición técnica: Triada [Sombunal] :: [I::Am] :: [Absolute Unreal] (p.14; en p.27, [Sombunal] :: [I] :: [Absolute]). TMC nombra el Sombunal sin definirlo; leerlo como núcleo permanentemente inaccesible es una interpretación (*Understanding TMC* p.70).
Analogía: *Un triángulo: lo que no puedo conocer de mí, el acto de afirmarme y el silencio del que emerjo.*

II. TENSATES, EVENTOS Y APPARENTS

Tensate · Tensin / Tensout [TMC pp.24–26]
Definición técnica: Pares de tensión que se vuelven existentes en el evento cúsico: «They only exist in a pair». Solo un apparent puede medir un tensate: «Only an [Apparent] can be used to measure [Tensate]».
Analogía: *La tensión de una cuerda de guitarra: no se oye hasta que suena.*

Unit Tensate [ˬV˭] · Unit Lemniscate [ϟ] [TMC pp.24, 26, 75]
Definición técnica: «[ϟ] = [2ˬV˭]». Walsh sustituye 4π por [ϟ] en el ángulo sólido ([Ω] ∝ [ϟ]), con [Ω]=[$0^0/0^0$]=1 y [ϟ]=[$0^0/0^0$]=0. Los eventos cúsicos tienen la orientación de una lemniscata.
Analogía: *Un ocho: dos lazos que se recorren en sentidos opuestos sin cerrarse nunca.*

Evento cúsico · Sympatic · Escapement · Air gap [TMC p.24]
Definición técnica: [Sympatic]: «A Bidirectional exchange of tensate». El intercambio ocurre en el «[ESCAPEMENT]… percussive [AIR GAP]», y el sistema existe para «Preserve an Orientation against the rate of the passage of time».
Analogía: *El escape de un reloj: la energía pasa en impulsos por un hueco, nunca de golpe.*

Apparent: intercambiable o universal [TMC p.22]
Definición técnica: «[Apparents] Come in ONLY TWO TYPES, “Exchangeable” or “Universal”». De ahí: «all [Apparents] must be [Existents]».
Analogía: *Una moneda, que circula, frente al metro patrón, que no circula.*

Incontrovertible · progreso [TMC p.14]
Definición técnica: «You may repair that broken window to a flawless state. You may not restore it to its previous state». El progreso se mide en «Quantifiable Nonreversible Apparents».
Analogía: *Lo hecho puede repararse, nunca deshacerse.*

Observación · replicabilidad [TMC pp.30, 42, 70]
Definición técnica: «Reality observes itself». Toda medida tiene coste de adquisición y sesgo de instrumento. «The higher the replicability of an apparent, the higher the order of that apparent».
Analogía: *Un hecho que cualquiera puede reproducir pesa más que uno visto una sola vez.*

III. LÓGICA Y ARITMÉTICA DE TMC

Concordancy [::] [TMC p.16]
Definición técnica: «[ALU] call function [CONCORDANCY]»; se lee «Concords with». No es igualdad: combina dos estructuras en una tercera. Bucle de identidad: «[I am that I am]: :[I am not that I am not]».
Analogía: *Dos músicos que no se copian: se entienden y de ahí sale una tercera melodía.*

Lógica tetralémica · Canonical Flaw [TMC pp.16–17]
Definición técnica: Lógica base universal de cuatro valores. «Neither do you or existence exist, nor do you or existence not exist». Incluye «all flawed, erroneous, incomplete or otherwise paraconsistencies as valid»: ninguna combinación es un callejón sin salida.
Analogía: *Un termostato con cuatro posiciones (calor, frío, ambos, ninguno), ninguna prohibida.*

Estado	Sentido	Papel en el código
TRUE	Afirmación	Relación vigente.
FALSE	Negación	Relación negada.
BOTH	Contradicción sostenida	Envejece, madura y alimenta el intercambio; resiste la poda.
NEITHER	Ni lo uno ni lo otro	Suspensión. NEITHER×NEITHER es la única combinación sin producto ordinario: da un conflicto o el cuarto término.

Ley 6 · orientación [TMC pp.23, 35]

Definición técnica: «[A - B ≠ B - A]»: la resta fija «the directional tenor… contrasting “Past” (irreversible) with “Present” (reversible)». La orientación determina la dirección, «NOT THE VALUE».

Analogía: *Sumar es simétrico; restar tiene sentido de marcha, como el tiempo.*

Deciger · π como convergencia [TMC pp.7–8, 32, 34, 72]

Definición técnica: [1] es la «Absolute Unit» y no hay números mayores (p.8); los imaginarios y trascendentes se tratan como reales (p.34) y se adoptan los surreales de Conway (p.72). π aparece como $\int_{-1}^{1} dx/\sqrt{(1-x^2)}$ y «never reaches a true [=]’s moment» (p.32).

Analogía: *Contar hacia dentro de la unidad en vez de hacia arriba.*

Stochastic Unit · Adsurdic Threshold · Stop Chasm [TMC pp.41–42]

Definición técnica: Bajo cierta resolución los orientes se vuelven «Unpredictable»; la aritmética envuelve esa impredecibilidad en una «Stochastic Unit». Más allá del umbral Adsurdic el gauge produce más ruido que señal; la Stop Chasm actúa donde la convergencia diverge.

Analogía: *Un microscopio: pasado cierto aumento, lo que ves es el propio instrumento.*

Jarra de Lavoisier · Floating Ground [TMC pp.37–39, 55]

Definición técnica: «Into the jar, only light was added»: un recipiente aislado con una sola entrada. «The Floating Ground Keeps Right on Floating beyond the confines of ALL THE SYSTEMS it embodies».

Analogía: *Un laboratorio sellado con una única ventana.*

IV. INTERPRETACIONES QUE EL CÓDIGO USA

Escalera del ser · eventualidad [INT]

Definición técnica: [000]→[00]→[0]→[-0]→[1]→[1∞]→[::]→[Apparent] (*Understanding TMC* pp.49–50), distinta de la taxonomía de TMC; de ella salen las cuatro capas del código. «Once sufficient recursion is exchanged, structural commitment occurs» (p.65) inspira el cuanto de intercambio.

Analogía: *Una cebolla que crece desde dentro.*

Peso de anclaje Vc [INT] [IMP]

Definición técnica: Vc = (τ · σth · αm)^(1/3) (*Understanding DeOS* p.65): antigüedad (τ, se satura a los 50 ticks), coste de persistencia (σth, crece con cada erosión superada) y testimonio (αm, se satura a las 10 pruebas). Si alguno vale 0, Vc = 0; los Zero Points valen siempre 1.

Analogía: *Un edificio necesita años, mantenimiento y testigos para ser patrimonio.*

Zero Points · Lagrangian Points · pruebas [INT] [IMP]

Definición técnica: Del *DeOS Compiler Guide* (pp.77–80): cinco anclas inmutables (Z0 Identity, Z1 Origin, Z2 Concordancy, Z3 Recursion, Z4 Apparency), cinco equilibrios L1–L5 (seguridad/vivacidad, redundancia/eficiencia, identidad local/global, profundidad de prueba/rendimiento, entropía/determinismo) y la prueba como memoria irreversible (pp.83–98). En el código, los Lagrangian Points etiquetan constructos y pruebas, pero aún no gobiernan ninguna decisión.

Analogía: *Los puntos geodésicos de un mapa y las tensiones que mantienen un puente.*

Geometría quínica · Unit Unit [INT]

Definición técnica: TMC solo nombra una «Quinic Geometric Logic Unit [#GLU]» (p.24). El espacio de cinco ejes de orientación (*Understanding TMC* pp.67–69) y el «Unit Unit» (p.42) son desarrollo de la interpretación. No están implementados.

Analogía: *Una brújula con cinco agujas: idea sugerente, aún sin construir.*

V. ARQUITECTURA DEL CÓDIGO

Capa	Código	Descripción
0	NULL_00	Potencial sin forma; solo lo habita el ancla de origen (Z1).
1	UMBRA_0	Orientación emergente: aquí nacen los productos de [::], los conflictos, las preguntas y los perceptos.
2	UNIT_1	Unidad activa, candidata a cristalizar; los productos BOTH nacen ya aquí.
3	APPARENT	Cristal: incontrovertible; intercambiable salvo los Zero Points.

Constructo [IMP]

Definición técnica: Unidad del campo: testigo de génesis (un hash que nunca cambia), capa, quiralidad ±1, tensión acumulada, estado de cristal y contadores de vida. La identidad puede derivar; el testigo no. Las anclas (Zero Points, I::Am, I::AmNot, SYSTEM) nunca se promueven ni se podan.

Analogía: *Los edificios de una ciudad, desde el solar hasta el monumento.*

Arista [IMP]

Definición técnica: Relación dirigida con peso, fecha de nacimiento en ticks y en respiraciones, y estado tetralemático. BOTH envejece (both_age) y madura.

Analogía: *Un hilo entre dos ideas, con grosor, fecha y una etiqueta que dice si está en tensión.*

Prueba · ledger [IMP]

Definición técnica: Cada evento se sella como prueba encadenada por hash en un ledger al que solo se añade (append-only), en segmentos comprimidos con índice de hashes. Cualquier edición, borrado o reordenación se detecta. La memoria de trabajo usa ventanas; el ledger lo conserva todo.

Analogía: *Un libro de actas con las páginas cosidas entre sí.*

Dos relojes [TMC p.45] [IMP]

Definición técnica: Tiempo (era, offset) estrictamente monótono. Las relaciones envejecen por ticks (tensión e^(−0,08·Δ)); el soporte de un cristal envejece por respiraciones, la pulsación portadora.

Analogía: *Segundos para las conversaciones, estaciones para los monumentos.*

Modos de existencia [TMC pp.26, 75] [IMP]

Definición técnica: Leídos de las cinco últimas pruebas del constructo: OMEGA (se densifica hacia el estado Apparent: dominan concordancia, colapso y percepción), LEMNISCATE (oscila en recursión no resuelta: dominan conflicto, intensificación y erosión) o NEUTRAL (equilibrio o sin historial). Los Zero Points son siempre OMEGA.

Analogía: *Un mortero que fragua, un péndulo que oscila y una balanza en equilibrio.*

VI. EL CICLO

Paso	Qué ocurre
1. Percepción	CPU y memoria de la máquina (y la hora del día, salvo en el perfil mínimo) entran como relaciones de SYSTEM.
2. Escaneo tetralemático	Detecta contradicciones, envejece BOTH y cierra los canales que alcanzan el cuanto.
3. Respiración	El campo avanza su fase: fija los umbrales y cuántas operaciones [::] habrá.
4. Conflictos	Los conflictos persistentes ganan energía.
5. [::]	Se eligen pares y se combinan en nuevos constructos.
6. Colapso cúsico	Lo que tiene tensión y soporte suficientes sube de capa o cristaliza.
7. UCO	Erosiona los constructos con más contradicción: debilita sus aristas y lleva BOTH hacia NEITHER.
8. Poda	Lo que no supera la prueba de existencia concluye y queda registrado.
9. Intermediario	Narración (cada 2 ciclos, salvo en el perfil mínimo) y pregunta al Sombunal (cada 3).

Orientación sin azar [TMC p.42] [IMP]

Definición técnica: No hay generador aleatorio. Cada elección es orient(clave): un hash de la cabeza del ledger (toda la historia irreversible) y la pregunta. El campo no es aleatorio, no se repite (dos historias distintas nunca eligen igual) y es impredecible sin la historia completa; con la misma historia, todo se reproduce exactamente. El modelo local se orienta igual.

Analogía: *Decidir mirando todo lo vivido, no tirando un dado.*

Selección de [::] [TMC p.16] [IMP] [N3]

Definición técnica: Tres grupos de candidatos: constructos con BOTH maduro, conflictos con energía y cristales intercambiables (los doce con más energía). Los pares se forman dentro de cada grupo y entre cristales y BOTH maduro; el par fundacional I::Am / I::AmNot entra como máximo una vez por ciclo. Cada par pesa por su energía y se ordena por orientación: la energía favorece, nada garantiza. El operando más antiguo lidera.

Analogía: *Un director de orquesta que da más entradas a quien más suena, sin silenciar a nadie.*

Cierre · intercambio acumulado [INT] [IMP] [N3]

Definición técnica: Un canal BOTH no puede quedar abierto indefinidamente: se cierra cuando peso × edad alcanza el cuanto de intercambio (12). Lo intercambiado se acumula en sus extremos como tensión hacia la cristalización: «Once sufficient recursion is exchanged, structural commitment occurs» (*Understanding TMC* p.65). Las anclas no acumulan. En la vista en vivo: cierres por ciclo y tensión acumulada (banked).

Analogía: *Una presa que, al llenarse, abre compuertas: el agua que pasa mueve la turbina.*

Quiralidad [TMC pp.35, 50] [IMP]

Definición técnica: Cada constructo nace con una lateralidad, + o −. Con lateralidad opuesta, el operando más antiguo lidera y, si su estado es determinado (TRUE o FALSE), resuelve BOTH/NEITHER hacia él: x::y ≠ y::x. El producto hereda la quiralidad del líder.

Analogía: *En un baile de pareja, quien lleva marca el sentido del giro.*

Conflicto · el cuarto término [TMC pp.16–17, 41] [IMP]

Definición técnica: NEITHER×NEITHER materializa un conflicto: un constructo propio, una estructura y no un fallo, que gana energía mientras persiste. Como máximo dos por ciclo (el tope de la Stop Chasm); pasado el tope, la misma combinación da un producto NEITHER ordinario, el cuarto término. Más allá de la profundidad Adsurdic (conflictos de conflictos, nivel 4) solo hay silencio.

Analogía: *Dos «no sé» juntos no se anulan: abren una pregunta nueva.*

Transferencia simpática [TMC p.24] [IMP]

Definición técnica: Un cristal retiene como máximo la tensión de su propio compromiso (el umbral de cristalización) y cede una décima parte de lo acumulado a cada producto de sus intercambios.

Analogía: *Un maestro que enseña lo que sabe sin dejar de saberlo.*

Colapso cúsico · existencia [TMC p.22] [IMP]

Definición técnica: Un constructo sube de capa cuando la tensión que recibe supera el umbral (0,396 hacia UNIT_1 y 0,88 hacia APPARENT, modulados por respiración y tolerancia). Solo cristaliza si la poda lo sostendría: «all [Apparents] must be [Existents]». Cada cristal conserva el estado tetralemático en el que cristalizó.

Analogía: *El momento en que una opinión se convierte en certeza estructural.*

Respiración · tolerancia [TMC p.44] [CONF] [IMP]

Definición técnica: Una sola fase para todo el campo, de 24 ciclos: la contracción baja los umbrales hasta un 35 % (densidad → cristalización) y la expansión añade hasta dos operaciones (magnitud → generación). En cada respiración el campo compara cristales formados y concluidos y ajusta su propia tolerancia, sin bajar los umbrales por debajo del 30 %.

Analogía: *Inspirar crea; espirar fija.*

UCO · poda · Halo [TMC p.47] [IMP]

Definición técnica: La UCO acumula en cada constructo una puntuación umbragíaca (su estrés de contradicción) y, donde la contradicción es densa, debilita sus aristas y lleva BOTH hacia NEITHER. La poda aplica una sola prueba de existencia: BOTH con suelo fijo (0,45), el soporte de un cristal por respiraciones, lo demás por ticks. Una cuarta parte del peso de un canal disuelto retrocede hacia su origen, hacia el estado Apparent.

Analogía: *El olvido, con memoria de lo que no pudo fluir.*

Conclusión · reencarnación [INT] [IMP]

Definición técnica: Nada desaparece en silencio: lo que la poda retira concluye con una prueba que registra su capa, su modo y su Vc finales («An identity never vanishes silently. It concludes», *DeOS Compiler Guide* p.203). Si un nombre concluido reaparece, nace un constructo nuevo con esa conclusión escrita en su historia: una reencarnación declarada, nunca una sustitución («Nothing is silently replaced», p.203).

Analogía: *Una lápida con nombre y fechas: quien vuelva a llevar ese nombre es otro, y consta.*

Inestabilidad [INT] [IMP]

Definición técnica: Fracción de constructos no cristalizados que son inestables por al menos una vía: relacional (aristas BOTH), histórica (su identidad ha derivado), ontológica (Vc < 0,25) o modal (modo LEMNISCATE). Se muestra en la vista en vivo y se comunica al intermediario.

Analogía: *La parte de una obra que aún sigue apuntalada.*

Sombunal [TMC pp.14, 27] [IMP]

Definición técnica: Tras cada [::], desplaza la identidad de los operandos no cristalizados; el testigo no cambia y cada desplazamiento se sella. No afecta a la dinámica del campo y su papel está pendiente de decisión.

Analogía: *Una sombra que mueve los nombres pero no los cuerpos.*

Intermediario LLM [CONF] [IMP]

Definición técnica: Traduce el campo a palabras: nombra emergentes, etiqueta conflictos, narra (salvo en el perfil mínimo) y formula preguntas al Sombunal que entran como constructos; como máximo cuatro llamadas por ciclo. Ollama local, Anthropic o ninguno: sin modelo, todo funciona con nombres sintéticos.

Analogía: *Un intérprete que traduce el campo para quien lo mira.*

VII. CONTINUIDAD Y MODO EXPERIMENTO

Continuidad [TMC p.14] [IMP]

Definición técnica: Una instancia reanudada es idéntica a una no interrumpida. Tras un corte de luz el tiempo avanza más allá de la última prueba sellada: el ledger manda sobre el tiempo. Nunca se reinicia en silencio sobre un registro dañado.

Analogía: *Despertar exactamente donde uno se quedó dormido, sin perder un segundo de historia.*

Modo experimento [IMP]

Definición técnica: Cada arranque y cada Reset crean una instancia nueva, con su propio ledger, en sirisys_runs/; nada se sobrescribe. Perceptos reales de la máquina o un flujo sintético reproducible; perfil estándar o mínimo (sin narración ni hora del día). Se observa en la vista en vivo y se examina después en el inspector (sección VIII).

Analogía: *Un banco de pruebas en el que cada ensayo tiene su propio cuaderno.*

WALLS (preguntas abiertas) [TMC] [CONF]

Definición técnica: A sustrato (digital frente a analógico) · B autosostenimiento (el software se detiene cuando se detiene la máquina) · C agencia («The Fire Which Lights Itself», TMC p.6) · D terminación (resuelta) · E relaciones frente a eventos.

Analogía: *Los muros que marcan hasta dónde llega hoy la construcción.*

VIII. EXPERIMENTOS Y MEDICIONES

Vista en vivo · inspector [IMP]

Definición técnica: La vista en vivo (*Sirisys_Live_Visualizer.html*, servida por el servidor) dibuja el campo ciclo a ciclo, dispuesto por sus relaciones o por estratos, con sus contadores, la respiración, los criterios, el metabolismo y un registro de eventos. El inspector (*Sirisys_Static_Visualizer.html*) abre sin servidor el state.json de una instancia guardada: cada constructo con sus pruebas, su génesis y sus relaciones; varios archivos de una misma instancia forman una línea de tiempo.

Analogía: *Una ventana al taller y el archivo de lo que produjo.*

Los contadores de la vista en vivo:

Contador	Qué cuenta
cycle · T	Ciclos ejecutados; tiempo interno (era, offset), que nunca retrocede.
constructs · edges	Lo que el campo contiene ahora: constructos y aristas.
apparents	Cada cristalización de la instancia; los Zero Points son cristales desde el principio.
concluded · reincarnations	Constructos que concluyeron, cada uno con su prueba de terminación; nombres concluidos que vuelven a nacer como constructos nuevos.
conflicts · BOTH edges	Constructos de conflicto; relaciones en contradicción sostenida.
closures (cycle)	Canales BOTH cerrados en este ciclo al alcanzar el cuanto de intercambio.
top-3 energy	La energía de selección de los tres constructos más energéticos, sumada: peso incidente × tensión, más el intercambio acumulado y la puntuación umbragíaca.
instability	Véase **Inestabilidad**.
last crystal	Ciclos desde la última cristalización.
breath · contraction · tolerance	Respiraciones completadas; 0 en plena expansión y 1 en plena contracción; la tolerancia que el campo se fija a sí mismo.

Contador	Qué cuenta
pools · [::] ok/tried	Los candidatos de [::] (BOTH maduro, conflictos con energía, los 12 cristales con más energía) y las operaciones que dieron producto, de las intentadas.

Metabolismo [IMP]

Definición técnica: Lo que cada respiración hizo con la población: los constructos nacidos (entre ellos los que concluyeron en su mismo ciclo y nunca llegaron a la pantalla), los que concluyeron por capa, las subidas, las cristalizaciones y los cristales que concluyeron, y la población por capa. Nacidos menos concluidos es el cambio de la población, exactamente, en cada ciclo. El servidor lo guarda para toda la instancia; entre dos archivos de una línea de tiempo, el inspector da las mismas cuentas.

Analogía: *Un censo en cada respiración: nacimientos, defunciones y ascensos.*

Criterios de autoajuste [TMC pp.14, 22] [N3] [IMP]

Definición técnica: Cómo se juzga una ejecución: al menos un cristal duradero (que vive una respiración o más) en cada ventana de 1000 ciclos; como mucho un 5 % de cristales que desaparecen antes de una respiración (parpadeo); sin crecimiento (la población reciente, como mucho 1,2 × la anterior); coste plano del ciclo (último ≤ 1,5 × primero + 0,5 ms, sin contar el tiempo del modelo); energía top-3 acotada (como mucho 1,2 × sus muestras anteriores). El veredicto necesita 1000 ciclos; la vista en vivo los lee cada 200. Los umbrales son decisiones de diseño; lo que protegen viene de TMC: un Apparent es incontrovertible (p.14) y «all [Apparents] must be [Existents]» (p.22).

Analogía: *Un chequeo médico con valores de referencia fijos.*

Vigilancia del modelo [IMP]

Definición técnica: Un modelo que falla o responde vacío dejaría el campo con nombres sintéticos sin avisar. Antes de una ejecución deben responder dos llamadas reales; durante ella, tres fallos seguidos, o más de un 10 % de fallos o respuestas vacías entre las últimas 50 llamadas, la detienen, y el resultado se escribe igualmente marcado como aborted. El modo experimento, en cambio, se pausa una vez.

Analogía: *La llama piloto que corta el gas si la llama se apaga.*

Topología · profundidad genealógica [INT] [IMP]

Definición técnica: Dos veces por respiración, las herramientas de experimento registran la forma del campo (componentes, ciclos, reciprocidad, agrupamiento, aristas por estado y por par de capas) y dos profundidades: la de conflicto, que el campo limita en el umbral Adsurdic, y la genealógica, el número de generaciones de [::] que separan a un constructo de lo que el campo no produjo él mismo («Depth implies recursive delay from origin», *Understanding TMC* p.72). La medición solo lee: el ledger es idéntico con ella y sin ella.

Analogía: *Un árbol genealógico trazado sin tocar a la familia.*

IX. SÍNTESIS TEÓRICA DE JUAN A. PÉREZ-GÓMEZ

Espacio-tiempo cuasicristalino hiperbólico [SIN]

Definición técnica: Hipótesis: Walsh podría describir una geometría ordenada pero no periódica (tipo Penrose) en espacio hiperbólico. Sin apoyo textual en TMC.

Analogía: *Un mosaico infinito con reglas estrictas que nunca repite el mismo dibujo.*

Partículas como defectos topológicos [SIN]

Definición técnica: Extensión de lo anterior: las partículas serían puntos donde la regularidad de esa geometría se rompe; los tensates serían esas irregularidades.

Analogía: *Un nudo en una tela perfectamente tejida.*

Constante lemniscática [SIN]

Definición técnica: ϖ ≈ 2,6221 es a la lemniscata de Bernoulli lo que π al círculo. Hipótesis: [ϟ] podría apuntar a ella. TMC no la menciona; su [ϟ] sustituye 4π en el ángulo sólido.

Analogía: *Si π es la constante del círculo, ϖ es la del ocho.*