Rumbo

Tu búsqueda, en orden.

MANUAL DE ESTILO

Un sistema visual para seguir cada candidatura y reconocer el siguiente paso.

Entrega integradora / v1.0

Oscar Ramírez Toro

Juan Antonio Moreno Hevilla

Acceso a Datos · Desarrollo de Interfaces

28 de octubre de 2026

Una identidad para avanzar

Rumbo organiza las oportunidades de empleo y convierte los datos de cada proceso en decisiones claras.

Claridad antes que densidad

Jerarquía visible: primero el puesto, después la empresa, la fecha y el estado. Una acción principal por contexto.

Un lenguaje consistente

Candidatura, empresa, entrevista y nota conservan su nombre en la navegación, los formularios y los mensajes.

Estado siempre reconocible

Cada estado combina una etiqueta escrita y un color. Los avisos explican qué ha ocurrido y cómo continuar.

Coherencia entre entregas

La v1.0 funciona por CLI. Este sistema visual define la futura interfaz JavaFX y los recorridos del prototipo completo.

Marca e isotipo

La flecha ascendente representa orientación y progreso. El nombre aporta cercanía y una lectura directa.



Versión principal sobre fondo claro



Versión en negativo

Área de seguridad y tamaño mínimo

Reserva al menos 12 px alrededor del isotipo en la aplicación. El símbolo puede usarse solo desde 24 × 24 px. Conserva la proporción, el trazo y el sentido de la flecha.

Assets entregados: isotipo SVG, marca SVG, tokens de color y fuentes con sus licencias SIL Open Font License.

Paleta de color

Una base neutra mantiene el foco en los datos. El verde petróleo identifica las acciones y el azul oscuro estructura la lectura.

Principal / acciones

#086B70

Secundario / identidad

#142D42

Fondo de la aplicación

#F5F7FA

Superficies y tarjetas

#FFFFFF

Texto principal

#142D42

Texto de apoyo

#536779

Divisores y bordes

#DCE5ED

Selección y contexto

#E5F3F1

Aplicar los colores mediante los tokens de design/tokens.json. El fondo claro no sustituye la separación: las tarjetas conservan margen, borde y jerarquía tipográfica.

Estados y mensajes

Los cuatro estados usan el mismo vocabulario que la CLI y el archivo CSV. El color acompaña a la etiqueta; nunca la reemplaza.

Pendiente

`#8D5B00 / #FFF3D6`

Candidatura enviada; esperando respuesta.

Entrevista

`#255AA8 / #EAF1FC`

Existe una conversación o prueba en el proceso.

Rechazado

`#AB3347 / #FBECEF`

La candidatura no continúa en este proceso.

Aceptado

`#176A49 / #E6F4ED`

La propuesta ha sido aceptada.

Confirmación: etiqueta y mensaje breve. Error: identificar el campo o registro, explicar el problema y conservar los datos cuando sea posible.

Tipografía y jerarquía

Inter para la lectura y la interacción. Roboto Mono para IDs, comandos, rutas y datos que necesitan alineación estable.

Una oportunidad, un siguiente paso.

Título de pantalla	Inter Bold	32 / 40 px
Título de sección	Inter SemiBold	24 / 32 px
Subtítulo	Inter SemiBold	18 / 26 px
Cuerpo	Inter Regular	16 / 24 px
Etiqueta / botón	Inter SemiBold	14 / 22 px
Apoyo	Inter Regular	14 / 22 px
Pie / contexto	Inter Regular	12 / 20 px
Código e ID	Roboto Mono	14 / 22 px

```
java -jar target/rumbo-1.0.jar ver 13
```

El manual aplica las mismas familias y proporciones. En papel, 16 px de interfaz equivalen a 12 pt. Se evitan párrafos en mayúsculas y pesos demasiado finos.

Botones y acciones

El botón principal expresa la siguiente acción. La acción secundaria permite volver o cancelar. El rojo se reserva para una acción destructiva.

Guardar candidatura | Cancelar | Sí, eliminar

Principal | **Secundario** | **Destructivo**

Geometría

Altura de control: 44 px. Radio: 8 px. Separación entre acciones: 16 px. El texto describe la operación con un verbo.

Ubicación

Guardar y cancelar se sitúan al final del formulario. El acceso a una acción destructiva incluye el registro afectado.

Respuesta

Una acción válida muestra la nueva vista o una confirmación. Los errores conservan contexto y ofrecen una forma de recuperarse.

Foco previsto para la implementación: contorno azul de 2 px, separado del borde. Una acción no disponible debe distinguirse y explicar su condición cuando sea necesario.

Formularios y validación

La etiqueta permanece visible sobre el campo. El asterisco identifica los campos obligatorios y el mensaje de error se coloca junto al dato.

Título del puesto *

Dev Java

Empresa *

Indra

Estado *

Pendiente

Fecha de postulación *

31/02/2026

Escribe una fecha válida: dd/MM/yyyy.

Notas personales (opcional)

Preparar una carta de presentación específica y revisar el portfolio antes de la entrevista.

Fecha: dd/MM/yyyy. Enlace: URL http o https. Los selectores presentan opciones comprensibles y los valores escritos se conservan tras un error.

Cancelar

Guardar

Tablas y tarjetas

La tabla sirve para comparar. Las tarjetas resumen actividad o agrupan información de una entidad sin mezclar acciones no relacionadas.

Puesto	Empresa	Estado
Dev Java	Indra	Pendiente
Backend junior	NTT DATA	Entrevista
Desarrollador JavaFX	Indra	Aceptado

Candidaturas

15

Total registradas

Aceptadas

3


20 % del total inicial

Filas de 68 px, cabecera de 40 px y alineación coherente por columna. Los IDs se presentan en monoespaciado; las fechas mantienen el mismo formato en todas las vistas.

En Figma: Rumbo / Fila de candidatura y Rumbo / Indicador. Las instancias exponen textos como propiedades reutilizables.

Navegación y layout

El menú lateral mantiene un lugar estable para cada sección. La cabecera identifica el contexto y el contenido ocupa el área principal.



Ventana base: 1440 × 960 px

Menú lateral: 240 px. Cabecera: 88 px. Margen del contenido: 40 px. Los espacios siguen una escala de 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48 y 64 px.

Las secciones usan auto-layout. Formularios en dos columnas, tarjetas en fila y listados desplazables mantienen su estructura al cambiar el contenido.

Iconografía y tono

Los iconos son lineales, sencillos y acompañan a una etiqueta. La misma acción conserva el mismo símbolo y la misma posición.



Orientación

Retícula de 24 × 24 px, trazo de 1,7 px y extremos redondeados. Se evita mezclar familias visuales.

Escritura de la interfaz

Acción clara

Guardar candidatura

Confirmación útil

Candidatura #16 guardada.

Error recuperable

El ID 13 ya existe. No se ha modificado ningún registro.

Estado vacío orientativo

Importa el CSV de ejemplo o crea tu primera candidatura.

Evitar mensajes genéricos como «Algo ha fallado». El lenguaje debe identificar el dato, explicar el resultado y señalar la siguiente acción.

Accesibilidad aplicada

El contraste se comprueba con los colores definidos en los tokens. La etiqueta escrita conserva el significado aunque no se perciba el color.

Texto / superficie	14.15:1
Apoyo / superficie	5.86:1
Texto blanco / principal	6.27:1
Pendiente / fondo	5.25:1
Entrevista / fondo	5.95:1
Rechazado / fondo	5.57:1
Aceptado / fondo	5.80:1

WCAG 2.2, criterio 1.4.3: al menos 4,5:1 para texto normal y 3:1 para texto grande. Estos valores describen las combinaciones de color; no constituyen una certificación de toda la aplicación.

Guía de implementación: foco visible, orden de tabulación lógico, etiquetas vinculadas a campos y cierre de diálogos con Escape. En un borrado, identificar la candidatura y permitir cancelar.

Referencia: W3C / Understanding SC 1.4.3

Componentes y continuidad

La biblioteca básica y las pantallas comparten tokens, tipografías, geometría y nomenclatura. El manual sirve como referencia para las siguientes entregas.

Rumbo / Estado

4 variantes: pendiente, entrevista, rechazado y aceptado.

Rumbo / Navegación

2 variantes: sección activa e inactiva. Texto editable.

Rumbo / Fila de candidatura

4 estados y propiedades para ID, título, empresa, fecha y acción.

Rumbo / Indicador

Etiqueta, cifra y contexto editables.

Controles de biblioteca

Botones, campos de texto y selectores reutilizados de Simple Design System.

Foundations

Tokens semánticos, escalas de espacio, radios y estilos de texto.

Prototipo: 26 pantallas y dos recorridos iniciales. La CLI funcional corresponde a v1.0; empresas, entrevistas, estadísticas, contactos, notas e IA se diseñan para la evolución visual.

Abrir el archivo de Figma y los componentes