


STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name
Course / Subject
Speaker / Class
Date & Time

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

ACTIONS / NEXT STEPS

NOTES

Title: Lógica de predicados y cuantificadores

Topic:

Estructura de datos y Consultas: Se aplica directamente relacionada con la lógica detrás de bases de datos relacionales (ejemplo, SQL (cláusulas WHERE, SELECT), y operaciones sobre conjuntos utilizando cuantificadores como:

Cuantificador Universal (∀): Similar a funciones de validación masiva (ej. every() javascript o bucles que verifican que todos los elementos cumplan una regla).

Cuantificador Existencial (∃): Similar a funciones de búsqueda (ej. some() o find()) para verificar si almenos uno cumple una condición.

QUESTIONS & REFLECTIONS

What questions do I have?

What is unclear or confusing?

What ideas connect?

How can I apply this?

What assumptions should I challenge?


SUMMARY

KEY TAKEAWAY

STRUCTURE NOTES V4 2026

Page: ____ of ____

KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT



STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Juan Bello
Course / Subject
Speaker / Class P.11
Date & Time 10/10/2026

CONCEPTS

NOTES

Title: Capitulo 4 Mat. Computadora
Topic: Aplicaciones en la computacion

Revision de programas: Uso de la logica para verificar la correccion del codigo y encontrar errores logicos o bugs

Lenguajes Formales: Base conceptual para la sintaxis y semantica de los lenguajes de Programacion.

Recursividad: Estructuras logicas repetitivas y de llamadas recursivas en algoritmos

Inteligencia Artificial: Toma de decisiones automatizadas Sistemas expertos y motores de inferencia.


What is unclear or confusing?

What ideas connect?

How can I apply this?

What assumptions should I challenge?

KEY TAKEAWAY



UCTURED NOTES

ORGANIZE · UNDERSTAND · APPLY

Name Jason Bello

Course / Subject

Speaker / Class

Date & Time

NOTES

Title: Operadores Lógicos

Topic:

AND (∧)(&&): Devuelve verdadero solo si todas las condiciones se cumplen.

OR (∨)(||): Devuelve verdadero si al menos una condición se cumple.

NOT (¬)(!): Invierte el valor booleano (de verdadero a falso y viceversa).


Condicionales y Bifurcaciones (if, while): Las estructuras de control de flujo en programación dependen directamente de evaluar proposiciones condicionales (p → q).

What ideas connect?

How can I apply this?

What assumptions should I challenge?

KEY TAKEAWAY



RUCTURED NOTES

RE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Juan Bello

Course / Subject

Speaker / Class

Date & Time


NOTES

Title: Tablas de verdad y exclusion de expresio

Topic:

Jerarquia de operaciones: Vital para entender la precedencias de operadores booleanos y aritmeticos al evaluar expresiones complejas en codigo (parentesis, negacion, conjuncion, disyuncion).

Optimizacion de codigo y circuitos: permite simplificar condiciones booleanas largas en sentencias if complejas para hacer el codigo mas eficiente y legible (por ejemplo, aplicando leyes logicas)


RUCTURED NOTES
Name
Course / Subject
Speaker / Class
Date & Time
ORGANIZE
UNDERSTAND
APPLY
NOTES
Title: Equivalencia Lógica x Leyes
Topic:
Leyes de morgan: Fundamentales para simplificar negaciones de condiciones compuesta en código (ej. !(A && B) es equivalente a !A || !B).
Contrapositiva: Útil para reestructurar la lógica de validaciones o pruebas unitarias (Reordenación de condiciones).
What ideas connect?
How can I apply this?
What assumptions should I challenge?
KEY TAKEAWAY