



COVID19 ESPAÑA

Datos notificados a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica a través de SiViES Datos abiertos

Índice

- casos_diag_ccaa_decl: Número de casos por técnica diagnóstica y CCAA (de declaración)
- casos_ hosp_uci_def_sexo_edad_prov_res: Número de hospitalizaciones,
 número de ingresos en UCI y número de defunciones por sexo, edad y provincia de residencia

Descripción de variables

casos_diag_ccaa_decl: Número de casos por técnica diagnóstica y CCAA (de declaración)

| Variable | Descripción |
|------------------------------|--|
| ccaa_iso | Código ISO de la CCAA de declaración¹. |
| fecha | En los casos anteriores al 11 de mayo, se utiliza la fecha de diagnóstico, en su ausencia la fecha de declaración a la comunidad y, en su ausencia, la fecha clave (fecha usada para estadística por las CCAA). En los casos posteriores al 10 de mayo, en ausencia de fecha de diagnóstico se utiliza la fecha clave ² . |
| num_casos | Número de casos notificados confirmados con una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) tal como se establece en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 y además los casos notificados antes del 11 de mayo que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las definiciones de caso vigentes en cada momento. |
| num_casos_prueba_pcr | Número de casos con prueba de laboratorio PCR o técnicas moleculares |
| num_casos_prueba_test_ac | Número de casos con prueba de laboratorio de test rápido de anticuerpos |
| num_casos_prueba_ag | Número de casos con prueba de laboratorio de test de detección de antígeno |
| num_casos_prueba_elisa | Número de casos con prueba de laboratorio de serología de alta resolución (ELISA/ECLIA/CLIA) |
| num_casos_prueba_desconocida | Número de casos sin información sobre la prueba de laboratorio |

¹ Estos datos se agrupan por CCAA de declaración, el valor final de estos datos no tiene por qué coincidir con el sumatorio de los datos que presentamos agregados por provincias de residencia. Las CCAA pueden declarar casos en los que la persona reside en otra comunidad autónoma.

² Se recomendó a las comunidades autónomas definir la fecha Clave como la fecha de inicio de síntomas y en su ausencia la fecha de declaración a la CCAA, hasta 10 de mayo. Desde el 11 de mayo en adelante la fecha Clave es la más precoz de entre las fechas de consulta o de diagnóstico. Ocasionalmente se puede sustituir por la fecha de toma de muestras.

casos_ hosp_uci_def_sexo_edad_prov_res: Número de casos, hospitalizaciones, ingresos en UCI y fallecidos por sexo, edad y provincia de residencia

| Variable | Descripción |
|---------------|--|
| provincia_iso | Código ISO de la provincia de residencia. NC (no consta) |
| fecha | Casos: En los casos anteriores al 11 de mayo, se utiliza la fecha de diagnóstico, en su ausencia la fecha de declaración a la comunidad y, en su ausencia, la fecha clave (fecha usada para estadística por las CCAA). En los casos posteriores al 10 de mayo, en ausencia de fecha de diagnóstico se utiliza la fecha clave ³ . Hospitalizaciones, ingresos en UCI, defunciones: los casos hospitalizados están representados por fecha de hospitalización (en su defecto, la fecha de diagnóstico, y en su defecto la fecha clave, los casos UCI por fecha de admisión en UCI (en su defecto, la fecha de diagnóstico, y en su defecto la fecha clave) y las defunciones por fecha de defunción (en su defecto, la fecha de diagnóstico, y en su defecto la fecha clave.). |
| sexo | Sexo de los casos: H (hombre), M (mujer), NC (no consta) |
| grupo_edad | Grupo de edad al que pertenece el caso: 0-9, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, ≥80 años. NC: no consta. |
| num_casos | Número de casos notificados confirmados con una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) tal como se establece en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 y además los casos notificados antes del 11 de mayo que requirieron hospitalización, ingreso en UCI o fallecieron con diagnóstico clínico de COVID-19, de acuerdo a las definiciones de caso vigentes en cada momento. |
| num_hosp | Número de casos hospitalizados |
| num_uci | Número de casos ingresados en UCI |
| num_def | Número de defunciones |

³ Se recomendó a las comunidades autónomas definir la fecha Clave como la fecha de inicio de síntomas y en su ausencia la fecha de declaración a la CCAA, hasta 10 de mayo. Desde el 11 de mayo en adelante la fecha Clave es la más precoz de entre las fechas de consulta o de diagnóstico. Ocasionalmente se puede sustituir por la fecha de toma de muestras.