
Seller Flex FR Automator

Manual de Usuario de Alta Gama

Documentación técnica e instructiva completa para la optimización y automatización integral del procesamiento de pedidos logísticos en el canal Seller Flex Francia.

Entidad: Cecopartners S.L.

Área: Logística & Operaciones Marketplaces

Versión: v1.0 (Edición Completa)

Fecha de publicación: Mayo de 2026

Clasificación: Confidencial / Uso Interno Exclusivo

Índice de Contenidos

1. Introducción y Objetivo

2. Requisitos y Acceso

3. Ficheros necesarios

4. Fase 1 — Subida a Cecopartners

- 4.1 Carga de ficheros
- 4.2 Lógica de cruce con stock
- 4.3 Fichero de subida
- 4.4 Fichero de cancelaciones (OOO)

5. Fase 2 — D-PEDIDOS Almacén Francia

- 5.1 Carga de ficheros
- 5.2 Lógica de cruce y construcción
- 5.3 Descarga del fichero D-PEDIDOS

6. Flujo de trabajo completo

7. Errores frecuentes y soluciones

8. Glosario

1. Introducción y Objetivo

La aplicación **Seller Flex FR Automator** automatiza de forma integral el proceso diario de gestión de pedidos asociados al canal Seller Flex de Amazon Francia. Su arquitectura mitiga el trabajo manual de cruce de ficheros masivos, la detección manual de stock en tiempo real y la construcción estructurada de los documentos operativos necesarios para la preparación física en almacén.

Problemas clave que resuelve de forma autónoma:

- Cruce automatizado línea por línea de SKUs con el stock real disponible en el almacén de Francia.
- Generación del fichero de subida para el ecosistema Cecopartners con la sintaxis exacta.
- Identificación, aislamiento y exportación de pedidos en rotura de stock bajo el código de cancelación **000**.
- Construcción automatizada del archivo consolidado D-PEDIDOS requerido por el equipo logístico galo.

2. Requisitos y Acceso

Acceso a la aplicación

La plataforma se encuentra desplegada en la infraestructura de Streamlit Cloud. Se puede acceder a través de cualquier navegador moderno homologado (Chrome, Edge, Firefox). Al ejecutarse de forma centralizada en la nube, no requiere ningún tipo de instalación local.

Dependencias técnicas (Solo Administradores y Desarrolladores)

Librería	Versión Mínima	Propósito Logístico en el Código
streamlit	1.30+	Estructura general del Framework y despliegue de componentes web.
pandas	2.0+	Modelado, limpieza, filtros matemáticos y estructuración de matrices de datos.
openpyxl	3.1+	Gestión de lectura y procesamiento interno de documentos Excel compuestos.

Librería	Versión Mínima	Propósito Logístico en el Código
<code>xlsxwriter</code>	3.1+	Generación con formato rígido de los ficheros Excel para descargas.

3. Ficheros Necesarios

El núcleo del software procesa e interactúa con cinco tipologías de archivos diferenciadas. A continuación se define de manera formal el origen, delimitadores y campos indispensables de cada uno:

3.1 Stock FR (CSV)

Fichero plano extraído directamente desde el sistema WMS o ERP del almacén de Francia. Posee como delimitador el punto y coma (;) y una codificación estricta de caracteres en formato **Latin-1**.

Columna	Descripción / Tipo	Ejemplo Tipo
Referencia	SKU numérico normalizado de 5 dígitos (con ceros a la izquierda)	02748
Descripcion	Texto descriptivo del artículo comercializado	BOLERO COOLMARKET TT 110
StockDisponible	Unidades físicas aptas de manera inmediata para la venta	18

CRÍTICO: El sistema discrimina y descarta cualquier referencia con un valor de **StockDisponible $\leq$ 0**. Todos aquellos SKUs que se procesen sin stock suficiente derivarán automáticamente en órdenes de cancelación identificadas con motivo **000**.

3.2 PedidosRecoger (Excel)

Informe bruto expedido por Amazon Seller Central que consolida los pedidos validados pendientes de picking. Sus columnas troncales son:

- **Zona**: Identificador de lote de la lista de recogida física (Estructura: **P...**). Ejemplo: **P1779084201005702**.
- **SKU**: Código de catálogo de Amazon que cuenta con el prefijo regional **FR** (Ejemplo: **FR02748**).
- **Identificador de pedido**: El **Shipment ID** unívoco para cada bulto (Ejemplo: **Tcg94cqKD**).

- **Unidades** : Cantidad de artículos solicitados por la orden de compra.

3.3 ListarRecogida (Excel)

Documento complementario de Amazon Seller Central enfocado en la expedición global. La primera columna (Columna A) contiene información masiva concatenada separada por espacios simples.

Ejemplo de hilera bruta: 406-8213474-0209101 ID de envío: Tcg94cqKD Listo para embalar 5h 25m...

El algoritmo de parseo de la aplicación descompone automáticamente dicha celda en:

- **Número de pedido de Amazon:** Extraído del primer segmento de texto (Formato: NNN-NNNNNNN-NNNNNNN).
- **Shipment ID:** Capturado inmediatamente después de la coincidencia exacta de la cadena "ID de envío:" .

3.4 Plantilla SELLER_FLEX_FR (Excel)

Esqueleto base de datos sin registros que contiene exactamente la cabecera canónica requerida por la pasarela EDI/API de Cecopartners. El software inyecta la información siguiendo este mapeo automatizado:

- **article** : SKU purgado (remueve el prefijo FR pero preserva los ceros a la izquierda, ej. 02748).
- **quantity** : Unidades solicitadas de manera explícita.
- **customer_name** & **attention_of_customer** : Hardcoded por defecto a AMAZON FLEX .
- **address** / **postal_code** / **city** / **country_code** : Datos logísticos de Cecopartners (Ej: Cam.Real de Madrid 117, 46292 Massalavés, ES).
- **addressee_order_number** : Número de pedido nativo de Amazon.

3.5 Fichero Cecopartners de Retorno (Fase 2)

Excel de respuesta que descarga el operario desde el panel central de Cecopartners tras validar el archivo generado en la Fase 1. Cuenta ya con el número de expedición interno asignado (Formato: D-XXXXXXX-N SGA).

4. Fase 1 — Subida a Cecopartners

La Fase 1 ejecuta el núcleo lógico de control. Toma los archivos iniciales, valida la suficiencia de stock en Francia y produce dos informes de salida independientes y limpios.

4.1 Carga de ficheros

Desde el panel lateral de control de la interfaz web, suministre en orden estricto las siguientes fuentes:

1. **Stock FR:** Subir archivo con el nombre tipificado `StockCecotecFrancia.csv`.
2. **PedidosRecoger:** Subir archivo correspondiente a la jornada `YYYYMMDD_PedidosRecoger.xlsx`.
3. **ListarRecogida:** Subir archivo correspondiente a la jornada `YYYYMMDD_ListarRecogida.xlsx`.
4. **Plantilla SELLER_FLEX_FR:** Archivo maestro de mapeo `SELLER_FLEX_FR_Plantilla.xlsx`.

Una vez completada la carga y verificado el estado de los componentes, pulse el control **Procesar Fase 1**.

4.2 Lógica de cruce con stock

Internamente, el procesador de datos ejecuta secuencialmente la siguiente lógica estructurada:

1. Parseo de ListarRecogida: Mediante expresiones regulares, aísla eficientemente el código del pedido de Amazon y su respectivo Shipment ID de la columna compuesta A.

2. Saneamiento de SKU: Evalúa los registros de PedidosRecoger y limpia la cadena eliminando las letras `FR` (Transforma `FR02748` en `02748` de tipo string, impidiendo la pérdida del cero inicial).

3. Cruce Matricial: Une las tablas usando el SKU saneado contra la columna de clave primaria `Referencia` perteneciente al archivo de stock físico.

4. Segmentación Logística: Catalogación binaria del pedido en base a la disponibilidad aritmética. Si las existencias en stock son mayores que cero, se autoriza; en caso contrario, se desvía al flujo de cancelaciones.

4.3 Fichero de subida a Cecopartners

Los registros aprobados por stock nutren de inmediato una tabla estructurada visible en la pestaña **Subida Cecopartners**. El usuario puede consolidarlo localmente mediante el botón **Descargar Subida Cecopartners (Excel)**. El nombre del archivo se autonombra bajo el estándar cronológico:

`SELLER_FLEX_FR_YYYYMMDD.xlsx`.

4.4 Fichero de cancelaciones (OOO)

Las órdenes cuya demanda supera el stock de seguridad se redirigen al informe de incidencias críticas. Este archivo respeta la codificación exigida por el módulo de incidencias de Amazon (Motivo: `000` - Out Of Order).

Campo Estándar	Valor / Contenido Inyectado
<code>Node ID</code>	Valor estático unificado: <code>SRAN</code>
<code>Order number</code>	Código del pedido afectado de Amazon (Formato 406-XXXXXXX)
<code>Shipment ID</code>	Identificador extraído y correlacionado del envío bulto
<code>ASIN</code>	Código de catálogo ASIN o FNSKU asociado
<code>Reason</code>	Código operativo estático: <code>000</code>

5. Fase 2 — D-PEDIDOS Almacén Francia

Una vez que los pedidos viables se han subido al portal corporativo de Cecopartners y se ha obtenido el archivo de retorno con la nomenclatura **REFERENCIA D-XXXXXXX-N SGA**, se activa la Fase 2 para dar forma al cuaderno de picking físico del almacén.

5.1 Carga de ficheros

Navegue hacia la pestaña superior denominada **Fase 2** y cargue los tres documentos validados del día de operación:

- Fichero Cecopartners de Retorno (Provisto de la columna de la Referencia de expedición).
- El mismo archivo de **ListarRecogida** utilizado previamente en la primera fase del día.
- El mismo archivo de **PedidosRecoger** utilizado en la primera fase del día.

Haga clic en el botón de procesamiento **Generar D-PEDIDOS**.

5.2 Lógica de cruce y construcción

La macro ejecuta de manera consecutiva el encadenamiento de cuatro conjuntos de datos:

1. Lee la columna **NÚMERO DE LÍNEA DE PEDIDO DE CLIENTE** (que hospeda el pedido raíz de Amazon) desde el archivo de Cecopartners.
2. Cruza dicho identificador con la matriz parseada de **ListarRecogida** con el fin de heredar e insertar su respectivo **Shipment ID** en la columna técnica denominada **U**.
3. Con el **Shipment ID** localizado, interseca la tabla de **PedidosRecoger** para extraer el valor espacial exacto de la ubicación física en almacén, guardándolo bajo la columna de cabecera **P** (Zona).
4. Instancia de manera masiva la columna de operador logístico internacional titulada **Agencia** incorporando de forma estática la etiqueta **AMZN_FR_SH_SD**.

Adicionalmente, el limpiador elimina de forma activa las columnas de interfaz innecesarias del archivo original (como los checkboxes booleanos de marcado).

5.3 Estructura del fichero D-PEDIDOS resultante

Columna	Cabecera Excel	Origen de la Información	Muestra de Registro
A	P		P1779084201005702

Columna	Cabecera Excel	Origen de la Información	Muestra de Registro
		Columna Zona mapeada desde PedidosRecoger	
B	U	Shipment ID mapeado desde ListarRecogida	Tcg94cqKD
C	Agencia	Constante del sistema logístico de transporte	AMZN_FR_SH_SD
D	REFERENCIA	Código asignado por el WMS de Cecopartners	D26608799-5 SGA
E	NOMBRE DEL CLIENTE	Heredado directo desde la plataforma	AMAZON FLEX

6. Flujo de Trabajo Completo Diario

Paso 1: Extracción desde Marketplace: Acceda al Seller Central de Amazon Francia y exporte en formato plano los informes nativos correspondientes a la jornada actual: *PedidosRecoger* y *ListarRecogida*.

Paso 2: Actualización de Existencias: Descargue el inventario depurado del almacén central en Francia salvaguardándolo bajo el nombre rígido `StockCecotecFrancia.csv`.

Paso 3: Carga Inicial (Fase 1): Inicie la aplicación, arrastre los 4 archivos en la barra de utilidades de la izquierda y ejecute el control *Procesar Fase 1*.

Paso 4: Gestión de Pedidos Viables: Descargue el Excel limpio generado de la pestaña de confirmaciones (Fichero resultante: `SELLER_FLEX_FR_YYYYMMDD.xlsx`).

Paso 5: Tratamiento de Incidencias: Descargue el fichero consolidado de cancelaciones en formato de motivo `000` y remítalo formalmente al departamento de atención al canal o soporte de Amazon.

Paso 6: Inyección en Cecopartners: Acceda con sus credenciales al portal logístico centralizado de Cecopartners y suba el archivo de pedidos aptos obtenido en el Paso 4.

Paso 7: Recuperación de Trazabilidad: Tras completarse la inyección, exporte desde el mismo portal de Cecopartners el archivo Excel que contiene el mapeo de la columna `REFERENCIA D-XXXXXXX`.

Paso 8: Generación del Cuaderno de Picking (Fase 2): Acceda a la pestaña Fase 2 del sistema web. Sube de manera conjunta el archivo de Cecopartners (Paso 7) junto con los informes de *ListarRecogida* y *PedidosRecoger* descargados al inicio de la jornada. Pulse *Generar D-PEDIDOS*.

Paso 9: Despacho Operativo: Descargue el archivo consolidado final denominado `D-PEDIDOS_FLEX_FR_YYYYMMDD.xlsx` y remítalo por vía preferente al equipo de almacén físico en Francia para el inicio del picking de bultos.

7. Errores Frecuentes y Acciones Correctoras

Sintomatología: Columnas 'P' y 'U' se muestran vacías en el reporte final de D-PEDIDOS

Causa Raíz: El número de pedido de Amazon presente en el archivo del portal Cecopartners no encuentra coincidencia matricial dentro del archivo ListarRecogida.

Solución Recomendada: Desajuste de fechas operativas. Valide rigurosamente que los archivos descargados de Amazon (ListarRecogida y PedidosRecoger) pertenezcan exactamente al mismo día de procesamiento en que se generaron las referencias de Cecopartners.

Sintomatología: El 100% de los registros se desvían a la lista de Cancelaciones (OOO)

Causa Raíz: El motor de búsqueda no logra emparejar ningún SKU saneado con los códigos del inventario.

Solución Recomendada: El archivo de stock suministrado está corrupto, vacío o con cabeceras alteradas. Abra el archivo CSV y asegúrese de que el delimitador de campos empleado sea única y exclusivamente el punto y coma (;) y que cuente con las cabeceras obligatorias `Referencia` y `StockDisponible`.

Sintomatología: Error crítico en la carga estructural del fichero de Stock

Causa Raíz: Codificación de caracteres inválida o delimitador por coma anglosajona.

Solución Recomendada: Guarde el archivo con la codificación de caracteres explícita en formato `Latin-1` (o ISO-8859-1) y verifique la separación de datos mediante un editor de código plano.

8. Glosario Operativo

- **Shipment ID:** Código alfanumérico identificador de envío asignado de forma única por Amazon a cada bulto. Comienza por la letra `T` (Ejemplo: `Tcg94cqKD`).
- **SKU (Stock Keeping Unit):** Código de inventario de producto. Para la división Flex Francia, se encuentra precedido obligatoriamente por el prefijo regional `FR` (Ejemplo: `FR02748`).

- **FNSKU / ASIN:** Identificadores estándar de catálogo y almacén de Amazon para gestionar referencias de productos indexados.
 - **OOO (Out Of Order):** Estado estandarizado de cancelación de orden de entrega por rotura de stock absoluta.
 - **D-PEDIDOS:** Formato de archivo maestro estructurado que procesa el software WMS del almacén físico francés para trazar las órdenes de picking, packing y despacho.
 - **AMZN_FR_SH_SD:** Código de identificación único asignado a la agencia de transporte oficial designada por Amazon para la retirada de mercancía en el programa Seller Flex Francia.
-

Documentación Confidencial de Cecopartners S.L. — Prohibida su reproducción o distribución externa sin autorización escrita.