

Jabiru

Revisión de Precios en Borrador

Herramienta de cruce de referencias Jabiru
con tarifas nacional e internacional

Versión 1.0 · 04/06/2026

Desarrollado por: Juan Brox — Marketplaces / Content Online
Cecotec Innovations S.L.

Índice de contenidos

- | | |
|----|-------------------------|
| 1. | Descripción general |
| 2. | Requisitos previos |
| 3. | Ficheros de entrada |
| 4. | Guía de uso paso a paso |
| 5. | Resultado del cruce |
| 6. | Envío de email |
| 7. | Configuración SMTP |
| 8. | Preguntas frecuentes |

1. Descripción general

La aplicación **Jabiru — Revisión de Precios en Borrador** es una herramienta interna desarrollada en Streamlit para el equipo de Marketplaces de Cecotec. Su objetivo es automatizar el cruce entre los pedidos en estado **Borrador** exportados de Jabiru y las tarifas de precios vigentes (nacional e internacional), identificando qué pedidos ya tienen precio asignado y pueden ser procesados, y cuáles aún no tienen cobertura tarifaria.

Con un solo clic, el responsable de marketplaces obtiene:

- Listado de pedidos **con precio** listos para sacar de borrador.
- Listado de pedidos **sin precio** que requieren gestión adicional.
- Envío automático por email de ambos listados con adjuntos Excel.

■ La app soporta referencias múltiples por celda (p.ej. "02852, 03317") separadas por coma, buscando cada una de forma independiente en todas las pestañas de ambas tarifas.

2. Requisitos previos

Para ejecutar la aplicación es necesario disponer de:

- **Python 3.9+** instalado en el equipo.
- **Streamlit** y las dependencias listadas en *requirements.txt*.
- Acceso a una cuenta de correo con SMTP habilitado (Office 365 o Gmail) para el envío de notificaciones.
- Archivo **.streamlit/secrets.toml** correctamente configurado con las credenciales SMTP (ver sección 7).

Instalación de dependencias

Desde la carpeta del proyecto, ejecutar en terminal:

```
pip install -r requirements.txt
```

Arrancar la aplicación:

```
streamlit run jabiru_price_check.py
```

3. Ficheros de entrada

La aplicación requiere la carga de tres ficheros Excel (.xlsx) al inicio de cada sesión:

Fichero	Descripción	Columna clave	Columna resultado
Borradores Jabiru	Export de pedidos en estado Borrador	I — ARTICLE REFERENCE	—
Tarifa Nacional	Precios para el mercado nacional (todas las pestañas)	A — REFERENCIA	P — PVP PUB
Tarifa Internacional	Precios para mercados internacionales (todas las pestañas)	C — REFERENCIA	M — PVP PUB

■ La app itera automáticamente por **TODAS** las pestañas de cada fichero de tarifa. No es necesario seleccionar pestañas manualmente. Si una referencia aparece en varias pestañas, se toma el precio de la primera ocurrencia encontrada y se indica la pestaña de origen.

4. Guía de uso paso a paso

1	Abrir la aplicación Ejecutar <code>streamlit run jabiru_price_check.py</code> en terminal. Se abrirá automáticamente en el navegador en <code>http://localhost:8501</code> .
2	Cargar el fichero de Borradores En el primer uploader ("Borradores Jabiru"), seleccionar el Excel exportado de Jabiru con los pedidos en estado Borrador.
3	Cargar la Tarifa Nacional En el segundo uploader, seleccionar el fichero de Tarifa Nacional completa.
4	Cargar la Tarifa Internacional En el tercer uploader, seleccionar el fichero de Tarifa Internacional completa.
5	Revisar los resultados La app procesa automáticamente los tres ficheros y muestra las métricas y tablas de resultados.

6

Descargar o enviar los listados

Usar los botones de descarga o configurar el email para enviar los listados al equipo correspondiente.

5. Resultado del cruce

Tras cargar los tres ficheros, la aplicación muestra automáticamente:

5.1 Métricas resumen

Métrica	Descripción
Total borradores	Número total de filas en el fichero de borradores Jabiru.
■ Con precio (gestionar)	Pedidos cuya referencia tiene precio en nacional y/o internacional.
■ Sin precio	Pedidos sin coincidencia de referencia en ninguna tarifa.

5.2 Tabla de pedidos con precio

Muestra todos los campos originales del borrador junto con las columnas adicionales incorporadas por la app:

- **PVP_NACIONAL** — Precio de venta público según tarifa nacional.
- **TARIFA_NAC_PESTAÑA** — Pestaña de la tarifa nacional donde se encontró el precio.
- **PVP_INTER** — Precio de venta público según tarifa internacional.
- **TARIFA_INT_PESTAÑA** — Pestaña de la tarifa internacional donde se encontró el precio.

■ *Un pedido puede tener precio nacional, precio internacional, o ambos simultáneamente. Si la celda ARTICLE REFERENCE contiene varias referencias separadas por coma, se busca cada una y se devuelve el precio de la primera que tenga coincidencia en la tarifa.*

5.3 Tabla de borradores sin precio

Muestra los pedidos en borrador cuyas referencias no aparecen en ninguna pestaña de ninguna tarifa. Estos pedidos requieren revisión manual: puede que la referencia esté mal introducida en Jabiru, o que el producto no tenga aún precio asignado en las tarifas vigentes.

5.4 Descarga de resultados

Debajo de cada tabla aparece un botón para descargar el listado en formato Excel (.xlsx):

- **jabiru_con_precio.xlsx** — Pedidos con precio, listos para gestionar.
- **jabiru_sin_precio.xlsx** — Pedidos sin precio, para revisión.

6. Envío de email

Al final de la pantalla se encuentra el formulario de envío de correo. Permite notificar al equipo con los listados de resultados adjuntos directamente desde la app.

Campos del formulario

Campo	Descripción	Obligatorio
¿Qué adjuntar?	Selector múltiple para elegir qué Excel adjuntar: Con precio, Sin precio, o ambos.	Sí
Destinatario(s)	Dirección(es) de email separadas por coma.	Sí
CC	Destinatarios en copia. Separar por coma.	No
Asunto	Asunto del email. Se genera automáticamente con los conteos.	Sí
Cuerpo	Texto del mensaje. Editable. Se prerrellena con un resumen de resultados.	Sí

Una vez rellenado el formulario, pulsar el botón **■ Enviar email**. La app confirmará el envío con un mensaje de éxito en verde, o mostrará el error en caso de fallo en la conexión SMTP.

■ La app detecta automáticamente si usar SSL (puerto 465) o STARTTLS (puerto 587) según el puerto configurado en `secrets.toml`.

7. Configuración SMTP

Las credenciales de correo se almacenan en el archivo `.streamlit/secrets.toml`, que debe crearse en la raíz del proyecto (o configurarse en Streamlit Community Cloud bajo App Settings → Secrets). La estructura esperada es la siguiente:

```
[correo]
servidor_smtp = "smtp.office365.com"
puerto = 587
usuario = "tu@cecotec.es"
password = "tu_contraseña"
from = "tu@cecotec.es" # opcional
```

Configuraciones habituales

Servidor	servidor_smtp	puerto	Protocolo
Office 365 / Outlook	smtp.office365.com	587	STARTTLS
Gmail	smtp.gmail.com	587	STARTTLS
Gmail (SSL)	smtp.gmail.com	465	SSL

■ Si usas Gmail con verificación en dos pasos, debes generar una Contraseña de aplicación en tu cuenta Google y usarla como valor de 'password'. El SMTP normal no funcionará con 2FA activo.

8. Preguntas frecuentes

P: ¿Qué ocurre si una celda tiene varias referencias separadas por coma?

R: La app separa cada referencia y busca individualmente en todas las pestañas de ambas tarifas. El pedido se marca como 'con precio' si al menos una de las referencias tiene precio asignado.

P: ¿Por qué aparece un pedido en 'sin precio' si la referencia existe en la tarifa?

R: Puede deberse a diferencias de formato: espacios extras, guiones, mayúsculas/minúsculas. Verificar que la referencia en el borrador coincide exactamente con la de la tarifa.

P: ¿Se actualizan los precios si subo nuevas tarifas sin recargar la página?

R: No. Cada sesión trabaja con los ficheros cargados al inicio. Para actualizar los precios, es necesario volver a subir los tres ficheros.

P: ¿Puedo enviar el email sin adjuntar ningún fichero?

R: No. El botón de envío valida que se haya seleccionado al menos un tipo de adjunto.

P: ¿La app guarda datos entre sesiones?

R: No. Streamlit no persiste datos entre sesiones. Al cerrar o refrescar la página, es necesario volver a cargar los ficheros.

P: Error: 'Falta configuración SMTP en secrets.toml'

R: Verificar que el archivo `.streamlit/secrets.toml` existe en la raíz del proyecto y contiene la sección [correo] con las claves: `servidor_smtp`, `puerto`, `usuario` y `password`.

Para cualquier consulta o incidencia, contactar con el equipo de Marketplaces.