

Guía de edición — Cómo unir las 2 mitades de cada video (Lab 02)

Grupo: Camilo Aguirre (CA) y Juan David Rangel (JD) — Curso AYSR Para los 3 videos del Lab 02: cada video se grabó en 2 tomas (mitad 1 + mitad 2). Esta guía explica cómo juntarlas en un solo archivo, en el orden correcto y dentro de los tiempos máximos del lab.

1. Preparación: nombres y verificación

Cada mitad quedó guardada como un archivo separado. Verificar que existan los 6 antes de editar:

Video	Mitad 1 (archivo)	Mitad 2 (archivo)	Orden en el timeline
Video 1 — Packet Tracer (≤ 5:00)	video1-mitad1.mp4 (JD, 0:00–2:30)	video1-mitad2.mp4 (CA, 2:30–5:00)	mitad 1 → mitad 2
Video 2 — Wireshark interfaz (≤ 5:00)	video2-mitad1.mp4 (CA, 0:00–2:30)	video2-mitad2.mp4 (JD, 2:30–5:00)	mitad 1 → mitad 2
Video 3 — Wireshark hallazgos (≤ 7:00)	video3-mitad1.mp4 (JD, 0:00–3:30)	video3-mitad2.mp4 (CA, 3:30–7:00)	mitad 1 → mitad 2

Antes de importar: - [] Ambas mitades del mismo video tienen la **misma resolución** y los **mismos fps** (recomendado 1080p / 30 fps). Si una difiere, volver a exportar la que falla. - [] Cada mitad tiene silencio al inicio y al final (se recorta en la edición). - [] Los nombres coinciden con la tabla para no invertir el orden.

2. Editor recomendado: Clipchamp

Clipchamp (editor de video gratuito de Microsoft, ya viene instalado en Windows 11; alternativa: CapCut en el celular).

Pasos en Clipchamp:

1. **Crear un proyecto nuevo** por video (ej. "Video 1 — Packet Tracer").
2. **Importar** las dos mitades (botón Import media → seleccionar los .mp4).
3. **Arrastrar al timeline en orden:** primero la mitad 1, después la mitad 2, pegadas una detrás de la otra (sin espacio entre ellas).
4. **Recortar silencios:** seleccionar cada clip y recortar los 1–2 segundos de silencio del inicio y del final de cada mitad.

5. **Transición opcional:** agregar un fundido (fade) de **0,5 segundos** en el punto de unión entre mitad 1 y mitad 2, para que el cambio de persona no se sienta brusco.
6. **Portada (texto):** agregar un texto al inicio con el título del video y los nombres (clientes: Camilo Aguirre y Juan David Rangel — Curso AYSR).
7. **Audio:** dejar el diálogo al 100%; no poner música por encima de las voces. Si se usa música, solo como fondo muy bajito.
8. **Exportar:** resolución **1080p**, formato **MP4**, calidad alta.

Cada video se edita y exporta por separado. Al final quedan 3 archivos finales: video1-packet-tracer.mp4, video2-wireshark-interfaz.mp4 y video3-wireshark-hallazgos.mp4.

3. Duración objetivo por video

Video	Mitad 1 + Mitad 2	Límite del lab	Resultado esperado
Video 1 — Packet Tracer	JD 2:30 + CA 2:30	5:00 máx.	≈ 4:50–5:00
Video 2 — Wireshark interfaz	CA 2:30 + JD 2:30	5:00 máx.	≈ 4:50–5:00
Video 3 — Wireshark hallazgos	JD 3:30 + CA 3:30	7:00 máx.	≈ 6:50–7:00

- Si el video final queda **justo en el límite o lo pasa**, recortar el silencio restante, acelerar la toma más larga un 1–5% en el editor, o quitar la frase menos importante de la mitad más extensa.
- Si queda **muy corto** (más de 30 s bajo el límite), no hay problema: el lab pide un máximo, no un mínimo exacto.

4. Checklist final por video

Antes de entregar, marcar por cada uno de los 3 videos:

- ☐ Las dos mitades están en el orden correcto (mitad 1 → mitad 2, sin invertir quién habla).
- ☐ Sin espacios muertos: los silencios iniciales y finales fueron recortados.
- ☐ El cambio entre mitad 1 y mitad 2 es fluido (fundido opcional de 0,5 s aplicado).
- ☐ Cada mitad se escucha completa, sin partes cortadas por el empalme.
- ☐ El audio del diálogo es claro y no hay música que lo tape.
- ☐ La portada muestra el título del video y los nombres (CA y JD).
- ☐ La duración total respeta el límite del lab (5:00 / 5:00 / 7:00).
- ☐ El video se reproduce de corrido de principio a fin sin saltos ni congelamientos.
- ☐ Se exportó en 1080p MP4 y se guardó con el nombre final del video.