



OBJETIVOS INDIVIDUALES 2022

PROFESIONAL:

CARGO INTERMEDIO: VICTORIANO RODRÍGUEZ NAVARRO

FECHA: 20/06/2022

OBJETIVO 1

DESCRIPCIÓN

PONDERACIÓN 55%

Orientación a la mejora en la prescripción farmacéutica como base de la seguridad del paciente mediante la valoración de resultados, mejora respecto al año anterior y la colaboración.

RESULTADOS

- **PVP/TAFE:** No superar el presupuesto asignado para el consumo en farmacia (capítulo IV recetas)
 - o Valor mínimo: 206,58 **8%**
 - o Valor óptimo: 204,53
- **% de Principio Activo:**
 - o Valor mínimo: 92% **4%**
 - o Valor óptimo: 94%
- **% de medicamentos biosimilares:** Aumentar el % de prescripción de medicamentos biológicos que son biosimilares.
 - o Valor mínimo: 40% **6%**
 - o Valor óptimo: 60%
- **Revisión Polimedicados:** Reducir las prescripciones activas de los pacientes polimedicados con ≥ 10 prescripciones activas de medicamentos en Receta XXI.
 - o Valor mínimo: 7% **6%**
 - o Valor óptimo: 12%
- **Mejora en la Seguridad en el Uso de Medicamentos en Pacientes Crónicos:** Revisar a los pacientes de más de 80 años en tratamiento con insulina y/o un antidiabético oral secretagogo y/o dos o más antidiabéticos no insulínicos.
 - o Valor mínimo: 90% **6%**
 - o Valor óptimo: 100%
- **Mejora en la Seguridad en el Uso de Medicamentos en Pacientes Crónicos:** Realizar en el primer mes en los pacientes a los que se inicia tratamiento con opioides menores o mayores para el tratamiento del dolor crónico no oncológico el registro de valoración de riesgo en Diraya.
 - o Valor mínimo: 10% **2%**
 - o Valor óptimo: 15%
- **Disminuir la presión antibiótica global:** Con objeto de mejorar la calidad de la prescripción antibiótica se debe realizar la reducción de tasa de presión antibiótica con respecto al año 2019.
 - o Valor mínimo 1,75 **8%**
 - o Valor óptimo: 1

- **Adecuación criterios de calidad de prescripción antibiótica:**

- Aumentar las DDD de amoxicilina sobre DDD de amoxicilina/clavulánico.
 - Valor mínimo: 50% **5%**
 - Valor óptimo: 55%
- Disminuir las DDD de quinolonas prescritas en 2021 con respecto a 2022.
 - Valor mínimo: 0.9% **5%**
 - Valor óptimo: 0.8%
- Disminuir las DDD de Cefditoreno (D.O.E) Pivoxilo prescritas en 2021 con respecto a 2022.
 - Valor mínimo: 0.9% **5%**
 - Valor óptimo: 0.8%

Fuente de datos: Unidad de Farmacia

OBJETIVO 2

DESCRIPCIÓN

PONDERACIÓN 5%

Con el fin de mejorar la atención a pacientes crónicos e inmovilizados, el profesional se compromete a **incrementar el número de visitas médicas domiciliarias programadas y a demanda.**

RESULTADO

- N° visitas domiciliarias programadas/demanda // Jornadas de trabajo en el periodo:
 - Valor mínimo: 1.
 - Valor óptimo: 2.

Fuente de datos: Sistemas información DS.

OBJETIVO 3

DESCRIPCIÓN

PONDERACIÓN 5%

Con el fin de mejorar la atención a pacientes, el profesional se compromete a **fomentar la utilización de la Teleconsulta.**

RESULTADO

- Incrementar el % de derivaciones a Atención Hospitalaria para su resolución a través de telemedicina (vía Teleconsulta):
 - Valor mínimo: 25 %.
 - Valor óptimo: 35 %.

Fuente de datos: Sistemas información DS.

OBJETIVO 4

DESCRIPCIÓN

PONDERACIÓN 8%

Con el fin de mejorar la calidad de la atención sanitaria prestada a los paciente con HTA sin enfermedad vascular conocida, el profesional se compromete a **mejorar la atención a pacientes con la valoración del riesgo cardiovascular (Test SCORE).**

RESULTADO

- Valor mínimo: 60 %.
- Valor óptimo: 75 %.

Fuente de datos: Sistemas información DS.

OBJETIVO 5

DESCRIPCIÓN

PONDERACIÓN 17%

Con el fin de mejorar la calidad de la atención sanitaria prestada a los pacientes diabéticos, el profesional se compromete a cumplir 2 de las **Normas de calidad establecidas en el proceso Diabetes Mellitus**.

RESULTADO

- % de pacientes > 14 años con HbA1c <7% para ≤75 años y <8,5% para >75 años
 - o Valor mínimo: 45%. 10%
 - o Valor óptimo: 55%.
- % de pacientes con fondo de ojo o retinografía en los últimos 2 años:
 - o Valor mínimo: 35%. 7%
 - o Valor óptimo: 45%.

Fuente de datos: Sistemas información DS

OBJETIVO 6

DESCRIPCIÓN

PONDERACIÓN 5%

Con motivo de incrementar la calidad asistencial de nuestros **Pacientes Pluripatológicos**, el profesional se compromete a mejorar la asistencia de los mismos, garantizando la realización del Plan de Acción Personalizado sus pacientes con Insuficiencia Cardíaca y/o EPOC.

RESULTADO

- Número de Planes de Acción Personalizados.
 - o Valor mínimo: 15%
 - o Valor óptimo: 22%

Fuente de datos: Sistemas información DS

OBJETIVO 7

DESCRIPCIÓN

PONDERACIÓN 5%

Con el fin de mejorar la calidad de la atención sanitaria prestada a los paciente con EPOC, el profesional se compromete a **mejorar la atención a pacientes ya diagnosticados de EPOC, realizando Intervención Antitabáquica Grupal o Individual en pacientes > de 40 años, EPOC y fumadores**.

RESULTADO

- Pacientes de 40 años o más con EPOC, fumadores, con una intervención antitabáquica:
 - o Valor mínimo: 15%.
 - o Valor óptimo: 30%.

Fuente de datos: Sistemas información DS

FIRMA CARGO INTERMEDIO

FIRMA DEL PROFESIONAL*

* La firma del presente documento solo implica que conoce y se le han explicado sus objetivos individuales para el presente ejercicio.