

PROGRAMA DE VACUNACIÓN FRENTE A HEPATITIS A**1.- INTRODUCCIÓN**

En Julio de 2016 la industria farmacéutica comunica la existencia de problemas de abastecimiento de vacunas frente a hepatitis A, que afecta fundamentalmente a las presentaciones para adultos y en menor medida a las presentaciones pediátricas.

A fin de adaptarse a estas circunstancias y asegurar la administración de vacunas a la población de mayor riesgo, desde la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica se procedió a emitir instrucciones durante los años 2016 y 2017 a fin de optimizar el uso de las dosis disponibles.

Desde mediados de 2017 fue posible acceder a un número de dosis que posibilitó la realización de una campaña de vacunación en población de riesgo.

A lo largo de 2018 se ha restablecido el suministro de vacunas frente a la Hepatitis A de tipo adulto, volviendo a estar disponibles en las oficinas de farmacias. En el caso de las presentaciones pediátricas, según la AEMPS, persiste la situación de abastecimiento limitado. Esto hace necesario emitir nuevas instrucciones que establezcan el procedimiento a seguir por parte de los profesionales del SSPA.

Estas instrucciones revisan y actualizan las emitidas con anterioridad en relación a la vacunación frente a hepatitis A.

2.- POBLACIÓN DIANA

La población diana es toda la población perteneciente a los grupos de riesgo recogidos en Anexo I.



Código Seguro De Verificación:	ugTGZPi5Lv84WL/RuGu1Zw==	Fecha	16/07/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Maria Josefa Ruiz Fernandez		
Url De Verificación	https://ws069.juntadeandalucia.es/verifirma/code/ugTGZPi5Lv84WL/RuGu1Zw=	Página	1/9



3.- PROCEDIMIENTO DE VACUNACIÓN DE LA POBLACIÓN DIANA**3.1.- Vacunación en grupos de riesgo excepto viajeros:**

La vacuna se administrará a las personas susceptibles, que pertenecen a los grupos de riesgo establecidos (Anexo I), en los puntos autorizados.

Siempre que sea posible, **en los nacidos con anterioridad a 1977**, se realizará serología (IgG VHA) para determinar la susceptibilidad.

Con carácter general, **se utilizarán las vacunas disponibles en el stock propio de los centros del SSPA.**

3.2.- Vacunación en viajeros:

En el caso de viajeros susceptibles, se seguirá el siguiente procedimiento:

3.2.1.- Niños nacidos en España, hijos de padres originarios de países de alta endemividad que viajen con frecuencia a su país de origen:

Se recomendará la vacunación en los niños **MAYORES DE 12 MESES SUSCEPTIBLES** (que no hubieran pasado previamente la hepatitis A y/o no estuviesen ya vacunados). La vacuna se administrará en los centros de atención primaria del stock disponible a nivel local.

Dada la persistencia en la falta de suministro de vacunas pediátricas, la pauta de vacunación consistirá en la administración de **UNA ÚNICA DOSIS.**

- Solo se administrará una segunda dosis, a los 6 meses de la primera, en inmunodeprimidos en riesgo de infección por virus de hepatitis A, e infectados por VIH independientemente de su estado inmunitario.

Los menores que hubiesen recibido con anterioridad una dosis por encima del año de edad, se consideran correctamente vacunados y **NO** se les administrará una segunda dosis.

3.2.2.- Viajeros que se desplazan a zonas de alta o moderada endemividad de Hepatitis A

La **vacunación de los viajeros** es competencia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS). Por tanto, los viajeros se remitirán a los Centros de Vacunación Internacional (CVI), que será donde se establecerán las recomendaciones de vacunación (Anexo II).



Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena 1. Apdo. Correos 17.111. 41080-SEVILLA
Telf. 955-006300. Fax.: 955 006331

Código Seguro De Verificación:	ugTGZPi5Lv84WL/RuGu1Zw==	Fecha	16/07/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Maria Josefa Ruiz Fernandez		
Url De Verificación	https://ws069.juntadeandalucia.es/verifirma/code/ugTGZPi5Lv84WL/RuGu1Zw=	Página	2/9



En el caso en que estos viajeros sean remitidos, con un informe recomendando la vacunación, desde los CVI a los centros de atención primaria, se les prescribirá y visará la vacuna, para su adquisición en las oficinas de farmacia.

La administración de la vacuna podrá realizarse en los centros de atención primaria.

Para que la vacunación sea efectiva se debe administrar al menos dos semanas antes del viaje (Anexo III).

3.2.- Profilaxis postexposición:

- Se recomienda la administración de **vacuna** frente a hepatitis A, en las primeras dos semanas tras la exposición para prevenir la infección en contactos estrechos de personas con hepatitis A, según recomendaciones recogidas en el protocolo de vigilancia y alerta de la hepatitis A¹.

4. PUNTOS AUTORIZADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS:

- Centros de Atención Primaria
- Centros de ITS (Anexo IV)
- Consultas especializadas de Enfermedades Infecciosas, VIH y de ITS
- Servicios de Medicina Preventiva

5. VACUNAS DISPONIBLES:

Actualmente existen en España las siguientes presentaciones autorizadas de vacunas monocomponentes inactivadas frente a hepatitis A:

Vacuna frente a hepatitis A tipo infantil

- **Havrix 720®, GSK.** Indicada para la inmunización activa frente a hepatitis A en niños **mayores de un año y hasta 18 años inclusive**. Se encuentran disponibles unidades muy limitadas en los circuitos de oficinas de farmacia con cupón precinto y es financiable mediante receta visada.
- **Vaqta 25®, MSD.** Indicada para la inmunización activa frente a hepatitis A en niños **mayores de un año y hasta 17 años inclusive**. Se encuentran disponibles unidades muy limitadas en los circuitos de oficinas de farmacia sin cupón precinto y no es financiable mediante receta.

1

PROTOCOLO DE VIGILANCIA Y ALERTA DE LA HEPATITIS A. Disponible en:

http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5af95879ccb1d_hepatitis_a_2012.pdf



Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena 1. Apdo. Correos 17.111. 41080-SEVILLA
Telf. 955-006300. Fax.: 955 006331

Código Seguro De Verificación:	ugTGZPi5Lv84WL/RuGu1Zw==	Fecha	16/07/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Maria Josefa Ruiz Fernandez		
Url De Verificación	https://ws069.juntadeandalucia.es/verifirma/code/ugTGZPi5Lv84WL/RuGu1Zw=	Página	3/9



Vacuna frente a hepatitis A tipo adulto

- **Havrix 1440®, GSK.** Indicada para la inmunización activa frente a hepatitis A en adultos, **a partir de 19 años.** Se encuentran disponibles en los circuitos de oficinas de farmacia con cupón precinto y es financiable mediante receta visada.
- **Vaqta 50®, MSD.** Indicada para la inmunización activa frente a hepatitis A en adultos, **a partir de 18 años.** Se encuentran disponibles en los circuitos de oficinas de farmacia sin cupón precinto y no es financiable mediante receta.

8. CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN

Los farmacéuticos responsables de vacunas en los distritos de atención primaria podrán solicitar al centro de almacenamiento provincial, el número de dosis que necesiten para disponer de un stock a nivel local.

Igualmente, los servicios de farmacia hospitalaria y los cuatro centros del SSPA de atención de infecciones de transmisión sexual podrán disponer de un pequeño stock, debiendo solicitar las dosis a su distrito de atención primaria correspondiente.

La distribución a los puntos autorizados para la administración de vacunas se hará a través del circuito normalmente establecido tanto en atención primaria como en el ámbito hospitalario, asegurando en todo momento el mantenimiento de la red de frío y la trazabilidad de las dosis suministradas.

9. PAUTA DE ADMINISTRACIÓN

- La pauta de vacunación en **adultos** consistirá en **la administración de dos dosis.** El intervalo mínimo recomendado entre dosis es de al menos 6 meses.

Aquellas personas que durante el periodo de desabastecimiento fueron inmunizadas con una única dosis, recibirán la segunda dosis para completar la pauta de vacunación. Se realizará una captación oportunista, aprovechando cualquier contacto con el sistema sanitario.

- Dada la limitación de presentaciones pediátricas, la pauta de vacunación en **niños** consistirá en **la administración de una dosis,** excepto en infectados por



Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena 1. Apdo. Correos 17.111. 41080-SEVILLA
Telf. 955-006300. Fax.: 955 006331

Código Seguro De Verificación:	ugTGZPi5Lv84WL/RuGu1Zw==	Fecha	16/07/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Maria Josefa Ruiz Fernandez		
Url De Verificación	https://ws069.juntadeandalucia.es/verifirma/code/ugTGZPi5Lv84WL/RuGu1Zw= =	Página	4/9



VIH independientemente de su estado inmunitario y en inmunodeprimidos en riesgo de infección por virus de hepatitis A.

10. REGISTRO

Toda persona que reciba la vacunación frente a la hepatitis A debe tener un registro de la misma en el **Módulo de Vacunas** de su historia de salud digital.

La vacuna frente a hepatitis A se registrará como **vacuna aislada y se seleccionará de entre los criterios/pautas aquel que justifique la vacunación.**

Proponemos la **selección de los siguientes criterios/pautas** para cada una de las recomendaciones establecidas de vacunación:

Tabla 1: Criterios pauta asignados para el registro de la vacuna frente hepatitis A

Grupos de riesgo	Criterio/pauta
Personas con hepatopatía crónica	Enfermedad crónica: cardiovascular/ hepática / metabólica / pulmonar / renal
Personas que han recibido o están esperando recibir un trasplante hepático	Trasplante de órgano sólido y de progenitores hematopoyéticos
Personas con conductas sexuales de riesgo: HSH, situación de prostitución	Actividades de riesgo
Personas que se inyectan drogas (PID)	Otros grupos de riesgo no especificados
Viajeros e hijos de padres migrantes de países de moderada y alta endemicidad	Viajeros a zonas de endemicidad de la enfermedad
Personas con riesgo ocupacional	Otros profesionales de riesgo
Personal sanitario de laboratorio en contacto con virus de hepatitis A	Profesional sanitario
Profilaxis postexposición	Exposición o contacto con hepatitis



Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena 1. Apdo. Correos 17.111. 41080-SEVILLA
Telf. 955-006300. Fax.: 955 006331

Código Seguro De Verificación:	ugTGZPi5Lv84wL/RuGu1Zw==	Fecha	16/07/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Maria Josefa Ruiz Fernandez		
Url De Verificación	https://ws069.juntadeandalucia.es/verifirma/code/ugTGZPi5Lv84wL/RuGu1Zw=	Página	5/9



ANEXO I: GRUPOS DE RIESGO PARA VACUNACIÓN DE HEPATITIS A²

- Personas con hepatopatía crónica, ya que si bien esta patología no incrementa el riesgo de infección tienen un mayor riesgo de presentar una hepatitis fulminante
- Personas que han recibido o están esperando recibir un trasplante hepático
- Personas con conductas sexuales de riesgo: hombres que tienen sexo con hombres con múltiples parejas, profesionales del sexo y personas en situación de prostitución
- Personas que se inyectan drogas (PID)
- Personas con infección por VIH
- Personas con riesgo ocupacional: personas que trabajan con primates no humanos y personas que trabajan en el laboratorio en contacto con el virus de la hepatitis A
- Viajeros³ que se desplazan a zonas de alta o moderada endemicidad de hepatitis A. Se debe considerar especialmente a los niños nacidos en España hijos de padres originarios de países de alta endemicidad

2# Grupo de trabajo de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Recomendaciones de vacunación frente a hepatitis A en grupos de riesgo. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional, 2017

https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Recomend_HepatitisA_GruposRiesgo.pdf

3 Se considerará la posibilidad de realizar serología (determinación de IgG) para asegurar la susceptibilidad en nacidos antes de 1977. Para ello, se tendrán en cuenta las características del viaje, el tiempo hasta el viaje y el necesario para tener los resultados.

Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena 1. Apdo. Correos 17.111. 41080-SEVILLA
Telf. 955-006300. Fax.: 955 006331

Código Seguro De Verificación:	ugTGZPi5Lv84WL/RuGu1Zw==	Fecha	16/07/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Maria Josefa Ruiz Fernandez		
Url De Verificación	https://ws069.juntadeandalucia.es/verifirma/code/ugTGZPi5Lv84WL/RuGu1Zw=	Página	6/9



ANEXO II: CENTROS DE VACUNACIÓN INTERNACIONAL EN ANDALUCÍA

HUELVA. Sanidad Exterior C/ Sanlúcar de Barrameda, 9 (Planta baja) 21001 - Huelva (Se accede entre las oficinas de "Estihuelva") Teléfono: 959 75 90 50 Fax: 959 75 90 59	MÁLAGA. Sanidad Exterior Estación Marítima Recinto del Puerto Muelle, 3 Local EM/E03 29001 - Málaga Teléfonos: 952 98 94 81 / 82 Fax: 952 21 89 61
SEVILLA. Sanidad Exterior C/ Chaves Rey, nº 4 41012. Sevilla Teléfono: 955 56 90 08 y 955 56 93 55 Fax: 955 56 93 80	JAÉN No posee CVI Centros más cercanos: Granada
GRANADA Hospital Universitario Virgen de las Nieves Servicio de Medicina Preventiva Avda. Fuerzas Armadas, nº 2 18014 - Granada Teléfonos "Cita Previa": 958 02 04 78 de lunes a viernes de 8:30 h a 9:30 h y de 13:30 h a 14:30 h Horarios de atención en consulta: de lunes a viernes de 8:30 h a 14:00	CORDOBA No posee CVI Centros más cercanos: - Málaga - Sevilla
ALMERÍA Dependencia del Área de Sanidad y Política Social de la Subdelegación del Gobierno en Almería - Sanidad Exterior C/ Hermanos Machado, 23 04004 - Almería Teléfono de cita previa: 950 75 94 18 y 950 75 90 00 Correo electrónico: citaviajero.almeria@seap.minhap.es Teléfono centralita: 950 75 94 16	CÁDIZ. Sanidad Exterior C/ Ciudad de Vigo, s/n (Recinto Portuario, frente al edificio de Aduanas) 11006 - Cádiz Teléfono: 956 98 92 24 Fax: 956 25 01 60 ALGECIRAS. Sanidad Exterior Muelle Juan Carlos I, s/n Edificio PIF 11201 - Algeciras (Cádiz) Teléfono: 956 98 90 45 / 52 Fax: 956 98 90 57

Nota:

- La cita previa se puede solicitar por internet a través del siguiente enlace <https://www.msssi.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do>
- Los viajeros de las provincias de Córdoba y Jaén pueden acudir a cualquiera de los CVI autorizados.




Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena 1. Apdo. Correos 17.111. 41080-SEVILLA
Telf. 955-006300. Fax.: 955 006331

Código Seguro De Verificación:	ugTGZPi5Lv84WL/RuGu1Zw==	Fecha	16/07/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Maria Josefa Ruiz Fernandez		
Url De Verificación	https://ws069.juntadeandalucia.es/verifirma/code/ugTGZPi5Lv84WL/RuGu1Zw=	Página	7/9



ANEXO III: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A



http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_HepA_ITHRiskMap.png?ua=1



Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena 1. Apdo. Correos 17.111. 41080-SEVILLA
Telf. 955-006300. Fax.: 955 006331

Código Seguro De Verificación:	ugTGZPi5Lv84wL/RuGu1Zw==	Fecha	16/07/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Maria Josefa Ruiz Fernandez		
Url De Verificación	https://ws069.juntadeandalucia.es/verifirma/code/ugTGZPi5Lv84wL/RuGu1Zw=	Página	8/9



ANEXO IV

CENTROS DE ATENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

– I.T.S. de Sevilla:

C/ Sor Gregoria de Santa Teresa s/n - Hospital Duque del Infantado

Teléfono de contacto: 955540154

– UPAS de Málaga

C/ Máximo Gorky, 4

Teléfono de contacto: 951 92 49 08

– I.T.S. de Granada

C/ San Juan de Dios, 15

Teléfono de contacto: 958 02 24 00

– I.T. S. de Cádiz (Algeciras)

C/ Núñez, s/n, Algeciras.

Teléfono de contacto: 956 00 49 04



Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena 1. Apdo. Correos 17.111. 41080-SEVILLA
Telf. 955-006300. Fax.: 955 006331

Código Seguro De Verificación:	ugTGZPi5Lv84wL/RuGu1Zw==	Fecha	16/07/2018
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		
Firmado Por	Maria Josefa Ruiz Fernandez		
Url De Verificación	https://ws069.juntadeandalucia.es/verifirma/code/ugTGZPi5Lv84wL/RuGu1Zw= =	Página	9/9

