

Espondilitis Anquilosante

La espondilitis anquilosante (EA) es un tipo de artritis en el que, habitualmente, se inflaman las articulaciones y los ligamentos de la columna vertebral.

Provoca dolor, rigidez, principalmente de las articulaciones y los ligamentos que se encuentran a lo largo de la columna vertebral, que se inflaman.

El dolor y la rigidez normalmente comienzan en la espalda o bajo las nalgas (articulaciones sacroilíacas), y puede progresar hacia la parte superior de la columna, pecho y cuello. Puede afectar también a las articulaciones de las caderas, hombros, rodillas o tobillos (provocando dolor e inflamación) y en las zonas donde se unen los ligamentos y los tendones.

Se trata de una enfermedad inflamatoria crónica, que suele cursar por brotes. El tratamiento medicamentoso, junto con la realización de un programa estructurado de ejercicios específicos, pueden ayudar a controlar el dolor y la rigidez asociados a la EA.

Los objetivos del programa de ejercicios son:

- Disminuir el dolor y la inflamación
- Reeducación de la postura
- Prevenir deformidades
- Mantener y ganar en los movimientos articulares
- Mantener y ganar en capacidad respiratoria
- Independencia en las actividades de la vida diaria

Siempre será mejor poco ejercicio que ninguno. Se empezará por ejercicios suaves para incrementar poco a poco la duración y la intensidad. Hay que procurar adoptar esta rutina de ejercicios como parte de nuestra vida diaria. Lo llamaremos ejercicio terapéutico activo. Se puede realizar también en piscina de hidroterapia.

Muy importante alimentarse con una dieta sana, practicar natación o caminar y no fumar.

Durante los brotes es posible que se deba bajar la cantidad de ejercicio, para evitar dañar las articulaciones. En cuanto pase el brote se retomará de nuevo la actividad, de forma paulatina.

Los ejercicios serán:

- Respiratorios : para movilizar la caja torácica
- De movilidad articular y flexibilidad general
- Mantener una correcta higiene postural

Cada uno de los ejercicios que se relatan a continuación debe intentar hacerlos 10 veces cada uno.

Ejercicios columna cervical y cintura escapular.

Para movilizar el segmento cervical, corregir la mala postura y relajar la musculatura de la nuca y de la cintura escapular.

Sentado en un taburete y, a ser posible, frente a un espejo.

FLEXIONAR: Coja aire por la nariz y lo expulsa suave y lentamente por la boca, incline la cabeza hacia delante, llevando la barbilla hasta el pecho. Vuelva a mirar al frente, sin forzar la extensión del cuello. Repita el ejercicio.




INCLINAR: Coja aire por la nariz y lo expulsa suave y lentamente por la boca, incline la cabeza hacia el lado izquierdo, acercando la oreja al hombro. Vuelva al centro, pare unos segundos y repita el ejercicio hacia el otro lado. Los hombros no se mueven. La cabeza no se rota (Se tiene que ver las orejas en el espejo durante todo el ejercicio)



ROTACIÓN: Rote la cabeza hacia la izquierda, vuelva al centro y rote a la derecha. Los hombros no se mueven. Expulsaremos el aire cuando realizamos el ejercicio e inspiraremos cuando volvamos al centro.




Balancear los brazos hacia delante, hacia arriba y hacia atrás, efectuando círculos (en sentido de las manillas del reloj, y luego al contrario)



Ambos brazos elevados lateralmente, a la altura de los hombros.

Desplazar enérgicamente los brazos hacia arriba, y luego volver con los brazos hacia abajo.



Ejercicios de columna lumbar

Orientados a movilizar la articulación coxo-femoral, fortalecer los músculos extensores de la columna, los abdominales, los glúteos y corregir la estática lumbar.

Se realizarán sobre una colchoneta.

1. Llevar hacia el pecho una pierna doblada mientras la otra permanece extendida. Alternar con la otra pierna.



2. Con las rodillas dobladas, contraer los abdominales, presionar la zona lumbar contra el suelo y doblar ambas rodillas sobre el pecho



3. Rodillas dobladas y brazos en cruz a la altura de los hombros. Doblar las rodillas sobre el pecho. Realizaremos una rotación de abdomen, apretando las rodillas juntas en dirección a un brazo, sin despegar el hombro opuesto del suelo, volver las rodillas contra el pecho y después volver a la posición de partida.




4. A gatas, los muslos y brazos en posición vertical y la espalda plana: doblar una rodilla sobre el pecho, encorvando la espalda. Terminar extendiendo la pierna hacia atrás. Alternar con la otra pierna.



5. A gatas, encoger el vientre, encoger la espalda y sentarse sobre los talones. Volver a la posición de partida ahuecando ligeramente la zona lumbar.



6. De pie, sobre un banquito: descansar el peso del cuerpo sobre una pierna, dejando colgar la otra en el vacío. Balancear la pierna hacia adelante y hacia atrás.



Ejercicios de columna dorsal

Orientados a suavizar el segmento dorsal, fortalecer los músculos extensores de la espalda y de la musculatura de la escápula.

En la posición boca abajo, si molestan las lumbares, podemos colocar una toalla enrollada bajo el vientre

1. Boca abajo, los brazos en cruz a la altura de los hombros y la frente sobre el suelo. Levantar los brazos extendidos sin mover la cabeza.




2. Boca abajo, los brazos extendidos y la frente sobre el suelo. Levantar alternativamente los brazos sin mover la cabeza ni las piernas



3. Misma posición anterior: levantar los brazos, la cabeza y la parte alta del pecho sin mover las piernas.



4. La espalda plana, los muslos y los brazos en posición vertical. Levantar el brazo derecho extendido hacia un lado, hasta la vertical, por encima de la cabeza, después volver a la posición de partida. Repetir lo mismo con el otro brazo.



5. Sentado, las manos juntas detrás de la cabeza y los pies separados medio metro. Inclinar el pecho lateralmente hacia la izquierda y después hacia la derecha con la espalda recta.



Ejercicios respiratorios

En todos los ejercicios siguientes será necesario estar bien sentado, en una silla con una altura que permita que tengamos la planta de los pies bien apoyada en el suelo y la espalda en el respaldo, manteniendo la zona lumbar apoyada en todo momento. Abriremos las rodillas hasta que estén a la altura de las caderas.

Es recomendable mantenerse erguido y mirar al frente, evitando estar rígido.

La ropa ha de ser cómoda, sin que presione tórax o abdomen.

Estos ejercicios ayudan a mejorar la capacidad respiratoria, contribuyen a evitar la aparición de enfermedades bronquiales y pulmonares, así como a la anquilosis (inmovilización) de las vértebras torácicas.

Es importante que realice estos ejercicios dos veces al día, y los incorpore en su cotidianidad. Varíe los ejercicios para que no se le hagan tan monótonos.

Recuerde:

Inspirar: es coger aire, y se debe hacer lentamente por la nariz

Espirar: es soltar el aire, y se debe hacer lentamente por la boca.

Para aprender mejor la respiración, es mejor empezar acostado.

1. Acostado sobre la espalda, con las rodillas flexionadas y los pies planos sobre el suelo:
 - a) Ponga las manos sobre las costillas a la altura de los costados del pecho. Inspire profundamente por la nariz y espire por la boca empujando las costillas contra las manos mientras inspira. Repítalo 10 veces. (Recuerde que es tan importante espirar a fondo como inspirar profundamente).
 - b) Póngase las manos sobre la parte superior del pecho. Inspire profundamente por la nariz y después espire todo lo que pueda por la boca. Empuje las costillas hacia arriba contra las manos, mientras inspira. Repítalo 10 veces.




2. Sentado con las manos por detrás de la nuca, entrelazadas. Inspire por la nariz, con la boca cerrada, moviendo lentamente los codos hacia atrás;


cuando llegue atrás traiga los codos hacia delante, espirando lentamente por la boca.



3. Flexione el cuerpo hacia delante, aproximando los codos hasta lograr contactar con las rodillas, espirando profundamente. Luego, eche los codos hacia atrás e inspire lentamente.



4. Sentado con una mano en la nuca y la otra en la cintura: inspire profundamente, eche el codo hacia delante y espire; luego cambie los brazos y repita la misma operación.




5. Misma postura de inicio anterior: flexione el cuerpo hacia delante, tocar con el codo la rodilla opuesta, espirando al mismo tiempo; desplace el codo hacia

atrás e inspire lentamente. Luego cambie de brazo y repita la misma operación.



6. Con los brazos en cruz, inspire profundamente y lentamente vaya bajando los brazos espirando.



7. Coloque una mano sobre la cintura y la otra estirada por encima de la cabeza e inspire profundamente. Baje la mano lentamente y espire; luego cambie de brazo y repita la misma operación.



8. Con una mano en la cintura y la otra estirada hacia el suelo espirando profundamente, suba la mano hacia la cadera e inspire; luego cambie de brazo y repita la misma operación.

DISTRITO SANITARIO CORDOBA Y GUADALQUIVIR



Cualquier dificultad o duda en realizar estos ejercicios será resuelta en el servicio de Rehabilitación, previa cita.